

Domaine de traitement résidentiel

Résultats des statistiques
act-info-Residalc & *act-info-FOS* 2020



Marina Delgrande Jordan
Nora Balsiger
Etienne Maffli
Sophie Masseroni



Lausanne, septembre 2021

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Diane Jaccard pour le nouveau layout de ce rapport et Roxane Coquoz pour le contrôle des tableaux de résultats.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger, Etienne Maffli,
Sophie Masseroni
Addiction Suisse

Langue du texte original: Allemand

Graphisme/mise en page Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2021

Citation recommandée: Delgrande Jordan et al. (2021). act-info – Domaine de traitement résidentiel: Résultats des statistiques act-info-Residalc & act-info-FOS 2020. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.....	5
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2020.....	6
Données manquantes	7
Contenu du rapport annuel.....	7
Évolution jusqu'en 2020.....	7
Situation en 2020	7
Aide à la compréhension des tableaux.....	7
Publications complémentaires	9
Personne de contact.....	9
Évolution jusqu'en 2020.....	10
G1 Problème principal « alcool » au moment de l'admission: évolution 2013-2020	10
G2 Problème principal « opioïdes » au moment de l'admission: évolution 2013-2020.....	11
G3 Problème principal « cocaïne ou dérivés » au moment de l'admission: évolution 2013-2020.....	12
G4 Problème principal « autres stimulants » au moment de l'admission: évolution 2013-2020.....	13
G5 Problème principal « cannabis » au moment de l'admission: évolution 2013-2020	14
G6 Problème principal « hypnotiques/sédatifs » au moment de l'admission: évolution 2013-2020	15
Informations recueillies au moment de l'ENTREE.....	16
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	16
1.1 Sexe, âge et nationalité	16
1.2 Intégration sociale	23
1.3 Position socio-économique	39
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	49
2.1 Principale instance ou professionnel-le d'envoi.....	49
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement	51
2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée	57

3. Substances et comportements problématiques	60
3.1 Problème principal (PP): prévalences: fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	60
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	92
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	94
3.4 Autres substances ou comportements problématiques	96
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	99
3.6 Usage de drogues illégales par injection	104
4. Santé.....	114
4.1 Santé physique	114
Informations recueillies au moment de la SORTIE	120
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	120
1.1 Sexe et âge.....	120
1.2 Intégration sociale	126
1.3 Position socio-économique	133
2. Déroulement de la prise en charge	138
2.1 Durée de la prise en charge.....	138
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	142
3. Substances ou comportements problématiques	149
3.1 Substances ou comportements problématiques	149
3.2 Objectif de consommation relatif au problème principal	154
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	156

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- *act-info*-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- *act-info*-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- *act-info*-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- *act-info*-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- *act-info*-Substitution (Statistique nationale des traitements avec agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base¹).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments *act-info* avec le TDI, les questionnaires *act-info* ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'*act-info* dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info.

act-info - domaine de traitement résidentiel

Le rapport relatif au domaine de traitement résidentiel se base sur les résultats des statistiques sectorielles *act-info* FOS et *act-info* Residalc, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).**

act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles *act-info*. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

act-info-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l’abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2020, 24 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 31 structures différentes) ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles de type addictif sans substance (p. ex. trouble lié à l'usage des jeux de hasard et d'argent). En 2020, 14 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring act-info, voir le Rapport global act-info 2020 de Maffli et collègues.

Base de données 2020

Ce recueil de tableaux statistiques se base sur les données actuelles provenant de l'enquête auprès des client-e-s enregistré-e-s en 2020 par les statistiques sectorielles act-info-FOS et act-info-Residalc :

Tableau I: Monitoring act-info 2020 – Nombre de client-e-s enregistré-e-s à l'entrée et à la sortie par statistique sectorielle

	act-info-FOS		act-info-Residalc		act-info secteur résidentiel	
	n	%	n	%	n	%
Entrées						
Hommes	400	77.4%	883	63.5%	1283	67.3%
Femmes	117	22.6%	507	36.5%	624	32.7%
Total	517	100.0%	1390	100.0%	1907	100.0%
Données manquantes	0		3		3	
Sorties						
Hommes	334	75.7%	838	63.1%	1172	66.2%
Femmes	107	24.3%	491	36.9%	598	33.8%
Total	441	100.0%	1329	100.0%	1770	100.0%
Données manquantes	0		6		6	

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises sont comptabilisées plusieurs fois. L'**unité statistique** de ces analyses est donc l'**épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" sont utilisés pour présenter les analyses.

En ce qui concerne les institutions mixtes participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, leurs données sont présentées par statistique sectorielle dans les colonnes des tableaux correspondants.

Données manquantes

Les données manquantes proviennent généralement de questions omises par inadvertance ou laissées sans réponse (refus de répondre, réponses inconnues).

Contenu du rapport annuel

Évolution jusqu'en 2020

Dans la première partie de ce rapport annuel, les évolutions de 2013 à 2020 sont présentées sous forme de graphiques. Ces derniers couvrent l'ampleur de la demande de traitement, la répartition par sexe/genre et la structure par âge pour les problèmes principaux (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotiques et sédatifs).

Situation en 2020

Le profil détaillé des **client-e-s pris en charge en 2020** est présenté dans une autre partie du rapport annuel. De plus, la dernière partie traite du profil de ceux et celles **qui ont en sont sorti-e-s en 2020**.

Aide à la compréhension des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info-FOS resp. act-info-Residalc, sachant que, dans la plupart des tableaux, le nom de la variable concernée apparaît dans l'angle supérieur gauche.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Ainsi, les réponses "pas connu" et les données manquantes (*missings*) sont exclues des analyses.

Lors de l'interprétation des résultats, il faut être attentif au fait que les questions n'ont pas toujours été remplies par l'ensemble des client-e-s. En effet, le nombre de réponses valides à une question ne correspond pas toujours au nombre total des admissions resp. sorties enregistrées au cours d'une année donnée. Pour cette raison, le nombre de « données manquantes » est indiqué dans chaque tableau.

Dans le rapport annuel, les résultats sont présentés dans **deux types** de tableaux :

- A. Les résultats sont présentés **séparément pour les domaines de traitement act-info Residalc et act-info FOS**, ainsi que **pour l'ensemble du domaine de traitement résidentiel** («Secteur résidentiel»). Par ailleurs, ces résultats sont présentés séparément pour les hommes et les femmes ainsi que pour ces deux catégories considérées ensemble (le «Total» contient également les quelques client-e-s dont le sexe/genre est inconnu).

La colonne «Secteur résidentiel» présente les résultats de tous les client-e-s ayant répondu à la question. Le «Total» indique le nombre [en chiffre absolu (n) et en proportion (%)] de cas valides par question (colonne) et par catégorie de réponse (ligne). Par conséquent, ce nombre ne correspond pas nécessairement au total de toutes les entrées resp. sorties enregistrées.

- B. Les mêmes résultats sont présentés dans un second tableau en fonction du problème principal (substance ou comportement) – alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, hypnotiques/sédatifs, cannabis, autres substances, jeux de hasard et autres comportements assimilables à une addiction – mentionnés par les client-e-s lors de l'admission. Dans ces tableaux, les résultats sont présentés séparément pour les hommes, les femmes et les deux sexes/genres considérés ensemble (les tableaux contenant la référence «HOMMES » ou «FEMMES» ne prennent en compte que le sous-groupe des hommes ou des femmes). Les tableaux indiquant le «TOTAL» incluent l'ensemble des client-e-s).

Par ailleurs, les résultats sont présentés aussi bien en **chiffres absolus (n)** qu'en **pourcentages (%)**.

Les questionnaires act-info FOS et act-info Residalc comportent des **questions de base** ainsi que des **questions spécifiques à un domaine de traitement**: les questions de base sont obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles d'act-info. En revanche, les questions spécifiques sont utilisées dans le cadre des statistiques sectorielles dans le but de couvrir tous les aspects pertinents de façon approfondie pour le domaine de traitement en question.

Par conséquent, il faut tenir compte des éléments suivants s'agissant de la présentation des résultats :

- C. dans les tableaux présentant les résultats des domaines act-info Residalc et act-info FOS séparément ainsi que le total « secteur résidentiel » (voir point A), les résultats qui se basent sur des questions spécifiques ne sont présentés que pour le domaine de traitement concerné. La colonne de l'autre domaine de traitement (c'est-à-dire de l'autre statistique sectorielle) reste vide (0%).
- D. Le tableau suivant, dans lequel les résultats sont présentés en fonction du problème principal (voir point B), n'est pas non plus représentatif de l'ensemble du domaine de traitement résidentiel. Il l'est uniquement pour le domaine de traitement (c'est-à-dire la statistique sectorielle) pour lequel la question est spécifique.

Les remarques figurant sous certains tableaux renseignent sur les particularités à prendre en compte lors de l'interprétation des résultats.

En outre, dans les tableaux du sous-chapitre 3.1, les résultats pour chaque substance problématique principale ou pour chaque comportement problématique principal sont présentés séparément.

Dans le sous-chapitre susmentionné, les paramètres de position et de dispersion suivants sont utilisés pour décrire la distribution des variables (questions):

Moyenne =	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
Écart-type=	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
Médiane =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont \geq que la médiane et 50% des valeurs observées sont \leq que la médiane.
1er quartile /3ème quartile =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 ^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont \leq à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 ^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont \leq à cette valeur.

Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet act-info ainsi que les domaines act-info-Residalc et act-info-FOS sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan



Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96



E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Évolution jusqu'en 2020


G1 Problème principal « alcool » au moment de l'admission: évolution 2013-2020






Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G2 Problème principal « opioïdes » au moment de l'admission: évolution 2013-2020





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G3 Problème principal « cocaïne ou dérivés » au moment de l'admission: évolution 2013-2020





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G4 Problème principal « autres stimulants » au moment de l'admission: évolution 2013-2020





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante





G5 Problème principal « cannabis » au moment de l'admission: évolution 2013-2020





Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



G6 Problème principal « hypnotiques/sédatifs » au moment de l'admission: évolution 2013-2020



Remarque: Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



Informations recueillies au moment de l'ENTREE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

Nombre d'admissions selon le sexe (2020)

		act-info-Residalc		act-info-FOS		Traitement résidentiel	
qmec010	Hommes	883	63.5%	400	77.4%	1283	67.3%
	Femmes	507	36.5%	117	22.6%	624	32.7%
	Total	1390	100.0%	517	100.0%	1907	100.0%

Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)

		qmec020 Âge (en années)						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	43.96	11.96	34.65	43.57	53.33	883	0
	Femmes	41.95	14.01	30.14	41.79	53.03	505	2
	Total	43.23	12.77	33.40	42.84	53.30	1388	2
act-info-FOS	Hommes	33.20	11.00	23.68	32.32	40.98	400	0
	Femmes	33.69	10.32	26.49	33.18	39.25	117	0
	Total	33.31	10.84	24.05	32.61	40.62	517	0
Traitement résidentiel	Hommes	40.60	12.69	30.92	39.76	51.04	1283	0
	Femmes	40.40	13.77	28.90	39.12	51.59	622	2
	Total	40.54	13.05	30.12	39.59	51.26	1905	2

Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)

	qmec020 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
TOTAL								
PP alcool	45.05	12.12	35.87	45.67	54.44	1188	3	
PP opioïde	35.34	10.91	25.87	34.65	43.29	115	0	
PP cocaïne et dérivés	34.36	9.40	27.78	33.56	40.70	274	0	
PP autre stimulant	32.04	8.83	26.74	33.01	36.48	30	0	
PP hypn./sédatif	36.31	12.83	26.00	34.26	47.77	39	0	
PP cannabis	28.39	10.31	20.30	26.41	32.86	111	0	
PP autre substance	35.73	14.72	23.67	29.71	51.48	25	0	
PP jeu hasard/argent	31.87	6.08	27.52	34.93	35.39	5	0	
PP autre comportement	30.45	12.11	21.02	26.81	38.32	105	0	

Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)

	qmec020 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
HOMMES								
PP alcool	44.82	11.93	35.73	44.98	53.91	811	0	
PP opioïde	35.49	10.74	26.04	35.12	43.56	93	0	
PP cocaïne et dérivés	34.27	9.38	27.67	33.60	40.88	203	0	
PP autre stimulant	32.08	9.52	26.74	33.19	36.95	25	0	
PP hypn./sédatif	35.11	11.63	26.61	34.16	41.30	28	0	
PP cannabis	28.51	10.28	20.87	26.84	32.05	82	0	
PP autre substance	35.15	14.98	22.24	29.43	52.14	19	0	
PP jeu hasard/argent	31.87	6.08	27.52	34.93	35.39	5	0	
PP autre comportement	25.34	8.31	20.55	22.46	26.79	6	0	

Âge lors de l'admission selon le sexe (2020)

	qmec020 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
FEMMES								
PP alcool	45.60	12.53	36.01	46.80	55.21	375	2	
PP opioïde	34.72	11.87	25.40	33.23	39.01	22	0	
PP cocaïne et dérivés	34.60	9.52	27.90	33.42	40.38	71	0	
PP autre stimulant	31.86	4.59	27.93	31.81	36.39	5	0	
PP hypn./sédatif	39.35	15.68	26.00	41.33	51.21	11	0	
PP cannabis	28.02	10.56	20.30	24.98	35.87	29	0	
PP autre substance	37.59	15.07	28.00	31.09	51.48	6	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	30.76	12.27	21.02	27.25	38.60	99	0	

Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS			Traitement résidentiel									
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total				
@mec020																			
jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
15-19 ans	10	1.1%	31	6.1%	41	3.0%	48	12.0%	8	6.8%	56	10.8%	58	4.5%	39	6.3%	97	5.1%	
20-24 ans	39	4.4%	36	7.1%	75	5.4%	65	16.3%	19	16.2%	84	16.2%	104	8.1%	55	8.8%	159	8.3%	
25-29 ans	70	7.9%	59	11.7%	129	9.3%	59	14.8%	25	21.4%	84	16.2%	129	10.1%	84	13.5%	213	11.2%	
30-34 ans	110	12.5%	47	9.3%	157	11.3%	64	16.0%	14	12.0%	78	15.1%	174	13.6%	61	9.8%	235	12.3%	
35-39 ans	126	14.3%	60	11.9%	186	13.4%	55	13.8%	25	21.4%	80	15.5%	181	14.1%	85	13.7%	266	14.0%	
40-44 ans	121	13.7%	47	9.3%	168	12.1%	42	10.5%	6	5.1%	48	9.3%	163	12.7%	53	8.5%	216	11.3%	
45-49 ans	98	11.1%	51	10.1%	149	10.7%	26	6.5%	10	8.5%	36	7.0%	124	9.7%	61	9.8%	185	9.7%	
50-55 ans	123	13.9%	68	13.5%	191	13.8%	30	7.5%	6	5.1%	36	7.0%	153	11.9%	74	11.9%	227	11.9%	
55-59 ans	104	11.8%	55	10.9%	159	11.5%	10	2.5%	4	3.4%	14	2.7%	114	8.9%	59	9.5%	173	9.1%	
60-64 ans	56	6.3%	32	6.3%	88	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	4.4%	32	5.1%	88	4.6%	
65-69 ans	22	2.5%	12	2.4%	34	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	1.7%	12	1.9%	34	1.8%	
70-74 ans	3	0.3%	4	0.8%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.2%	4	0.6%	7	0.4%	
75 ans et plus	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.5%	4	0.2%	
Total	883	100.0%	505	100.0%	1388	100.0%	400	100.0%	117	100.0%	517	100.0%	1283	100.0%	622	100.0%	1905	100.0%	
Données manquantes	0		2		2		0		0		0		0		2		2		

Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
TOTAL																				
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	15-19 ans	20	1.7%	8	7.0%	11	4.0%	2	6.7%	4	10.3%	26	23.4%	3	12.0%	0	0.0%	21	20.0%	
	20-24 ans	43	3.6%	16	13.9%	37	13.5%	3	10.0%	4	10.3%	26	23.4%	4	16.0%	1	20.0%	22	21.0%	
	25-29 ans	81	6.8%	14	12.2%	47	17.2%	7	23.3%	5	12.8%	26	23.4%	6	24.0%	1	20.0%	25	23.8%	
	30-34 ans	120	10.1%	21	18.3%	58	21.2%	5	16.7%	9	23.1%	11	9.9%	1	4.0%	1	20.0%	9	8.6%	
	35-39 ans	161	13.6%	22	19.1%	50	18.2%	8	26.7%	4	10.3%	8	7.2%	2	8.0%	2	40.0%	7	6.7%	
	40-44 ans	154	13.0%	10	8.7%	34	12.4%	2	6.7%	3	7.7%	4	3.6%	2	8.0%	0	0.0%	6	5.7%	
	45-49 ans	142	12.0%	10	8.7%	19	6.9%	2	6.7%	2	5.1%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%	
	50-55 ans	187	15.7%	9	7.8%	13	4.7%	0	0.0%	4	10.3%	4	3.6%	4	16.0%	0	0.0%	5	4.8%	
	55-59 ans	155	13.0%	4	3.5%	4	1.5%	0	0.0%	3	7.7%	2	1.8%	1	4.0%	0	0.0%	4	3.8%	
	60-64 ans	82	6.9%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	65-69 ans	33	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	70-74 ans	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	75 ans et plus	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	1188	100.0%	115	100.0%	274	100.0%	30	100.0%	39	100.0%	111	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	105	100.0%	
	Données manquantes	3		0		0		0		0		0		0		0		0		

Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	14	1.7%	7	7.5%	8	3.9%	2	8.0%	3	10.7%	19	23.2%	3	15.8%	0	0.0%	1	16.7%
	20-24 ans	28	3.5%	12	12.9%	30	14.8%	3	12.0%	4	14.3%	18	22.0%	3	15.8%	1	20.0%	3	50.0%
	25-29 ans	52	6.4%	10	10.8%	31	15.3%	5	20.0%	2	7.1%	21	25.6%	4	21.1%	1	20.0%	1	16.7%
	30-34 ans	87	10.7%	17	18.3%	47	23.2%	4	16.0%	8	28.6%	10	12.2%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	35-39 ans	112	13.8%	17	18.3%	34	16.7%	6	24.0%	4	14.3%	3	3.7%	2	10.5%	2	40.0%	0	0.0%
	40-44 ans	114	14.1%	10	10.8%	27	13.3%	2	8.0%	1	3.6%	4	4.9%	2	10.5%	0	0.0%	1	16.7%
	45-49 ans	93	11.5%	9	9.7%	14	6.9%	2	8.0%	2	7.1%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55 ans	128	15.8%	8	8.6%	9	4.4%	0	0.0%	2	7.1%	2	2.4%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	55-59 ans	104	12.8%	3	3.2%	2	1.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	2.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	53	6.5%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	22	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	811	100.0%	93	100.0%	203	100.0%	25	100.0%	28	100.0%	82	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Distribution de l'âge lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	6	1.6%	1	4.5%	3	4.2%	0	0.0%	1	9.1%	7	24.1%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.2%
	20-24 ans	15	4.0%	4	18.2%	7	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	8	27.6%	1	16.7%	0	0.0%	19	19.2%
	25-29 ans	28	7.5%	4	18.2%	16	22.5%	2	40.0%	3	27.3%	5	17.2%	2	33.3%	0	0.0%	24	24.2%
	30-34 ans	33	8.8%	4	18.2%	11	15.5%	1	20.0%	1	9.1%	1	3.4%	1	16.7%	0	0.0%	9	9.1%
	35-39 ans	49	13.1%	5	22.7%	16	22.5%	2	40.0%	0	0.0%	5	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.1%
	40-44 ans	39	10.4%	0	0.0%	7	9.9%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	45-49 ans	49	13.1%	1	4.5%	5	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	50-55 ans	59	15.7%	1	4.5%	4	5.6%	0	0.0%	2	18.2%	2	6.9%	1	16.7%	0	0.0%	5	5.1%
	55-59 ans	51	13.6%	1	4.5%	2	2.8%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	60-64 ans	29	7.7%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.0%
	65-69 ans	11	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	75 ans et plus	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	375	100.0%	22	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	2		0		0		0		0		0		0		0		0	

Nationalité lors de l'admission (2020)

		act-info-Residalc					act-info-FOS					Traitement résidentiel							
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
@nec050	Suisse	522	69.3%	349	80.8%	871	73.5%	232	65.9%	68	66.0%	300	65.9%	754	68.2%	417	77.9%	1171	71.4%
	Union européenne	173	23.0%	66	15.3%	239	20.2%	68	19.3%	24	23.3%	92	20.2%	241	21.8%	90	16.8%	331	20.2%
	autre	58	7.7%	17	3.9%	75	6.3%	52	14.8%	11	10.7%	63	13.8%	110	10.0%	28	5.2%	138	8.4%
	Total	753	100.0%	432	100.0%	1185	100.0%	352	100.0%	103	100.0%	455	100.0%	1105	100.0%	535	100.0%	1640	100.0%
	Données manquantes	130		75		205		48		14		62		178		89		267	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

Nationalité lors de l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
TOTAL																			
@nec050	Suisse	691	71.2%	70	68.0%	161	62.9%	20	76.9%	28	75.7%	78	76.5%	17	70.8%	5	100.0%	93	88.6%
	Union européenne	203	20.9%	24	23.3%	60	23.4%	6	23.1%	4	10.8%	17	16.7%	5	20.8%	0	0.0%	9	8.6%
	autre	76	7.8%	9	8.7%	35	13.7%	0	0.0%	5	13.5%	7	6.9%	2	8.3%	0	0.0%	3	2.9%
	Total	970	100.0%	103	100.0%	256	100.0%	26	100.0%	37	100.0%	102	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		221		12		18		4		2		9		1		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

Nationalité lors de l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
@nec050	Suisse	464	68.7%	58	69.9%	111	59.7%	17	77.3%	21	77.8%	54	73.0%	12	66.7%	5	100.0%	5	83.3%
	Union européenne	150	22.2%	17	20.5%	46	24.7%	5	22.7%	3	11.1%	13	17.6%	4	22.2%	0	0.0%	1	16.7%
	autre	61	9.0%	8	9.6%	29	15.6%	0	0.0%	3	11.1%	7	9.5%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	675	100.0%	83	100.0%	186	100.0%	22	100.0%	27	100.0%	74	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		136		10		17		3		1		8		1		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

Nationalité lors de l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
FEMMES																			
@nec050	Suisse	227	76.9%	12	60.0%	50	71.4%	3	75.0%	7	70.0%	24	85.7%	5	83.3%	0	0.0%	88	88.9%
	Union européenne	53	18.0%	7	35.0%	14	20.0%	1	25.0%	1	10.0%	4	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	8	8.1%
	autre	15	5.1%	1	5.0%	6	8.6%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	Total	295	100.0%	20	100.0%	70	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
Données manquantes		82		2		1		1		1		1		0		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

1.2 Intégration sociale

État civil lors de l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qmec040																			
	célibataire	448	57.7%	261	58.0%	709	57.8%	322	84.5%	86	74.8%	408	82.3%	770	66.5%	347	61.4%	1117	64.8%
	marié-e	140	18.0%	74	16.4%	214	17.4%	12	3.1%	7	6.1%	19	3.8%	152	13.1%	81	14.3%	233	13.5%
	séparé-e (juridiquement)	31	4.0%	18	4.0%	49	4.0%	9	2.4%	6	5.2%	15	3.0%	40	3.5%	24	4.2%	64	3.7%
	divorcé-e	149	19.2%	84	18.7%	233	19.0%	34	8.9%	16	13.9%	50	10.1%	183	15.8%	100	17.7%	283	16.4%
	veuf/veuve	7	0.9%	12	2.7%	19	1.5%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	10	0.9%	12	2.1%	22	1.3%
	partenariat enregistré (PaCS)	2	0.3%	1	0.2%	3	0.2%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.2%
	Total	777	100.0%	450	100.0%	1227	100.0%	381	100.0%	115	100.0%	496	100.0%	1158	100.0%	565	100.0%	1723	100.0%
	Données manquantes	106		57		163		19		2		21		125		59		184	

État civil lors de l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
	TOTAL																		
qmec040																			
	célibataire	534	52.0%	89	80.9%	223	83.2%	27	93.1%	26	68.4%	92	86.8%	21	84.0%	5	100.0%	92	87.6%
	marié-e	205	20.0%	2	1.8%	5	1.9%	1	3.4%	5	13.2%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.6%
	séparé-e (juridiquement)	47	4.6%	2	1.8%	13	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	divorcé-e	220	21.4%	16	14.5%	25	9.3%	0	0.0%	6	15.8%	8	7.5%	3	12.0%	0	0.0%	5	4.8%
	veuf/veuve	17	1.7%	1	0.9%	1	0.4%	1	3.4%	1	2.6%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	partenariat enregistré (PaCS)	3	0.3%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1026	100.0%	110	100.0%	268	100.0%	29	100.0%	38	100.0%	106	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	105	100.0%
	Données manquantes	165		5		6		1		1		5		0		0		0	

État civil lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qmec040	célibataire	390	55.2%	70	79.5%	166	84.3%	22	91.7%	20	74.1%	67	85.9%	17	89.5%	5	100.0%	6	100.0%
	marié-e	136	19.3%	2	2.3%	5	2.5%	1	4.2%	3	11.1%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	séparé-e (juridiquement)	30	4.2%	1	1.1%	9	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	divorcé-e	141	20.0%	14	15.9%	15	7.6%	0	0.0%	4	14.8%	7	9.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	veuf/veuve	7	1.0%	1	1.1%	1	0.5%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	partenariat enregistré (PaCS)	2	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	706	100.0%	88	100.0%	197	100.0%	24	100.0%	27	100.0%	78	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	105		5		6		1		1		4		0		0		0	

État civil lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qmec040	célibataire	144	45.0%	19	86.4%	57	80.3%	5	100.0%	6	54.5%	25	89.3%	4	66.7%	0	0.0%	86	86.9%
	marié-e	69	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.1%
	séparé-e (juridiquement)	17	5.3%	1	4.5%	4	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	divorcé-e	79	24.7%	2	9.1%	10	14.1%	0	0.0%	2	18.2%	1	3.6%	1	16.7%	0	0.0%	5	5.1%
	veuf/veuve	10	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	partenariat enregistré (PaCS)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	320	100.0%	22	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	57		0		0		0		0		1		0		0		0	

Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mec030																		
grands centres urbains	75	9.9%	40	8.9%	115	9.5%	39	10.6%	6	5.3%	45	9.4%	114	10.1%	46	8.2%	160	9.5%
périphérie des 3 grands centres urbains	136	17.9%	63	14.0%	199	16.5%	46	12.5%	24	21.2%	70	14.6%	182	16.2%	87	15.5%	269	15.9%
villes de moyenne importance	119	15.7%	68	15.1%	187	15.5%	76	20.7%	16	14.2%	92	19.1%	195	17.3%	84	14.9%	279	16.5%
petites villes	214	28.2%	114	25.3%	328	27.2%	104	28.3%	36	31.9%	140	29.1%	318	28.2%	150	26.6%	468	27.7%
campagne	214	28.2%	165	36.7%	379	31.4%	103	28.0%	31	27.4%	134	27.9%	317	28.2%	196	34.8%	513	30.4%
Total	758	100.0%	450	100.0%	1208	100.0%	368	100.0%	113	100.0%	481	100.0%	1126	100.0%	563	100.0%	1689	100.0%
Données manquantes	125		57		182		32		4		36		157		61		218	

Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	TOTAL																	
@mec030																		
grands centres urbains	107	10.5%	4	3.7%	27	10.8%	4	15.4%	1	2.7%	6	5.8%	3	12.5%	0	0.0%	7	6.7%
périphérie des 3 grands centres urbains	183	18.0%	11	10.1%	33	13.1%	6	23.1%	12	32.4%	12	11.5%	2	8.3%	0	0.0%	8	7.6%
villes de moyenne importance	141	13.8%	26	23.9%	48	19.1%	6	23.1%	5	13.5%	22	21.2%	5	20.8%	1	20.0%	23	21.9%
petites villes	264	25.9%	33	30.3%	81	32.3%	4	15.4%	9	24.3%	38	36.5%	7	29.2%	3	60.0%	27	25.7%
campagne	324	31.8%	35	32.1%	62	24.7%	6	23.1%	10	27.0%	26	25.0%	7	29.2%	1	20.0%	40	38.1%
Total	1019	100.0%	109	100.0%	251	100.0%	26	100.0%	37	100.0%	104	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	105	100.0%
Données manquantes	172		6		23		4		2		7		1		0		0	

Taille du lieu de domicile lors de l'admission

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
HOMMES																				
@mec030	grands centres urbains	79	11.3%	3	3.4%	18	9.8%	3	14.3%	1	3.8%	6	7.8%	2	11.1%	0	0.0%	1	16.7%	
	périphérie des 3 grands centres urbains	127	18.2%	7	8.0%	23	12.6%	5	23.8%	8	30.8%	10	13.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	
	villes de moyenne importance	102	14.6%	25	28.7%	35	19.1%	5	23.8%	4	15.4%	15	19.5%	4	22.2%	1	20.0%	2	33.3%	
	petites villes	189	27.1%	25	28.7%	62	33.9%	3	14.3%	5	19.2%	25	32.5%	4	22.2%	3	60.0%	1	16.7%	
	campagne	200	28.7%	27	31.0%	45	24.6%	5	23.8%	8	30.8%	21	27.3%	7	38.9%	1	20.0%	2	33.3%	
	Total	697	100.0%	87	100.0%	183	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	77	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	
	Données manquantes	114		6		20		4		2		5		1		0		0		

Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
FEMMES																				
@mec030	grands centres urbains	28	8.7%	1	4.5%	9	13.2%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	6	6.1%	
	périphérie des 3 grands centres urbains	56	17.4%	4	18.2%	10	14.7%	1	20.0%	4	36.4%	2	7.4%	1	16.7%	0	0.0%	8	8.1%	
	villes de moyenne importance	39	12.1%	1	4.5%	13	19.1%	1	20.0%	1	9.1%	7	25.9%	1	16.7%	0	0.0%	21	21.2%	
	petites villes	75	23.3%	8	36.4%	19	27.9%	1	20.0%	4	36.4%	13	48.1%	3	50.0%	0	0.0%	26	26.3%	
	campagne	124	38.5%	8	36.4%	17	25.0%	1	20.0%	2	18.2%	5	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	38	38.4%	
	Total	322	100.0%	22	100.0%	68	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%	
	Données manquantes	55		0		3		0		0		2		0		0		0		

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
q nec060	seul-e en ménage	233	32.1%	112	25.6%	345	29.7%	53	14.5%	14	13.3%	67	14.2%	286	26.2%	126	23.2%	412	25.2%
	avec famille d'origine	63	8.7%	56	12.8%	119	10.2%	70	19.1%	16	15.2%	86	18.3%	133	12.2%	72	13.3%	205	12.5%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	137	18.9%	127	29.1%	264	22.7%	17	4.6%	10	9.5%	27	5.7%	154	14.1%	137	25.3%	291	17.8%
	avec des amis ou d'autres personnes	41	5.6%	20	4.6%	61	5.2%	18	4.9%	5	4.8%	23	4.9%	59	5.4%	25	4.6%	84	5.1%
	en prison	5	0.7%	6	1.4%	11	0.9%	59	16.1%	5	4.8%	64	13.6%	64	5.9%	11	2.0%	75	4.6%
	institution thérapeutique/foyer	39	5.4%	17	3.9%	56	4.8%	43	11.7%	19	18.1%	62	13.2%	82	7.5%	36	6.6%	118	7.2%
	hôpital/clinique	197	27.1%	89	20.4%	286	24.6%	97	26.5%	33	31.4%	130	27.6%	294	26.9%	122	22.5%	416	25.5%
	autre	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.5%	20	1.8%	13	2.4%	33	2.0%
	Total	726	100.0%	437	100.0%	1163	100.0%	366	100.0%	105	100.0%	471	100.0%	1092	100.0%	542	100.0%	1634	100.0%
Données manquantes		157		70		227		34		12		46		191		82		273	
q nec065	seul-e en ménage	326	44.7%	139	31.7%	465	39.8%	89	24.2%	26	25.0%	115	24.4%	415	37.8%	165	30.4%	580	35.3%
	avec famille d'origine	72	9.9%	53	12.1%	125	10.7%	82	22.3%	12	11.5%	94	19.9%	154	14.0%	65	12.0%	219	13.3%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	194	26.6%	162	36.9%	356	30.5%	36	9.8%	19	18.3%	55	11.7%	230	20.9%	181	33.3%	411	25.0%
	avec des amis ou d'autres personnes	45	6.2%	29	6.6%	74	6.3%	21	5.7%	6	5.8%	27	5.7%	66	6.0%	35	6.4%	101	6.2%
	en prison	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%	53	4.8%	9	1.7%	62	3.8%
	institution thérapeutique/foyer	40	5.5%	17	3.9%	57	4.9%	51	13.9%	26	25.0%	77	16.3%	91	8.3%	43	7.9%	134	8.2%
	hôpital/clinique	33	4.5%	27	6.2%	60	5.1%	30	8.2%	8	7.7%	38	8.1%	63	5.7%	35	6.4%	98	6.0%
	autre	13	1.8%	6	1.4%	19	1.6%	13	3.5%	4	3.8%	17	3.6%	26	2.4%	10	1.8%	36	2.2%
	Total	730	100.0%	439	100.0%	1169	100.0%	368	100.0%	104	100.0%	472	100.0%	1098	100.0%	543	100.0%	1641	100.0%
Données manquantes		153		68		221		32		13		45		185		81		266	

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
TOTAL																			
q nec060	seul-e en ménage	282	28.9%	14	13.6%	49	19.5%	5	18.5%	6	17.6%	20	19.0%	6	25.0%	1	25.0%	28	26.9%
	avec famille d'origine	62	6.3%	16	15.5%	54	21.5%	6	22.2%	4	11.8%	27	25.7%	2	8.3%	0	0.0%	34	32.7%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	224	22.9%	3	2.9%	17	6.8%	2	7.4%	9	26.5%	13	12.4%	2	8.3%	0	0.0%	20	19.2%
	avec des amis ou d'autres personnes	54	5.5%	5	4.9%	14	5.6%	3	11.1%	1	2.9%	1	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	5	4.8%
	en prison	16	1.6%	16	15.5%	28	11.2%	3	11.1%	2	5.9%	6	5.7%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	54	5.5%	14	13.6%	22	8.8%	2	7.4%	3	8.8%	13	12.4%	2	8.3%	0	0.0%	5	4.8%
	hôpital/clinique	264	27.0%	30	29.1%	63	25.1%	6	22.2%	9	26.5%	25	23.8%	5	20.8%	3	75.0%	11	10.6%
	autre	21	2.1%	5	4.9%	4	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	977	100.0%	103	100.0%	251	100.0%	27	100.0%	34	100.0%	105	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
Données manquantes		214		12		23		3		5		6		1		1		1	
q nec065	seul-e en ménage	401	40.9%	20	19.2%	72	28.7%	9	32.1%	11	30.6%	30	28.8%	8	32.0%	1	25.0%	28	26.7%
	avec famille d'origine	77	7.9%	20	19.2%	52	20.7%	8	28.6%	6	16.7%	26	25.0%	1	4.0%	0	0.0%	29	27.6%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	310	31.6%	14	13.5%	32	12.7%	4	14.3%	9	25.0%	14	13.5%	3	12.0%	1	25.0%	23	21.9%
	avec des amis ou d'autres personnes	63	6.4%	8	7.7%	9	3.6%	3	10.7%	3	8.3%	4	3.8%	2	8.0%	0	0.0%	9	8.6%
	en prison	16	1.6%	15	14.4%	21	8.4%	2	7.1%	1	2.8%	3	2.9%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	60	6.1%	12	11.5%	32	12.7%	2	7.1%	3	8.3%	14	13.5%	1	4.0%	0	0.0%	7	6.7%
	hôpital/clinique	41	4.2%	12	11.5%	21	8.4%	0	0.0%	1	2.8%	8	7.7%	5	20.0%	2	50.0%	8	7.6%
	autre	12	1.2%	3	2.9%	12	4.8%	0	0.0%	2	5.6%	5	4.8%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	980	100.0%	104	100.0%	251	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	104	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		211		11		23		2		3		7		0		1		0	

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif	PP	PP cannabis	PP autre substance		PP jeu hasard/argent	PP autre comportement					
HOMMES																			
q nec060	seul-e en ménage	203	30.3%	11	13.4%	40	21.9%	5	22.7%	4	16.7%	15	19.2%	5	26.3%	1	25.0%	1	16.7%
	avec famille d'origine	45	6.7%	12	14.6%	43	23.5%	5	22.7%	3	12.5%	19	24.4%	2	10.5%	0	0.0%	4	66.7%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	128	19.1%	2	2.4%	7	3.8%	0	0.0%	5	20.8%	9	11.5%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	avec des amis ou d'autres personnes	37	5.5%	5	6.1%	12	6.6%	3	13.6%	1	4.2%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	14	17.1%	23	12.6%	2	9.1%	2	8.3%	6	7.7%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	41	6.1%	9	11.0%	14	7.7%	2	9.1%	2	8.3%	10	12.8%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	hôpital/clinique	191	28.5%	24	29.3%	42	23.0%	5	22.7%	7	29.2%	18	23.1%	3	15.8%	3	75.0%	1	16.7%
	autre	12	1.8%	5	6.1%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	670	100.0%	82	100.0%	183	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	78	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	141		11		20		3		4		4		0		1		0	
q nec065	seul-e en ménage	297	44.1%	17	20.2%	56	30.4%	8	34.8%	8	32.0%	21	27.3%	6	31.6%	1	25.0%	1	16.7%
	avec famille d'origine	61	9.1%	15	17.9%	42	22.8%	8	34.8%	5	20.0%	20	26.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	33.3%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	183	27.2%	7	8.3%	21	11.4%	1	4.3%	4	16.0%	9	11.7%	3	15.8%	1	25.0%	0	0.0%
	avec des amis ou d'autres personnes	40	5.9%	8	9.5%	9	4.9%	3	13.0%	2	8.0%	4	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	14	16.7%	17	9.2%	1	4.3%	1	4.0%	3	3.9%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	43	6.4%	10	11.9%	18	9.8%	2	8.7%	2	8.0%	12	15.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	16.7%
	hôpital/clinique	27	4.0%	10	11.9%	14	7.6%	0	0.0%	1	4.0%	4	5.2%	3	15.8%	2	50.0%	2	33.3%
	autre	9	1.3%	3	3.6%	7	3.8%	0	0.0%	2	8.0%	4	5.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	673	100.0%	84	100.0%	184	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	77	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	138		9		19		2		3		5		0		1		0	

Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
q nec060	seul-e en ménage	79	25.7%	3	14.3%	9	13.2%	0	0.0%	2	20.0%	5	18.5%	1	20.0%	0	0.0%	27	27.6%
	avec famille d'origine	17	5.5%	4	19.0%	11	16.2%	1	20.0%	1	10.0%	8	29.6%	0	0.0%	0	0.0%	30	30.6%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	96	31.3%	1	4.8%	10	14.7%	2	40.0%	4	40.0%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.4%
	avec des amis ou d'autres personnes	17	5.5%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	5.1%
	en prison	3	1.0%	2	9.5%	5	7.4%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	13	4.2%	5	23.8%	8	11.8%	0	0.0%	1	10.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	hôpital/clinique	73	23.8%	6	28.6%	21	30.9%	1	20.0%	2	20.0%	7	25.9%	2	40.0%	0	0.0%	10	10.2%
	autre	9	2.9%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	307	100.0%	21	100.0%	68	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	Données manquantes	70		1		3		0		1		2		1		0		1	
q nec065	seul-e en ménage	104	33.9%	3	15.0%	16	23.9%	1	20.0%	3	27.3%	9	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	27	27.3%
	avec famille d'origine	16	5.2%	5	25.0%	10	14.9%	0	0.0%	1	9.1%	6	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	27	27.3%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	127	41.4%	7	35.0%	11	16.4%	3	60.0%	5	45.5%	5	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	23	23.2%
	avec des amis ou d'autres personnes	23	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	9	9.1%
	en prison	3	1.0%	1	5.0%	4	6.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	17	5.5%	2	10.0%	14	20.9%	0	0.0%	1	9.1%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%
	hôpital/clinique	14	4.6%	2	10.0%	7	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	2	33.3%	0	0.0%	6	6.1%
	autre	3	1.0%	0	0.0%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	307	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	70		2		4		0		0		2		0		0		0	

Avoir des enfants (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnec067	non, aucun	425	58.1%	253	57.1%	678	57.7%	285	77.0%	62	57.9%	347	72.7%	710	64.4%	315	57.3%	1025	62.0%
	oui	307	41.9%	190	42.9%	497	42.3%	85	23.0%	45	42.1%	130	27.3%	392	35.6%	235	42.7%	627	38.0%
	Total	732	100.0%	443	100.0%	1175	100.0%	370	100.0%	107	100.0%	477	100.0%	1102	100.0%	550	100.0%	1652	100.0%
Données manquantes		151		64		215		30		10		40		181		74		255	

Avoir des enfants (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnec067	non, aucun	507	51.6%	82	78.8%	192	74.7%	22	78.6%	23	63.9%	81	79.4%	18	72.0%	4	100.0%	91	86.7%
	oui	475	48.4%	22	21.2%	65	25.3%	6	21.4%	13	36.1%	21	20.6%	7	28.0%	0	0.0%	14	13.3%
	Total	982	100.0%	104	100.0%	257	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	102	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		209		11		17		2		3		9		0		1		0	

Avoir des enfants (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnec067	non, aucun	372	55.4%	64	77.1%	146	77.7%	20	87.0%	17	68.0%	62	82.7%	15	78.9%	4	100.0%	6	100.0%
	oui	300	44.6%	19	22.9%	42	22.3%	3	13.0%	8	32.0%	13	17.3%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	672	100.0%	83	100.0%	188	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		139		10		15		2		3		7		0		1		0	

Avoir des enfants (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
FEMMES																				
q nec067	non, aucun	135	43.5%	18	85.7%	46	66.7%	2	40.0%	6	54.5%	19	70.4%	3	50.0%	0	0.0%	85	85.9%	
	oui	175	56.5%	3	14.3%	23	33.3%	3	60.0%	5	45.5%	8	29.6%	3	50.0%	0	0.0%	14	14.1%	
	Total	310	100.0%	21	100.0%	69	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%	
Données manquantes		67		1		2		0		0		2		0		0		0		

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
q nec068	non	223	73.1%	107	57.2%	330	67.1%	77	91.7%	27	62.8%	104	81.9%	300	77.1%	134	58.3%	434	70.1%
	oui	82	26.9%	80	42.8%	162	32.9%	7	8.3%	16	37.2%	23	18.1%	89	22.9%	96	41.7%	185	29.9%
	Total	305	100.0%	187	100.0%	492	100.0%	84	100.0%	43	100.0%	127	100.0%	389	100.0%	230	100.0%	619	100.0%
Données manquantes		2		3		5		1		2		3		3		5		8	

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
TOTAL																				
q nec068	non	323	68.7%	21	95.5%	49	79.0%	2	33.3%	9	69.2%	13	61.9%	6	85.7%	0	0.0%	8	57.1%	
	oui	147	31.3%	1	4.5%	13	21.0%	4	66.7%	4	30.8%	8	38.1%	1	14.3%	0	0.0%	6	42.9%	
	Total	470	100.0%	22	100.0%	62	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	21	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	14	100.0%	
Données manquantes		5		0		3		0		0		0		0		0		0		

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
q nec068	non	223	74.8%	18	94.7%	34	82.9%	2	66.7%	7	87.5%	10	76.9%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui	75	25.2%	1	5.3%	7	17.1%	1	33.3%	1	12.5%	3	23.1%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	298	100.0%	19	100.0%	41	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		2		0		1		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
q nec068	non	100	58.1%	3	100.0%	15	71.4%	0	0.0%	2	40.0%	3	37.5%	3	100.0%	0	0.0%	8	57.1%
	oui	72	41.9%	0	0.0%	6	28.6%	3	100.0%	3	60.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	42.9%
	Total	172	100.0%	3	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
Données manquantes		3		0		2		0		0		0		0		0		0	

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
q nec070																			
logement stable	453	62.2%	319	72.8%	772	66.2%	134	36.7%	38	36.2%	172	36.6%	587	53.7%	357	65.7%	944	57.7%	
logement instable/sans domicile fixe	53	7.3%	14	3.2%	67	5.7%	33	9.0%	9	8.6%	42	8.9%	86	7.9%	23	4.2%	109	6.7%	
en prison	5	0.7%	7	1.6%	12	1.0%	57	15.6%	6	5.7%	63	13.4%	62	5.7%	13	2.4%	75	4.6%	
institution/foyer/hôpital/autre	217	29.8%	98	22.4%	315	27.0%	141	38.6%	52	49.5%	193	41.1%	358	32.8%	150	27.6%	508	31.1%	
Total	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%	365	100.0%	105	100.0%	470	100.0%	1093	100.0%	543	100.0%	1636	100.0%	
Données manquantes	155		69		224		35		12		47		190		81		271		
q nec075																			
logement stable	607	82.7%	369	83.9%	976	83.1%	200	54.5%	60	57.7%	260	55.2%	807	73.3%	429	78.9%	1236	75.1%	
logement instable/sans domicile fixe	60	8.2%	23	5.2%	83	7.1%	44	12.0%	12	11.5%	56	11.9%	104	9.4%	35	6.4%	139	8.4%	
en prison	7	1.0%	6	1.4%	13	1.1%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%	53	4.8%	9	1.7%	62	3.8%	
institution/foyer/hôpital/autre	60	8.2%	42	9.5%	102	8.7%	77	21.0%	29	27.9%	106	22.5%	137	12.4%	71	13.1%	208	12.6%	
Total	734	100.0%	440	100.0%	1174	100.0%	367	100.0%	104	100.0%	471	100.0%	1101	100.0%	544	100.0%	1645	100.0%	
Données manquantes	149		67		216		33		13		46		182		80		262		

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
	TOTAL																		
q nec070																			
logement stable	612	62.5%	31	30.4%	107	42.5%	14	51.9%	19	52.8%	56	54.4%	13	52.0%	1	25.0%	90	86.5%	
logement instable/sans domicile fixe	55	5.6%	7	6.9%	31	12.3%	2	7.4%	4	11.1%	7	6.8%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%	
en prison	17	1.7%	16	15.7%	27	10.7%	3	11.1%	2	5.6%	6	5.8%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	
institution/foyer/hôpital/autre	295	30.1%	48	47.1%	87	34.5%	8	29.6%	11	30.6%	34	33.0%	6	24.0%	3	75.0%	13	12.5%	
Total	979	100.0%	102	100.0%	252	100.0%	27	100.0%	36	100.0%	103	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%	
Données manquantes	212		13		22		3		3		8		0		1		1		
q nec075																			
logement stable	809	82.2%	53	52.0%	148	58.3%	21	75.0%	31	86.1%	66	64.1%	13	52.0%	2	50.0%	91	86.7%	
logement instable/sans domicile fixe	68	6.9%	11	10.8%	39	15.4%	3	10.7%	1	2.8%	13	12.6%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.0%	
en prison	16	1.6%	16	15.7%	20	7.9%	2	7.1%	1	2.8%	3	2.9%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	
institution/foyer/hôpital/autre	91	9.2%	22	21.6%	47	18.5%	2	7.1%	3	8.3%	21	20.4%	5	20.0%	2	50.0%	13	12.4%	
Total	984	100.0%	102	100.0%	254	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	103	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%	
Données manquantes	207		13		20		2		3		8		0		1		0		

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
q nec070	logement stable	405	60.3%	23	28.4%	80	43.2%	11	50.0%	11	44.0%	40	52.6%	10	52.6%	1	25.0%	5	83.3%
	logement instable/sans domicile fixe	44	6.5%	7	8.6%	24	13.0%	2	9.1%	4	16.0%	5	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	14	17.3%	21	11.4%	2	9.1%	2	8.0%	6	7.9%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	210	31.3%	37	45.7%	60	32.4%	7	31.8%	8	32.0%	25	32.9%	5	26.3%	3	75.0%	1	16.7%
	Total	672	100.0%	81	100.0%	185	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	76	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	139		12		18		3		3		6		0		1		0	
q nec075	logement stable	555	82.1%	41	50.0%	110	58.8%	17	73.9%	21	84.0%	46	60.5%	10	52.6%	2	50.0%	3	50.0%
	logement instable/sans domicile fixe	49	7.2%	8	9.8%	30	16.0%	3	13.0%	1	4.0%	12	15.8%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	13	1.9%	15	18.3%	16	8.6%	1	4.3%	1	4.0%	3	3.9%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	59	8.7%	18	22.0%	31	16.6%	2	8.7%	2	8.0%	15	19.7%	4	21.1%	2	50.0%	3	50.0%
	Total	676	100.0%	82	100.0%	187	100.0%	23	100.0%	25	100.0%	76	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	135		11		16		2		3		6		0		1		0	

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
FEMMES																			
q nec070	logement stable	207	67.4%	8	38.1%	27	40.3%	3	60.0%	8	72.7%	16	59.3%	3	50.0%	0	0.0%	85	86.7%
	logement instable/sans domicile fixe	11	3.6%	0	0.0%	7	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.0%
	en prison	4	1.3%	2	9.5%	6	9.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	85	27.7%	11	52.4%	27	40.3%	1	20.0%	3	27.3%	9	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	12	12.2%
	Total	307	100.0%	21	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	Données manquantes	70		1		4		0		0		2		0		0		1	
q nec075	logement stable	254	82.5%	12	60.0%	38	56.7%	4	80.0%	10	90.9%	20	74.1%	3	50.0%	0	0.0%	88	88.9%
	logement instable/sans domicile fixe	19	6.2%	3	15.0%	9	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.0%
	en prison	3	1.0%	1	5.0%	4	6.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	32	10.4%	4	20.0%	16	23.9%	0	0.0%	1	9.1%	6	22.2%	1	16.7%	0	0.0%	10	10.1%
	Total	308	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	69		2		4		0		0		2		0		0		0	

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzes010																		
sans partenaire, seul-e	391	53.7%	206	47.0%	597	51.2%	207	58.6%	43	41.3%	250	54.7%	598	55.3%	249	45.9%	847	52.2%
relation(s) temporaire(s)	49	6.7%	21	4.8%	70	6.0%	53	15.0%	14	13.5%	67	14.7%	102	9.4%	35	6.5%	137	8.4%
partenaire fixe, vivant séparé-e	95	13.0%	84	19.2%	179	15.4%	55	15.6%	29	27.9%	84	18.4%	150	13.9%	113	20.8%	263	16.2%
partenaire fixe, en ménage commun	193	26.5%	127	29.0%	320	27.4%	38	10.8%	18	17.3%	56	12.3%	231	21.4%	145	26.8%	376	23.2%
Total	728	100.0%	438	100.0%	1166	100.0%	353	100.0%	104	100.0%	457	100.0%	1081	100.0%	542	100.0%	1623	100.0%
Données manquantes	155		69		224		47		13		60		202		82		284	

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						dérivés		stimulant		hypn./sédatif				substance		hasard/argent		comportement	
TOTAL																			
qzes010																			
sans partenaire, seul-e	496	50.7%	61	60.4%	123	50.2%	20	71.4%	15	42.9%	55	56.1%	16	64.0%	1	25.0%	58	55.2%	
relation(s) temporaire(s)	71	7.3%	12	11.9%	29	11.8%	3	10.7%	1	2.9%	13	13.3%	4	16.0%	1	25.0%	3	2.9%	
partenaire fixe, vivant séparé-e	137	14.0%	14	13.9%	52	21.2%	2	7.1%	10	28.6%	19	19.4%	5	20.0%	1	25.0%	22	21.0%	
partenaire fixe, en ménage commun	275	28.1%	14	13.9%	41	16.7%	3	10.7%	9	25.7%	11	11.2%	0	0.0%	1	25.0%	22	21.0%	
Total	979	100.0%	101	100.0%	245	100.0%	28	100.0%	35	100.0%	98	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	105	100.0%	
Données manquantes	212		14		29		2		4		13		0		1		0		

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et		PP autre		PP		PP cannabis		PP autre		PP jeu		PP autre	
						dérivés		stimulant		hypn./sédatif				substance		hasard/argent		comportement	
HOMMES																			
qzes010																			
sans partenaire, seul-e	361	53.9%	53	65.4%	92	51.1%	19	82.6%	10	41.7%	41	56.9%	13	68.4%	1	25.0%	6	100.0%	
relation(s) temporaire(s)	53	7.9%	11	13.6%	21	11.7%	2	8.7%	1	4.2%	11	15.3%	2	10.5%	1	25.0%	0	0.0%	
partenaire fixe, vivant séparé-e	77	11.5%	11	13.6%	38	21.1%	1	4.3%	7	29.2%	11	15.3%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%	
partenaire fixe, en ménage commun	179	26.7%	6	7.4%	29	16.1%	1	4.3%	6	25.0%	9	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	
Total	670	100.0%	81	100.0%	180	100.0%	23	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	
Données manquantes	141		12		23		2		4		10		0		1		0		

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qzes010	sans partenaire, seul-e relation(s) temporaire(s)	135	43.7%	8	40.0%	31	47.7%	1	20.0%	5	45.5%	14	53.8%	3	50.0%	0	0.0%	52	52.5%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	18	5.8%	1	5.0%	8	12.3%	1	20.0%	0	0.0%	2	7.7%	2	33.3%	0	0.0%	3	3.0%
	partenaire fixe, en ménage commun	60	19.4%	3	15.0%	14	21.5%	1	20.0%	3	27.3%	8	30.8%	1	16.7%	0	0.0%	22	22.2%
	Total	96	31.1%	8	40.0%	12	18.5%	2	40.0%	3	27.3%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	22	22.2%
	Total	309	100.0%	20	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	68		2		6		0		0		3		0		0		0	

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzes015	non	213	76.6%	128	64.3%	341	71.5%	54	65.1%	17	39.5%	71	56.3%	267	74.0%	145	59.9%	412	68.3%
	oui	65	23.4%	71	35.7%	136	28.5%	29	34.9%	26	60.5%	55	43.7%	94	26.0%	97	40.1%	191	31.7%
	Total	278	100.0%	199	100.0%	477	100.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%	361	100.0%	242	100.0%	603	100.0%
	Données manquantes	10		12		22		10		4		14		20		16		36	

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qzes015	non	278	71.8%	11	40.7%	50	56.8%	3	60.0%	13	68.4%	15	55.6%	3	60.0%	1	100.0%	37	86.0%
	oui	109	28.2%	16	59.3%	38	43.2%	2	40.0%	6	31.6%	12	44.4%	2	40.0%	0	0.0%	6	14.0%
	Total	387	100.0%	27	100.0%	88	100.0%	5	100.0%	19	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	43	100.0%
	Données manquantes	25		1		5		0		0		3		0		1		1	

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
HOMMES																				
qzes015	non	190	77.9%	10	58.8%	38	60.3%	2	100.0%	10	76.9%	13	76.5%	3	75.0%	1	100.0%	0	0.0%	
	oui	54	22.1%	7	41.2%	25	39.7%	0	0.0%	3	23.1%	4	23.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	244	100.0%	17	100.0%	63	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	
Données manquantes		12		0		4		0		0		3		0		1		0		

Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
FEMMES																				
qzes015	non	88	61.5%	1	10.0%	12	48.0%	1	33.3%	3	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	86.0%	
	oui	55	38.5%	9	90.0%	13	52.0%	2	66.7%	3	50.0%	8	80.0%	1	100.0%	0	0.0%	6	14.0%	
	Total	143	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	43	100.0%	
Données manquantes		13		1		1		0		0		0		0		0		1		

1.3 Position socio-économique

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
@nec120																			
aucune formation achevée	27	3.8%	10	2.3%	37	3.2%	29	8.3%	6	5.9%	35	7.7%	56	5.2%	16	3.0%	72	4.5%	
école obligatoire	107	14.9%	83	19.2%	190	16.5%	106	30.2%	31	30.4%	137	30.2%	213	19.9%	114	21.3%	327	20.4%	
formation de transition	11	1.5%	10	2.3%	21	1.8%	11	3.1%	3	2.9%	14	3.1%	22	2.1%	13	2.4%	35	2.2%	
formation générale sans maturité	17	2.4%	14	3.2%	31	2.7%	10	2.8%	8	7.8%	18	4.0%	27	2.5%	22	4.1%	49	3.1%	
formation prof. de base/apprentissage	384	53.3%	217	50.2%	601	52.2%	161	45.9%	44	43.1%	205	45.3%	545	50.9%	261	48.9%	806	50.2%	
maturité ou école normale	39	5.4%	25	5.8%	64	5.6%	9	2.6%	7	6.9%	16	3.5%	48	4.5%	32	6.0%	80	5.0%	
formation prof. supérieure	74	10.3%	40	9.3%	114	9.9%	14	4.0%	2	2.0%	16	3.5%	88	8.2%	42	7.9%	130	8.1%	
haute école spécialisée et université	57	7.9%	32	7.4%	89	7.7%	11	3.1%	1	1.0%	12	2.6%	68	6.3%	33	6.2%	101	6.3%	
doctorat ou habilitation	4	0.6%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%	
Total	720	100.0%	432	100.0%	1152	100.0%	351	100.0%	102	100.0%	453	100.0%	1071	100.0%	534	100.0%	1605	100.0%	
Données manquantes	163		75		238		49		15		64		212		90		302		

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et	PP autre	PP	PP cannabis	PP autre	PP jeu	PP autre									
										dérivés	stimulant	hypn./sédatif	substance	hasard/argent	comportement			
TOTAL																		
@nec120																		
aucune formation achevée	30	3.1%	9	9.0%	14	5.8%	2	7.7%	3	9.1%	10	10.0%	2	8.0%	0	0.0%	2	1.9%
école obligatoire	137	14.2%	28	28.0%	67	27.6%	7	26.9%	7	21.2%	42	42.0%	4	16.0%	2	50.0%	31	29.8%
formation de transition	16	1.7%	1	1.0%	7	2.9%	1	3.8%	2	6.1%	5	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
formation générale sans maturité	31	3.2%	1	1.0%	11	4.5%	1	3.8%	1	3.0%	2	2.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.0%
formation prof. de base/apprentissage	524	54.2%	51	51.0%	113	46.5%	12	46.2%	13	39.4%	34	34.0%	15	60.0%	1	25.0%	41	39.4%
maturité ou école normale	46	4.8%	6	6.0%	6	2.5%	1	3.8%	1	3.0%	4	4.0%	3	12.0%	0	0.0%	13	12.5%
formation prof. supérieure	97	10.0%	2	2.0%	20	8.2%	0	0.0%	4	12.1%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%
haute école spécialisée et université	82	8.5%	2	2.0%	5	2.1%	1	3.8%	1	3.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	25.0%	8	7.7%
doctorat ou habilitation	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	966	100.0%	100	100.0%	243	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	100	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
Données manquantes	225		15		31		4		6		11		0		1		1	

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
@nec120	aucune formation achevée	20	3.0%	8	9.8%	12	6.8%	2	9.5%	2	8.3%	10	13.5%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	école obligatoire	99	15.0%	22	26.8%	44	24.9%	5	23.8%	6	25.0%	29	39.2%	3	15.8%	2	50.0%	2	33.3%
	formation de transition	8	1.2%	1	1.2%	6	3.4%	1	4.8%	2	8.3%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	formation générale sans maturité	14	2.1%	1	1.2%	7	4.0%	1	4.8%	1	4.2%	2	2.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. de base/apprentissage	360	54.5%	41	50.0%	87	49.2%	9	42.9%	9	37.5%	23	31.1%	10	52.6%	1	25.0%	3	50.0%
	maturité ou école normale	31	4.7%	5	6.1%	3	1.7%	1	4.8%	1	4.2%	4	5.4%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	formation prof. supérieure	67	10.1%	2	2.4%	14	7.9%	0	0.0%	3	12.5%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	haute école spécialisée et université	59	8.9%	2	2.4%	4	2.3%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	doctorat ou habilitation	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	661	100.0%	82	100.0%	177	100.0%	21	100.0%	24	100.0%	74	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	150		11		26		4		4		8		0		1		0	

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
FEMMES																			
@nec120	aucune formation achevée	10	3.3%	1	5.6%	2	3.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	école obligatoire	38	12.5%	6	33.3%	23	34.8%	2	40.0%	1	11.1%	13	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	29	29.6%
	formation de transition	8	2.6%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	formation générale sans maturité	17	5.6%	0	0.0%	4	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	formation prof. de base/apprentissage	164	53.8%	10	55.6%	26	39.4%	3	60.0%	4	44.4%	11	42.3%	5	83.3%	0	0.0%	38	38.8%
	maturité ou école normale	15	4.9%	1	5.6%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%
	formation prof. supérieure	30	9.8%	0	0.0%	6	9.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	haute école spécialisée et université	23	7.5%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.2%
	doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	305	100.0%	18	100.0%	66	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	Données manquantes	72		4		5		0		2		3		0		0		1	

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc					act-info-FOS					Traitement résidentiel							
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
qnc080	salaire	172	23.6%	99	22.5%	271	23.2%	38	10.7%	4	3.8%	42	9.2%	210	19.4%	103	18.9%	313	19.2%
	économies, épargne	48	6.6%	15	3.4%	63	5.4%	7	2.0%	1	1.0%	8	1.7%	55	5.1%	16	2.9%	71	4.4%
	rente (AVS/AI ou autres)	97	13.3%	101	23.0%	198	16.9%	45	12.7%	22	21.2%	67	14.6%	142	13.1%	123	22.6%	265	16.3%
	aide sociale	208	28.5%	101	23.0%	309	26.4%	169	47.6%	55	52.9%	224	48.8%	377	34.8%	156	28.7%	533	32.7%
	assurance-chômage	38	5.2%	10	2.3%	48	4.1%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.6%	47	4.3%	13	2.4%	60	3.7%
	soutien du/de la partenaire	6	0.8%	23	5.2%	29	2.5%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%	14	1.3%	26	4.8%	40	2.5%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	23	3.2%	38	8.6%	61	5.2%	28	7.9%	8	7.7%	36	7.8%	51	4.7%	46	8.5%	97	6.0%
	deal, petit trafic	3	0.4%	1	0.2%	4	0.3%	6	1.7%	0	0.0%	6	1.3%	9	0.8%	1	0.2%	10	0.6%
	autres revenus illégaux	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	4	1.1%	1	1.0%	5	1.1%	5	0.5%	1	0.2%	6	0.4%
	prostitution	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
	assurance d'indemnités journalières	117	16.0%	42	9.5%	159	13.6%	15	4.2%	4	3.8%	19	4.1%	132	12.2%	46	8.5%	178	10.9%
	autre	15	2.1%	9	2.0%	24	2.1%	26	7.3%	2	1.9%	28	6.1%	41	3.8%	11	2.0%	52	3.2%
	Total	729	100.0%	440	100.0%	1169	100.0%	355	100.0%	104	100.0%	459	100.0%	1084	100.0%	544	100.0%	1628	100.0%
	Données manquantes	154		67		221		45		13		58		199		80		279	
qnc090	salaire	268	36.7%	128	29.2%	396	33.9%	59	16.6%	10	9.6%	69	15.0%	327	30.1%	138	25.5%	465	28.6%
	économies, épargne	40	5.5%	10	2.3%	50	4.3%	5	1.4%	1	1.0%	6	1.3%	45	4.1%	11	2.0%	56	3.4%
	rente (AVS/AI ou autres)	93	12.7%	99	22.6%	192	16.4%	48	13.5%	20	19.2%	68	14.8%	141	13.0%	119	22.0%	260	16.0%
	aide sociale	184	25.2%	86	19.6%	270	23.1%	146	41.0%	52	50.0%	198	43.0%	330	30.4%	138	25.5%	468	28.7%
	assurance-chômage	28	3.8%	10	2.3%	38	3.3%	8	2.2%	3	2.9%	11	2.4%	36	3.3%	13	2.4%	49	3.0%
	soutien du/de la partenaire	2	0.3%	27	6.2%	29	2.5%	4	1.1%	4	3.8%	8	1.7%	6	0.6%	31	5.7%	37	2.3%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	16	2.2%	37	8.4%	53	4.5%	31	8.7%	7	6.7%	38	8.3%	47	4.3%	44	8.1%	91	5.6%
	deal, petit trafic	5	0.7%	0	0.0%	5	0.4%	15	4.2%	2	1.9%	17	3.7%	20	1.8%	2	0.4%	22	1.4%
	autres revenus illégaux	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	6	1.7%	2	1.9%	8	1.7%	8	0.7%	2	0.4%	10	0.6%
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	assurance d'indemnités journalières	75	10.3%	33	7.5%	108	9.2%	10	2.8%	2	1.9%	12	2.6%	85	7.8%	35	6.5%	120	7.4%
	autre	16	2.2%	8	1.8%	24	2.1%	24	6.7%	1	1.0%	25	5.4%	40	3.7%	9	1.7%	49	3.0%
	Total	730	100.0%	438	100.0%	1168	100.0%	356	100.0%	104	100.0%	460	100.0%	1086	100.0%	542	100.0%	1628	100.0%
	Données manquantes	153		69		222		44		13		57		197		82		279	

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
TOTAL																				
qnec080	salaire	230	23.5%	6	5.7%	24	9.8%	2	7.4%	7	19.4%	13	13.1%	3	12.5%	1	25.0%	26	25.0%	
	économies, épargne	54	5.5%	3	2.9%	6	2.4%	0	0.0%	2	5.6%	4	4.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.0%	
	rente (AVS/AI ou autres)	154	15.7%	18	17.1%	42	17.1%	2	7.4%	4	11.1%	11	11.1%	3	12.5%	0	0.0%	30	28.8%	
	aide sociale	294	30.0%	56	53.3%	97	39.6%	9	33.3%	12	33.3%	38	38.4%	15	62.5%	1	25.0%	9	8.7%	
	assurance-chômage	46	4.7%	4	3.8%	8	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	soutien du/de la partenaire	29	3.0%	0	0.0%	2	0.8%	3	11.1%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%	
	soutien des parents/proches/ami-e-s	22	2.2%	6	5.7%	23	9.4%	4	14.8%	3	8.3%	16	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	23	22.1%	
	deal, petit trafic	0	0.0%	1	1.0%	4	1.6%	1	3.7%	0	0.0%	3	3.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	
	autres revenus illégaux	0	0.0%	1	1.0%	3	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	
	prostitution	2	0.2%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	assurance d'indemnités journalières	119	12.2%	5	4.8%	27	11.0%	4	14.8%	4	11.1%	8	8.1%	0	0.0%	1	25.0%	10	9.6%	
	autre	29	3.0%	5	4.8%	8	3.3%	2	7.4%	2	5.6%	4	4.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	979	100.0%	105	100.0%	245	100.0%	27	100.0%	36	100.0%	99	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	104	100.0%	
Données manquantes		212		10		29		3		3		12		1		1		1		
qnec090	salaire	340	34.7%	11	10.5%	44	18.0%	4	14.8%	8	22.9%	20	20.0%	5	20.0%	1	25.0%	32	30.8%	
	économies, épargne	39	4.0%	2	1.9%	7	2.9%	0	0.0%	2	5.7%	5	5.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	rente (AVS/AI ou autres)	152	15.5%	18	17.1%	39	16.0%	2	7.4%	4	11.4%	12	12.0%	3	12.0%	0	0.0%	29	27.9%	
	aide sociale	254	25.9%	52	49.5%	85	34.8%	8	29.6%	9	25.7%	36	36.0%	12	48.0%	1	25.0%	9	8.7%	
	assurance-chômage	38	3.9%	5	4.8%	5	2.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	soutien du/de la partenaire	25	2.6%	0	0.0%	2	0.8%	2	7.4%	3	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%	
	soutien des parents/proches/ami-e-s	20	2.0%	6	5.7%	20	8.2%	4	14.8%	3	8.6%	13	13.0%	1	4.0%	0	0.0%	24	23.1%	
	deal, petit trafic	1	0.1%	3	2.9%	11	4.5%	1	3.7%	1	2.9%	4	4.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	autres revenus illégaux	0	0.0%	3	2.9%	4	1.6%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	assurance d'indemnités journalières	82	8.4%	3	2.9%	19	7.8%	3	11.1%	2	5.7%	5	5.0%	0	0.0%	1	25.0%	5	4.8%	
	autre	28	2.9%	2	1.9%	8	3.3%	2	7.4%	2	5.7%	4	4.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	980	100.0%	105	100.0%	244	100.0%	27	100.0%	35	100.0%	100	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%	
Données manquantes		211		10		30		3		4		11		0		1		1		

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
q nec080	salaire	16	24.2%	6	7.1%	20	11.2%	1	4.5%	6	24.0%	11	15.1%	2	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	économies, épargne	40	6.0%	3	3.6%	5	2.8%	0	0.0%	2	8.0%	4	5.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	89	13.3%	12	14.3%	25	14.0%	2	9.1%	2	8.0%	7	9.6%	2	11.1%	0	0.0%	2	40.0%
	aide sociale	20	30.1%	46	54.8%	70	39.1%	7	31.8%	8	32.0%	29	39.7%	11	61.1%	1	25.0%	2	40.0%
	assurance-chômage	36	5.4%	3	3.6%	7	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	11	1.6%	0	0.0%	1	0.6%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	11	1.6%	4	4.8%	19	10.6%	3	13.6%	2	8.0%	11	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
	deal, petit trafic	0	0.0%	1	1.2%	4	2.2%	1	4.5%	0	0.0%	2	2.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	1	1.2%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	97	14.5%	3	3.6%	20	11.2%	4	18.2%	3	12.0%	4	5.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	autre	21	3.1%	5	6.0%	5	2.8%	2	9.1%	2	8.0%	4	5.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	67	100.0%	84	100.0%	179	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	73	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
	Données manquantes	14		9		24		3		3		9		1		1		1	
q nec090	salaire	25	37.2%	10	11.9%	38	21.2%	3	13.6%	7	29.2%	14	18.9%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%
	économies, épargne	29	4.3%	2	2.4%	6	3.4%	0	0.0%	2	8.3%	5	6.8%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	88	13.1%	12	14.3%	24	13.4%	2	9.1%	2	8.3%	8	10.8%	2	10.5%	0	0.0%	2	40.0%
	aide sociale	17	26.3%	42	50.0%	60	33.5%	6	27.3%	5	20.8%	27	36.5%	9	47.4%	1	25.0%	2	40.0%
	assurance-chômage	28	4.2%	4	4.8%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	12	1.8%	4	4.8%	16	8.9%	3	13.6%	2	8.3%	9	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
	deal, petit trafic	1	0.1%	3	3.6%	9	5.0%	1	4.5%	1	4.2%	4	5.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	3	3.6%	3	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	61	9.1%	2	2.4%	13	7.3%	3	13.6%	2	8.3%	3	4.1%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	autre	21	3.1%	2	2.4%	6	3.4%	2	9.1%	2	8.3%	4	5.4%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	67	100.0%	84	100.0%	179	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	74	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
	Données manquantes	13		9		24		3		4		8		0		1		1	

Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne	PP autre	PP	PP cannabis	PP autre	PP jeu	PP autre									
				et dérivés	stimulant	hypn./sédatif		substance	hasard/argent	comportement									
FEMMES																			
q nec080	salaire	68	22.0%	0	0.0%	4	6.1%	1	20.0%	1	9.1%	2	7.7%	1	16.7%	0	0.0%	26	26.3%
	économies, épargne	14	4.5%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	65	21.0%	6	28.6%	17	25.8%	0	0.0%	2	18.2%	4	15.4%	1	16.7%	0	0.0%	28	28.3%
	aide sociale	92	29.8%	10	47.6%	27	40.9%	2	40.0%	4	36.4%	9	34.6%	4	66.7%	0	0.0%	7	7.1%
	assurance-chômage	10	3.2%	1	4.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	soutien du/de la partenaire	18	5.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	20.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	11	3.6%	2	9.5%	4	6.1%	1	20.0%	1	9.1%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	22	22.2%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	1	0.3%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	22	7.1%	2	9.5%	7	10.6%	0	0.0%	1	9.1%	4	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.1%
	autre	8	2.6%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	30	100.0%	21	100.0%	66	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	68		1		5		0		0		3		0		0		0	
q nec090	salaire	90	29.2%	1	4.8%	6	9.2%	1	20.0%	1	9.1%	6	23.1%	1	16.7%	0	0.0%	32	32.3%
	économies, épargne	10	3.2%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	64	20.8%	6	28.6%	15	23.1%	0	0.0%	2	18.2%	4	15.4%	1	16.7%	0	0.0%	27	27.3%
	aide sociale	77	25.0%	10	47.6%	25	38.5%	2	40.0%	4	36.4%	9	34.6%	3	50.0%	0	0.0%	7	7.1%
	assurance-chômage	10	3.2%	1	4.8%	1	1.5%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	21	6.8%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	soutien des parents/proches/ami-e-s	8	2.6%	2	9.5%	4	6.2%	1	20.0%	1	9.1%	4	15.4%	1	16.7%	0	0.0%	23	23.2%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	21	6.8%	1	4.8%	6	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%
	autre	7	2.3%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	30	100.0%	21	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	Données manquantes	69		1		6		0		0		3		0		0		0	

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
q nec100																			
activité prof. à plein temps (dès 70%)	187	26.1%	76	17.4%	263	22.8%	25	7.3%	7	6.9%	32	7.2%	212	20.0%	83	15.4%	295	18.5%	
activité prof. à temps partiel	28	3.9%	40	9.2%	68	5.9%	10	2.9%	2	2.0%	12	2.7%	38	3.6%	42	7.8%	80	5.0%	
jobs occasionnels	11	1.5%	5	1.1%	16	1.4%	3	0.9%	2	2.0%	5	1.1%	14	1.3%	7	1.3%	21	1.3%	
en formation	14	2.0%	26	5.9%	40	3.5%	18	5.3%	2	2.0%	20	4.5%	32	3.0%	28	5.2%	60	3.8%	
sans travail, en quête d'emploi	83	11.6%	23	5.3%	106	9.2%	53	15.5%	10	9.8%	63	14.2%	136	12.9%	33	6.1%	169	10.6%	
sans travail, sans recherche d'emploi	173	24.2%	74	16.9%	247	21.4%	150	43.9%	43	42.2%	193	43.5%	323	30.5%	117	21.7%	440	27.6%	
rentier/rentière	38	5.3%	25	5.7%	63	5.5%	5	1.5%	4	3.9%	9	2.0%	43	4.1%	29	5.4%	72	4.5%	
incapacité de travail	160	22.3%	121	27.7%	281	24.4%	49	14.3%	20	19.6%	69	15.5%	209	19.8%	141	26.2%	350	21.9%	
femme/homme au foyer	2	0.3%	29	6.6%	31	2.7%	0	0.0%	2	2.0%	2	0.5%	2	0.2%	31	5.8%	33	2.1%	
autre	20	2.8%	18	4.1%	38	3.3%	29	8.5%	10	9.8%	39	8.8%	49	4.6%	28	5.2%	77	4.8%	
Total	716	100.0%	437	100.0%	1153	100.0%	342	100.0%	102	100.0%	444	100.0%	1058	100.0%	539	100.0%	1597	100.0%	
Données manquantes	167		70		237		58		15		73		225		85		310		
q nec110																			
activité prof. à plein temps (dès 70%)	256	36.0%	101	23.5%	357	31.3%	53	15.1%	10	10.0%	63	14.0%	309	29.1%	111	20.9%	420	26.4%	
activité prof. à temps partiel	37	5.2%	42	9.8%	79	6.9%	11	3.1%	5	5.0%	16	3.5%	48	4.5%	47	8.9%	95	6.0%	
jobs occasionnels	21	2.9%	7	1.6%	28	2.5%	18	5.1%	4	4.0%	22	4.9%	39	3.7%	11	2.1%	50	3.1%	
en formation	15	2.1%	29	6.7%	44	3.9%	22	6.3%	2	2.0%	24	5.3%	37	3.5%	31	5.8%	68	4.3%	
sans travail, en quête d'emploi	81	11.4%	20	4.7%	101	8.8%	52	14.8%	8	8.0%	60	13.3%	133	12.5%	28	5.3%	161	10.1%	
sans travail, sans recherche d'emploi	131	18.4%	63	14.7%	194	17.0%	119	33.9%	40	40.0%	159	35.3%	250	23.5%	103	19.4%	353	22.2%	
rentier/rentière	40	5.6%	24	5.6%	64	5.6%	5	1.4%	3	3.0%	8	1.8%	45	4.2%	27	5.1%	72	4.5%	
incapacité de travail	110	15.4%	102	23.7%	212	18.6%	45	12.8%	20	20.0%	65	14.4%	155	14.6%	122	23.0%	277	17.4%	
femme/homme au foyer	2	0.3%	28	6.5%	30	2.6%	0	0.0%	2	2.0%	2	0.4%	2	0.2%	30	5.7%	32	2.0%	
autre	19	2.7%	14	3.3%	33	2.9%	26	7.4%	6	6.0%	32	7.1%	45	4.2%	20	3.8%	65	4.1%	
Total	712	100.0%	430	100.0%	1142	100.0%	351	100.0%	100	100.0%	451	100.0%	1063	100.0%	530	100.0%	1593	100.0%	
Données manquantes	171		77		248		49		17		66		220		94		314		

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
q nec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	224	23.2%	4	4.1%	25	10.4%	3	11.5%	5	14.3%	13	13.4%	2	8.3%	1	25.0%	18	17.1%
	activité prof. à temps partiel	54	5.6%	2	2.1%	5	2.1%	0	0.0%	4	11.4%	2	2.1%	0	0.0%	1	25.0%	12	11.4%
	jobs occasionnels	16	1.7%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	en formation	11	1.1%	5	5.2%	6	2.5%	2	7.7%	2	5.7%	10	10.3%	3	12.5%	0	0.0%	21	20.0%
	sans travail, en quête d'emploi	99	10.3%	15	15.5%	31	12.9%	5	19.2%	2	5.7%	12	12.4%	3	12.5%	0	0.0%	1	1.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	243	25.2%	35	36.1%	85	35.4%	9	34.6%	11	31.4%	38	39.2%	10	41.7%	1	25.0%	7	6.7%
	rentier/rentière	52	5.4%	4	4.1%	9	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	4	3.8%
	incapacité de travail	207	21.5%	19	19.6%	56	23.3%	4	15.4%	4	11.4%	17	17.5%	4	16.7%	1	25.0%	37	35.2%
	femme/homme au foyer	26	2.7%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	2	5.7%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	autre	33	3.4%	13	13.4%	19	7.9%	3	11.5%	4	11.4%	2	2.1%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	965	100.0%	97	100.0%	240	100.0%	26	100.0%	35	100.0%	97	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		226		18		34		4		4		14		1		1		0	
q nec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	312	32.6%	9	9.1%	42	17.1%	6	22.2%	6	19.4%	16	16.2%	3	13.0%	3	75.0%	23	22.1%
	activité prof. à temps partiel	59	6.2%	3	3.0%	8	3.3%	1	3.7%	5	16.1%	4	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	13.5%
	jobs occasionnels	30	3.1%	6	6.1%	8	3.3%	1	3.7%	1	3.2%	3	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	en formation	15	1.6%	6	6.1%	7	2.9%	2	7.4%	1	3.2%	10	10.1%	4	17.4%	0	0.0%	23	22.1%
	sans travail, en quête d'emploi	90	9.4%	15	15.2%	31	12.7%	4	14.8%	4	12.9%	15	15.2%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	189	19.7%	31	31.3%	75	30.6%	7	25.9%	7	22.6%	26	26.3%	10	43.5%	1	25.0%	6	5.8%
	rentier/rentière	51	5.3%	4	4.0%	10	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	4.3%	0	0.0%	5	4.8%
	incapacité de travail	158	16.5%	15	15.2%	49	20.0%	2	7.4%	4	12.9%	17	17.2%	3	13.0%	0	0.0%	28	26.9%
	femme/homme au foyer	26	2.7%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	3.2%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	autre	27	2.8%	10	10.1%	14	5.7%	4	14.8%	2	6.5%	6	6.1%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	957	100.0%	99	100.0%	245	100.0%	27	100.0%	31	100.0%	99	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
Données manquantes		234		16		29		3		8		12		2		1		1	

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnc100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	169	25.7%	4	5.2%	19	10.9%	2	9.5%	5	20.8%	11	15.3%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%
	activité prof. à temps partiel	30	4.6%	1	1.3%	3	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.4%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%
	jobs occasionnels	12	1.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	7	1.1%	4	5.2%	5	2.9%	2	9.5%	1	4.2%	10	13.9%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	79	12.0%	11	14.3%	26	14.9%	5	23.8%	2	8.3%	10	13.9%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	177	26.9%	31	40.3%	63	36.0%	6	28.6%	7	29.2%	26	36.1%	7	38.9%	1	25.0%	4	66.7%
	rentier/rentière	33	5.0%	4	5.2%	4	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	incapacité de travail	135	20.5%	11	14.3%	40	22.9%	4	19.0%	3	12.5%	11	15.3%	3	16.7%	1	25.0%	0	0.0%
	femme/homme au foyer	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	15	2.3%	11	14.3%	14	8.0%	2	9.5%	4	16.7%	1	1.4%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
	Total	658	100.0%	77	100.0%	175	100.0%	21	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	153		16		28		4		4		10		1		1		0	
qnc110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	238	36.3%	7	8.9%	35	19.7%	5	22.7%	6	26.1%	13	17.6%	2	11.1%	3	75.0%	0	0.0%
	activité prof. à temps partiel	35	5.3%	2	2.5%	5	2.8%	0	0.0%	2	8.7%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	jobs occasionnels	24	3.7%	6	7.6%	4	2.2%	1	4.5%	1	4.3%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	9	1.4%	5	6.3%	7	3.9%	2	9.1%	1	4.3%	9	12.2%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	73	11.1%	11	13.9%	26	14.6%	3	13.6%	4	17.4%	14	18.9%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	134	20.4%	26	32.9%	52	29.2%	6	27.3%	3	13.0%	17	23.0%	7	38.9%	1	25.0%	4	66.7%
	rentier/rentière	34	5.2%	4	5.1%	5	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	incapacité de travail	95	14.5%	9	11.4%	33	18.5%	2	9.1%	3	13.0%	10	13.5%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	femme/homme au foyer	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	13	2.0%	9	11.4%	11	6.2%	3	13.6%	2	8.7%	5	6.8%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
	Total	656	100.0%	79	100.0%	178	100.0%	22	100.0%	23	100.0%	74	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	155		14		25		3		5		8		1		1		0	

Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
FEMMES																				
q nec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	55	17.9%	0	0.0%	6	9.2%	1	20.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	16.7%	0	0.0%	18	18.2%	
	activité prof. à temps partiel	24	7.8%	1	5.0%	2	3.1%	0	0.0%	3	27.3%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.1%	
	jobs occasionnels	4	1.3%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	en formation	4	1.3%	1	5.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	21.2%	
	sans travail, en quête d'emploi	20	6.5%	4	20.0%	5	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.0%	
	sans travail, sans recherche d'emploi	66	21.5%	4	20.0%	22	33.8%	3	60.0%	4	36.4%	12	48.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	3.0%	
	rentier/rentière	19	6.2%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%	
	incapacité de travail	72	23.5%	8	40.0%	16	24.6%	0	0.0%	1	9.1%	6	24.0%	1	16.7%	0	0.0%	37	37.4%	
	femme/homme au foyer	25	8.1%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%	
	autre	18	5.9%	2	10.0%	5	7.7%	1	20.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	307	100.0%	20	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%	
	Données manquantes	70		2		6		0		0		4		0		0		0		
q nec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	74	24.6%	2	10.0%	7	10.4%	1	20.0%	0	0.0%	3	12.0%	1	20.0%	0	0.0%	23	23.5%	
	activité prof. à temps partiel	24	8.0%	1	5.0%	3	4.5%	1	20.0%	3	37.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%	
	jobs occasionnels	6	2.0%	0	0.0%	4	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	en formation	6	2.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	23.5%	
	sans travail, en quête d'emploi	17	5.6%	4	20.0%	5	7.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	sans travail, sans recherche d'emploi	55	18.3%	5	25.0%	23	34.3%	1	20.0%	4	50.0%	9	36.0%	3	60.0%	0	0.0%	2	2.0%	
	rentier/rentière	17	5.6%	0	0.0%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.1%	
	incapacité de travail	63	20.9%	6	30.0%	16	23.9%	0	0.0%	1	12.5%	7	28.0%	1	20.0%	0	0.0%	28	28.6%	
	femme/homme au foyer	25	8.3%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	
	autre	14	4.7%	1	5.0%	3	4.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	301	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	98	100.0%	
	Données manquantes	76		2		4		0		3		4		1		0		1		

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance ou professionnel-le d'envoi

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
qneb080																				
condamnation/mesure/justice/police	12	1.7%	8	1.8%	20	1.7%	68	18.2%	7	6.7%	75	15.7%	80	7.3%	15	2.8%	95	5.8%		
cabinet médical	113	15.7%	55	12.6%	168	14.5%	12	3.2%	4	3.8%	16	3.3%	125	11.4%	59	10.9%	184	11.2%		
institution spécialisée dans addictions	117	16.2%	57	13.0%	174	15.0%	59	15.8%	24	22.9%	83	17.4%	176	16.1%	81	14.9%	257	15.7%		
autre service médical/social/de santé	78	10.8%	75	17.1%	153	13.2%	63	16.9%	25	23.8%	88	18.4%	141	12.9%	100	18.4%	241	14.7%		
institution formatrice/éducative	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	5	1.3%	2	1.9%	7	1.5%	7	0.6%	2	0.4%	9	0.5%		
employeur/employeuse	6	0.8%	2	0.5%	8	0.7%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	7	0.6%	2	0.4%	9	0.5%		
initiative personnelle/famille/amis	361	50.1%	229	52.3%	590	50.9%	149	39.9%	42	40.0%	191	40.0%	510	46.6%	271	49.9%	781	47.7%		
autre	32	4.4%	12	2.7%	44	3.8%	16	4.3%	1	1.0%	17	3.6%	48	4.4%	13	2.4%	61	3.7%		
Total	721	100.0%	438	100.0%	1159	100.0%	373	100.0%	105	100.0%	478	100.0%	1094	100.0%	543	100.0%	1637	100.0%		
Données manquantes	162		69		231		27		12		39		189		81		270			

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	TOTAL																	
qneb080																		
condamnation/mesure/justice/police	25	2.6%	15	14.0%	29	11.6%	5	19.2%	4	11.8%	12	11.7%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%
cabinet médical	111	11.3%	10	9.3%	28	11.2%	4	15.4%	5	14.7%	7	6.8%	4	16.0%	1	25.0%	14	13.5%
institution spécialisée dans addictions	155	15.8%	19	17.8%	56	22.3%	3	11.5%	2	5.9%	13	12.6%	3	12.0%	0	0.0%	6	5.8%
autre service médical/social/de santé	120	12.3%	15	14.0%	27	10.8%	3	11.5%	4	11.8%	28	27.2%	6	24.0%	1	25.0%	36	34.6%
institution formatrice/éducative	3	0.3%	1	0.9%	1	0.4%	1	3.8%	1	2.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
employeur/employeuse	8	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
initiative personnelle/famille/amis	523	53.4%	40	37.4%	101	40.2%	8	30.8%	17	50.0%	36	35.0%	6	24.0%	2	50.0%	47	45.2%
autre	34	3.5%	7	6.5%	9	3.6%	2	7.7%	1	2.9%	6	5.8%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	979	100.0%	107	100.0%	251	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	103	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	104	100.0%
Données manquantes	212		8		23		4		5		8		0		1		1	

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	18	2.7%	13	15.1%	25	13.6%	4	19.0%	4	16.7%	11	14.7%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	cabinet médical	80	11.9%	7	8.1%	21	11.4%	2	9.5%	4	16.7%	6	8.0%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%
	institution spécialisée dans addictions	107	15.9%	14	16.3%	36	19.6%	3	14.3%	1	4.2%	9	12.0%	3	15.8%	0	0.0%	3	50.0%
	autre service médical/social/de santé	82	12.2%	12	14.0%	21	11.4%	3	14.3%	1	4.2%	17	22.7%	2	10.5%	1	25.0%	1	16.7%
	institution formatrice/éducative	3	0.4%	1	1.2%	1	0.5%	1	4.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	employeur/employeuse	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	initiative personnelle/famille/amis	349	51.9%	33	38.4%	73	39.7%	6	28.6%	12	50.0%	27	36.0%	5	26.3%	2	50.0%	2	33.3%
	autre	26	3.9%	6	7.0%	7	3.8%	2	9.5%	1	4.2%	5	6.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	672	100.0%	86	100.0%	184	100.0%	21	100.0%	24	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	6	100.0%
	Données manquantes	139		7		19		4		4		7		0		1		0	

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	7	2.3%	2	9.5%	4	6.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cabinet médical	31	10.1%	3	14.3%	7	10.4%	2	40.0%	1	10.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.3%
	institution spécialisée dans addictions	48	15.6%	5	23.8%	20	29.9%	0	0.0%	1	10.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	autre service médical/social/de santé	38	12.4%	3	14.3%	6	9.0%	0	0.0%	3	30.0%	11	39.3%	4	66.7%	0	0.0%	35	35.7%
	institution formatrice/éducative	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	employeur/employeuse	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	initiative personnelle/famille/amis	174	56.7%	7	33.3%	28	41.8%	2	40.0%	5	50.0%	9	32.1%	1	16.7%	0	0.0%	45	45.9%
	autre	8	2.6%	1	4.8%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	307	100.0%	21	100.0%	67	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	Données manquantes	70		1		4		0		1		1		0		0		1	

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
\$neb050																			
oui, problèmes liés à l'alcool	528	71.4%	264	59.9%	792	67.1%	125	33.9%	45	43.7%	170	36.0%	653	58.9%	309	56.8%	962	58.2%	
oui, problèmes liés aux drogues	220	29.7%	84	19.0%	304	25.7%	272	73.7%	65	63.1%	337	71.4%	492	44.4%	149	27.4%	641	38.8%	
oui, problèmes liés aux médicaments	56	7.6%	28	6.3%	84	7.1%	30	8.1%	12	11.7%	42	8.9%	86	7.8%	40	7.4%	126	7.6%	
oui, problèmes liés au tabac	13	1.8%	1	0.2%	14	1.2%	9	2.4%	0	0.0%	9	1.9%	22	2.0%	1	0.2%	23	1.4%	
oui, comport. comparables à dépendance	23	3.1%	42	9.5%	65	5.5%	22	6.0%	3	2.9%	25	5.3%	45	4.1%	45	8.3%	90	5.4%	
non, jamais	109	14.7%	97	22.0%	206	17.4%	44	11.9%	12	11.7%	56	11.9%	153	13.8%	109	20.0%	262	15.8%	
Nombre de répondant-e-s	740		442		1182		369		103		472		1109		545		1654		
Données manquantes	143		65		208		31		14		45		174		79		253		

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
	TOTAL																		
\$neb050																			
oui, problèmes liés à l'alcool	831	83.8%	21	19.8%	57	22.4%	1	3.6%	13	36.1%	19	19.6%	7	29.2%	3	75.0%	8	7.7%	
oui, problèmes liés aux drogues	197	19.9%	95	89.6%	221	86.7%	19	67.9%	17	47.2%	69	71.1%	12	50.0%	2	50.0%	4	3.8%	
oui, problèmes liés aux médicaments	55	5.5%	14	13.2%	24	9.4%	2	7.1%	23	63.9%	4	4.1%	1	4.2%	0	0.0%	2	1.9%	
oui, problèmes liés au tabac	10	1.0%	3	2.8%	3	1.2%	0	0.0%	1	2.8%	2	2.1%	1	4.2%	1	25.0%	1	1.0%	
oui, comport. comparables à dépendance	22	2.2%	5	4.7%	14	5.5%	4	14.3%	1	2.8%	2	2.1%	1	4.2%	4	100.0%	37	35.6%	
non, jamais	125	12.6%	6	5.7%	26	10.2%	8	28.6%	3	8.3%	27	27.8%	7	29.2%	0	0.0%	58	55.8%	
Nombre de répondant-e-s	993		106		255		28		36		97		24		4		104		
Données manquantes	198		9		19		2		3		14		1		1		1		

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

act-info – domaine de traitement résidentiel

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	560	81.9%	18	21.2%	40	21.3%	1	4.3%	8	32.0%	15	20.8%	5	27.8%	3	75.0%	1	20.0%
	oui, problèmes liés aux drogues	152	22.2%	78	91.8%	164	87.2%	16	69.6%	15	60.0%	50	69.4%	11	61.1%	2	50.0%	0	0.0%
	oui, problèmes liés aux médicaments	37	5.4%	10	11.8%	16	8.5%	2	8.7%	17	68.0%	2	2.8%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, problèmes liés au tabac	10	1.5%	3	3.5%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	5.6%	1	25.0%	1	20.0%
	oui, comport. comparables à dépendance	13	1.9%	4	4.7%	13	6.9%	4	17.4%	1	4.0%	2	2.8%	1	5.6%	4	100.0%	3	60.0%
	non, jamais	97	14.2%	3	3.5%	18	9.6%	6	26.1%	2	8.0%	21	29.2%	4	22.2%	0	0.0%	1	20.0%
Nombre de répondant-e-s		684		85		188		23		25		72		18		4		5	
Données manquantes		127		8		15		2		3		10		1		1		1	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$neb050	oui, problèmes liés à l'alcool	271	88.0%	3	14.3%	17	25.4%	0	0.0%	5	45.5%	4	16.0%	2	33.3%	0	0.0%	7	7.1%
	oui, problèmes liés aux drogues	45	14.6%	17	81.0%	57	85.1%	3	60.0%	2	18.2%	19	76.0%	1	16.7%	0	0.0%	4	4.0%
	oui, problèmes liés aux médicaments	18	5.8%	4	19.0%	8	11.9%	0	0.0%	6	54.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	oui, problèmes liés au tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, comport. comparables à dépendance	9	2.9%	1	4.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	34.3%
	non, jamais	28	9.1%	3	14.3%	8	11.9%	2	40.0%	1	9.1%	6	24.0%	3	50.0%	0	0.0%	57	57.6%
Nombre de répondant-e-s		309		21		67		5		11		25		6		0		99	
Données manquantes		68		1		4		0		0		4		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
\$neb060																			
traitement avec prescription d'héroïne	16	2.6%	3	0.9%	19	2.0%	21	6.6%	3	3.4%	24	5.9%	37	3.9%	6	1.4%	43	3.2%	
substitution: méthadone, Subutex, etc.	80	12.9%	28	8.3%	108	11.3%	102	32.2%	32	36.4%	134	33.1%	182	19.4%	60	14.1%	242	17.7%	
autre traitement médicamenteux	102	16.4%	51	15.0%	153	15.9%	42	13.2%	18	20.5%	60	14.8%	144	15.4%	69	16.2%	213	15.6%	
prise en charge ambulatoire	403	64.9%	245	72.3%	648	67.5%	155	48.9%	56	63.6%	211	52.1%	558	59.5%	301	70.5%	859	62.9%	
structure/clinique de jour	118	19.0%	82	24.2%	200	20.8%	56	17.7%	22	25.0%	78	19.3%	174	18.6%	104	24.4%	278	20.4%	
traitement résidentiel	467	75.2%	238	70.2%	705	73.4%	236	74.4%	71	80.7%	307	75.8%	703	74.9%	309	72.4%	1012	74.1%	
sevrage	491	79.1%	223	65.8%	714	74.4%	211	66.6%	66	75.0%	277	68.4%	702	74.8%	289	67.7%	991	72.6%	
groupe d'entraide ou d'auto-support	113	18.2%	64	18.9%	177	18.4%	45	14.2%	14	15.9%	59	14.6%	158	16.8%	78	18.3%	236	17.3%	
autre(s)	9	1.4%	8	2.4%	17	1.8%	8	2.5%	1	1.1%	9	2.2%	17	1.8%	9	2.1%	26	1.9%	
Nombre de répondant-e-s	621		339		960		317		88		405		938		427		1365		
Données manquantes	10		5		15		8		3		11		18		8		26		

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	8	0.9%	16	16.5%	15	6.7%	1	5.0%	1	3.2%	1	1.4%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	67	7.9%	80	82.5%	72	32.1%	4	20.0%	8	25.8%	2	2.9%	6	35.3%	0	0.0%	1	2.2%
	autre traitement médicamenteux	145	17.0%	19	19.6%	35	15.6%	2	10.0%	5	16.1%	2	2.9%	2	11.8%	0	0.0%	3	6.5%
	prise en charge ambulatoire	568	66.6%	55	56.7%	121	54.0%	11	55.0%	14	45.2%	45	64.3%	7	41.2%	1	25.0%	36	78.3%
	structure/clinique de jour	170	19.9%	22	22.7%	45	20.1%	2	10.0%	10	32.3%	15	21.4%	4	23.5%	1	25.0%	9	19.6%
	traitement résidentiel	638	74.8%	77	79.4%	167	74.6%	13	65.0%	22	71.0%	54	77.1%	10	58.8%	3	75.0%	27	58.7%
	sevrage	674	79.0%	63	64.9%	151	67.4%	11	55.0%	25	80.6%	46	65.7%	11	64.7%	2	50.0%	7	15.2%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	151	17.7%	18	18.6%	48	21.4%	2	10.0%	2	6.5%	6	8.6%	5	29.4%	1	25.0%	3	6.5%
	autre(s)	17	2.0%	3	3.1%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%
Nombre de répondant-e-s		853		97		224		20		31		70		17		4		46	
Données manquantes		14		3		5		0		2		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	8	1.4%	14	17.7%	12	7.2%	1	5.9%	1	4.8%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	53	9.2%	64	81.0%	46	27.5%	4	23.5%	7	33.3%	1	2.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
	autre traitement médicamenteux	94	16.3%	15	19.0%	24	14.4%	2	11.8%	4	19.0%	2	3.9%	2	14.3%	0	0.0%	1	25.0%
	prise en charge ambulatoire structure/clinique de jour	375	64.9%	41	51.9%	82	49.1%	9	52.9%	10	47.6%	31	60.8%	5	35.7%	1	25.0%	3	75.0%
	traitement résidentiel	104	18.0%	15	19.0%	31	18.6%	2	11.8%	7	33.3%	10	19.6%	3	21.4%	1	25.0%	1	25.0%
	sevrage	438	75.8%	61	77.2%	123	73.7%	11	64.7%	16	76.2%	40	78.4%	7	50.0%	3	75.0%	3	75.0%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	469	81.1%	51	64.6%	111	66.5%	9	52.9%	16	76.2%	34	66.7%	8	57.1%	2	50.0%	1	25.0%
	autre(s)	94	16.3%	14	17.7%	35	21.0%	2	11.8%	2	9.5%	6	11.8%	4	28.6%	1	25.0%	0	0.0%
	autre(s)	10	1.7%	3	3.8%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		578		79		167		17		21		51		14		4		4	
Données manquantes		9		3		3		0		2		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	0	0.0%	2	11.1%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	14	5.1%	16	88.9%	26	45.6%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.4%
	autre traitement médicamenteux	51	18.5%	4	22.2%	11	19.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%
	prise en charge ambulatoire	193	70.2%	14	77.8%	39	68.4%	2	66.7%	4	40.0%	14	73.7%	2	66.7%	0	0.0%	33	78.6%
	structure/clinique de jour	66	24.0%	7	38.9%	14	24.6%	0	0.0%	3	30.0%	5	26.3%	1	33.3%	0	0.0%	8	19.0%
	traitement résidentiel	200	72.7%	16	88.9%	44	77.2%	2	66.7%	6	60.0%	14	73.7%	3	100.0%	0	0.0%	24	57.1%
	sevrage	205	74.5%	12	66.7%	40	70.2%	2	66.7%	9	90.0%	12	63.2%	3	100.0%	0	0.0%	6	14.3%
	groupe d'entraide ou d'auto-support autre(s)	57	20.7%	4	22.2%	13	22.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	3	7.1%
Nombre de répondant-e-s	275		18		57		3		10		19		3		0		42		
Données manquantes	5		0		2		0		0		0		0		0		0		

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée
A suivi au moins un traitement de substitution (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qneb065	non, jamais	615	85.9%	384	89.1%	999	87.1%	244	66.7%	68	65.4%	312	66.4%	859	79.4%	452	84.5%	1311	81.1%
	oui	101	14.1%	47	10.9%	148	12.9%	122	33.3%	36	34.6%	158	33.6%	223	20.6%	83	15.5%	306	18.9%
	Total	716	100.0%	431	100.0%	1147	100.0%	366	100.0%	104	100.0%	470	100.0%	1082	100.0%	535	100.0%	1617	100.0%
Données manquantes		167		76		243		34		13		47		201		89		290	

A suivi au moins un traitement de substitution (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qneb065	non, jamais	877	90.3%	15	14.7%	156	63.2%	22	84.6%	23	67.6%	93	93.0%	18	72.0%	3	75.0%	100	97.1%
	oui	94	9.7%	87	85.3%	91	36.8%	4	15.4%	11	32.4%	7	7.0%	7	28.0%	1	25.0%	3	2.9%
	Total	971	100.0%	102	100.0%	247	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	100	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	103	100.0%
Données manquantes		220		13		27		4		5		11		0		1		2	

A suivi au moins un traitement de substitution (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qneb065	non, jamais	604	90.4%	10	12.2%	121	66.5%	17	81.0%	15	60.0%	68	94.4%	13	68.4%	3	75.0%	5	100.0%
	oui	64	9.6%	72	87.8%	61	33.5%	4	19.0%	10	40.0%	4	5.6%	6	31.6%	1	25.0%	0	0.0%
	Total	668	100.0%	82	100.0%	182	100.0%	21	100.0%	25	100.0%	72	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		143		11		21		4		3		10		0		1		1	

A suivi au moins un traitement de substitution (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qneb065	non, jamais	273	90.1%	5	25.0%	35	53.8%	5	100.0%	8	88.9%	25	89.3%	5	83.3%	0	0.0%	95	96.9%
	oui	30	9.9%	15	75.0%	30	46.2%	0	0.0%	1	11.1%	3	10.7%	1	16.7%	0	0.0%	3	3.1%
	Total	303	100.0%	20	100.0%	65	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	Données manquantes	74		2		6		0		2		1		0		0		1	

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)

		qneb066						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	27.73	8.13	22.00	26.00	31.50	88	0
	Femmes	28.05	8.74	20.00	26.50	36.00	40	0
	Total	27.83	8.29	21.00	26.00	32.00	128	0
act-info-FOS	Hommes	25.83	8.07	20.00	24.00	30.00	87	0
	Femmes	25.37	6.46	22.00	24.50	28.00	30	0
	Total	25.71	7.66	21.00	24.00	29.00	117	0
Traitement résidentiel	Hommes	26.78	8.13	21.00	25.00	30.00	175	0
	Femmes	26.90	7.90	21.00	25.00	31.00	70	0
	Total	26.82	8.05	21.00	25.00	30.00	245	0

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)

	qneb066						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
TOTAL								
PP alcool	28.52	8.77	21.00	27.00	33.00	75	0	
PP opioïde	26.53	8.17	21.00	25.00	30.00	68	0	
PP cocaïne et dérivés	25.25	6.92	20.00	24.00	28.00	73	0	
PP autre stimulant	26.00	3.46	24.00	27.00	28.00	4	0	
PP hypn./sédatif	26.00	6.82	21.00	25.00	30.00	9	0	
PP cannabis	26.00	7.90	18.00	25.00	34.00	6	0	
PP autre substance	30.57	12.47	17.00	30.00	39.00	7	0	
PP jeu hasard/argent	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0	
PP autre comportement	24.00	2.83	22.00	24.00	26.00	2	0	

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)

	qneb066						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
HOMMES								
PP alcool	27.54	8.59	21.00	26.00	32.00	48	0	
PP opioïde	26.95	8.60	21.00	25.00	30.00	55	0	
PP cocaïne et dérivés	25.27	7.15	20.00	23.00	27.00	49	0	
PP autre stimulant	26.00	3.46	24.00	27.00	28.00	4	0	
PP hypn./sédatif	26.00	6.82	21.00	25.00	30.00	9	0	
PP cannabis	26.67	8.08	18.00	28.00	34.00	3	0	
PP autre substance	33.17	11.41	28.00	32.00	39.00	6	0	
PP jeu hasard/argent	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0	
PP autre comportement	0	0	

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2020)

	qneb066						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
FEMMES								
PP alcool	30.26	8.98	23.00	28.00	36.00	27	0	
PP opioïde	24.77	6.00	21.00	24.00	27.00	13	0	
PP cocaïne et dérivés	25.21	6.58	20.00	24.50	30.00	24	0	
PP autre stimulant	0	0	
PP hypn./sédatif	0	0	
PP cannabis	25.33	9.45	18.00	22.00	36.00	3	0	
PP autre substance	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	24.00	2.83	22.00	24.00	26.00	2	0	

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences: fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

Problème principal lors de l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned010																		
alcool	704	79.7%	336	66.4%	1040	74.9%	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%	811	63.8%	377	60.8%	1188	62.8%
héroïne	24	2.7%	6	1.2%	30	2.2%	61	15.7%	8	7.0%	69	13.7%	85	6.7%	14	2.3%	99	5.2%
méthadone	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	3	0.2%	1	0.2%	4	0.2%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
autre opioïde	1	0.1%	5	1.0%	6	0.4%	3	0.8%	2	1.8%	5	1.0%	4	0.3%	7	1.1%	11	0.6%
cocaïne en poudre	65	7.4%	21	4.2%	86	6.2%	92	23.7%	30	26.3%	122	24.3%	157	12.3%	51	8.2%	208	11.0%
Crack	13	1.5%	9	1.8%	22	1.6%	30	7.7%	8	7.0%	38	7.6%	43	3.4%	17	2.7%	60	3.2%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%	3	0.2%	3	0.5%	6	0.3%
amphétamines	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%	3	0.8%	2	1.8%	5	1.0%	5	0.4%	4	0.6%	9	0.5%
méthamphétamines	7	0.8%	0	0.0%	7	0.5%	8	2.1%	1	0.9%	9	1.8%	15	1.2%	1	0.2%	16	0.8%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	4	0.3%	0	0.0%	4	0.2%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
barbiturique	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
benzodiazépine	14	1.6%	5	1.0%	19	1.4%	11	2.8%	2	1.8%	13	2.6%	25	2.0%	7	1.1%	32	1.7%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%
kétamine	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%	44	11.3%	14	12.3%	58	11.5%	82	6.4%	29	4.7%	111	5.9%
tabac	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	8	2.1%	3	2.6%	11	2.2%	12	0.9%	6	1.0%	18	1.0%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
jeu de hasard et d'argent	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%
activités online/Internet	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%
troubles alimentaires	0	0.0%	98	19.4%	98	7.1%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%	0	0.0%	99	16.0%	99	5.2%
autre comportement de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1389	100.0%	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%	1272	100.0%	620	100.0%	1892	100.0%
Données manquantes	0		1		1		11		3		14		11		4		15	

Remarques: Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal lors de l'admission - 11 catégories générales (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
hptprob11	alcool	704	79.7%	336	66.4%	1040	74.9%	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%	811	63.8%	377	60.8%	1188	62.8%
	opioïde	27	3.1%	12	2.4%	39	2.8%	66	17.0%	10	8.8%	76	15.1%	93	7.3%	22	3.5%	115	6.1%
	cocaïne ou dérivé	78	8.8%	32	6.3%	110	7.9%	125	32.1%	39	34.2%	164	32.6%	203	16.0%	71	11.5%	274	14.5%
	autre stimulant	10	1.1%	2	0.4%	12	0.9%	15	3.9%	3	2.6%	18	3.6%	25	2.0%	5	0.8%	30	1.6%
	hypnotique/sédatif	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%	12	3.1%	3	2.6%	15	3.0%	28	2.2%	11	1.8%	39	2.1%
	hallucinogène	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%	6	0.5%	0	0.0%	6	0.3%
	substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	38	4.3%	15	3.0%	53	3.8%	44	11.3%	14	12.3%	58	11.5%	82	6.4%	29	4.7%	111	5.9%
	tabac	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	8	2.1%	3	2.6%	11	2.2%	12	0.9%	6	1.0%	18	1.0%
	autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	comportement de type addictif	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%	7	1.8%	1	0.9%	8	1.6%	11	0.9%	99	16.0%	110	5.8%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1389	100.0%	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%	1272	100.0%	620	100.0%	1892	100.0%	
Données manquantes	0		1		1		11		3		14		11		4		15		

Remarques: Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qhaupt	alcool	704	79.7%	336	66.4%	1040	74.9%	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%	811	63.8%	377	60.8%	1188	62.8%
	drogue illégale	155	17.6%	61	12.1%	216	15.6%	254	65.3%	66	57.9%	320	63.6%	409	32.2%	127	20.5%	536	28.3%
	hypnotique/sédatif	16	1.8%	8	1.6%	24	1.7%	12	3.1%	3	2.6%	15	3.0%	28	2.2%	11	1.8%	39	2.1%
	autre substance	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	9	2.3%	3	2.6%	12	2.4%	13	1.0%	6	1.0%	19	1.0%
	comportement de type addictif	4	0.5%	98	19.4%	102	7.3%	7	1.8%	1	0.9%	8	1.6%	11	0.9%	99	16.0%	110	5.8%
Total	883	100.0%	506	100.0%	1389	100.0%	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%	1272	100.0%	620	100.0%	1892	100.0%	
Données manquantes	0		1		1		11		3		14		11		4		15		

Remarques: Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	act-info-Residalc						act-info-FOS			Traitement résidentiel									
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total				
qned073a																			
chaque jour	372	67.8%	152	58.5%	524	64.8%	46	49.5%	15	46.9%	61	48.8%	418	65.1%	167	57.2%	585	62.6%	
4 à 6 jours par semaine	47	8.6%	25	9.6%	72	8.9%	10	10.8%	3	9.4%	13	10.4%	57	8.9%	28	9.6%	85	9.1%	
2 à 3 jours par semaine	52	9.5%	28	10.8%	80	9.9%	7	7.5%	3	9.4%	10	8.0%	59	9.2%	31	10.6%	90	9.6%	
1 jour par semaine ou moins souvent	31	5.6%	26	10.0%	57	7.0%	12	12.9%	2	6.3%	14	11.2%	43	6.7%	28	9.6%	71	7.6%	
aucun-e consommation/usage	47	8.6%	29	11.2%	76	9.4%	18	19.4%	9	28.1%	27	21.6%	65	10.1%	38	13.0%	103	11.0%	
Total	549	100.0%	260	100.0%	809	100.0%	93	100.0%	32	100.0%	125	100.0%	642	100.0%	292	100.0%	934	100.0%	
Données manquantes	155		76		231		14		9		23		169		85		254		
qned025																			
chaque jour	378	70.3%	147	57.4%	525	66.1%	39	48.1%	18	64.3%	57	52.3%	417	67.4%	165	58.1%	582	64.5%	
4-6 jours par semaine	61	11.3%	38	14.8%	99	12.5%	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%	74	12.0%	41	14.4%	115	12.7%	
2-3 jours par semaine	56	10.4%	39	15.2%	95	12.0%	7	8.6%	2	7.1%	9	8.3%	63	10.2%	41	14.4%	104	11.5%	
1 jour par semaine ou moins souvent	35	6.5%	24	9.4%	59	7.4%	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%	48	7.8%	27	9.5%	75	8.3%	
aucun-e consommation/usage	8	1.5%	8	3.1%	16	2.0%	9	11.1%	2	7.1%	11	10.1%	17	2.7%	10	3.5%	27	3.0%	
Total	538	100.0%	256	100.0%	794	100.0%	81	100.0%	28	100.0%	109	100.0%	619	100.0%	284	100.0%	903	100.0%	
Données manquantes	166		80		246		26		13		39		192		93		285		

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2020)

		qmed040						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL									
act-info-Residalc	Hommes	15.26	4.05	14.00	15.00	16.00	534	170	
	Femmes	17.00	6.31	14.00	16.00	18.00	247	89	
	Total	15.81	4.94	14.00	15.00	17.00	781	259	
act-info-FOS	Hommes	15.19	4.70	13.00	15.00	16.00	85	22	
	Femmes	15.27	5.77	13.00	15.00	16.00	33	8	
	Total	15.21	4.99	13.00	15.00	16.00	118	30	
Traitement résidentiel	Hommes	15.25	4.14	14.00	15.00	16.00	619	192	
	Femmes	16.79	6.27	14.00	16.00	18.00	280	97	
	Total	15.73	4.95	14.00	15.00	17.00	899	289	

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2020)

		qmed050						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL									
act-info-Residalc	Hommes	24.08	10.25	17.00	20.00	29.00	523	181	
	Femmes	27.71	12.37	18.00	25.00	36.00	245	91	
	Total	25.24	11.09	17.00	21.00	30.00	768	272	
act-info-FOS	Hommes	21.88	9.46	16.00	18.00	25.00	73	34	
	Femmes	25.00	8.79	18.00	22.50	32.50	28	13	
	Total	22.74	9.34	16.00	19.00	28.00	101	47	
Traitement résidentiel	Hommes	23.81	10.17	16.00	20.00	28.50	596	215	
	Femmes	27.43	12.07	18.00	25.00	35.00	273	104	
	Total	24.95	10.93	17.00	21.00	30.00	869	319	

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2020)

		qmed060						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
act-info-Residalc	Hommes	33.84	11.84	25.00	32.00	42.00	527	177
	Femmes	35.90	12.58	25.00	35.00	46.00	251	85
	Total	34.51	12.12	25.00	33.00	43.00	778	262
act-info-FOS	Hommes	25.80	10.04	18.00	22.00	31.00	69	38
	Femmes	29.33	9.11	23.00	30.00	36.00	30	11
	Total	26.87	9.86	19.00	24.00	33.00	99	49
Traitement résidentiel	Hommes	32.91	11.92	23.00	30.00	41.00	596	215
	Femmes	35.20	12.41	25.00	34.00	44.00	281	96
	Total	33.65	12.12	24.00	32.00	42.00	877	311

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073babe	chaque jour	10	62.5%	4	50.0%	14	58.3%	14	25.9%	2	28.6%	16	26.2%	24	34.3%	6	40.0%	30	35.3%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.4%	0	0.0%	4	6.6%	4	5.7%	0	0.0%	4	4.7%
	2 à 3 jours par semaine	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%	3	5.6%	1	14.3%	4	6.6%	5	7.1%	2	13.3%	7	8.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	12.5%	1	12.5%	3	12.5%	11	20.4%	0	0.0%	11	18.0%	13	18.6%	1	6.7%	14	16.5%
	aucun-e consommation/usage	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%	22	40.7%	4	57.1%	26	42.6%	24	34.3%	6	40.0%	30	35.3%
	Total	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	54	100.0%	7	100.0%	61	100.0%	70	100.0%	15	100.0%	85	100.0%
Données manquantes		11		4		15		12		3		15		23		7		30	
qned025	chaque jour	14	73.7%	7	63.6%	21	70.0%	16	35.6%	3	42.9%	19	36.5%	30	46.9%	10	55.6%	40	48.8%
	4-6 jours par semaine	1	5.3%	2	18.2%	3	10.0%	5	11.1%	0	0.0%	5	9.6%	6	9.4%	2	11.1%	8	9.8%
	2-3 jours par semaine	1	5.3%	1	9.1%	2	6.7%	4	8.9%	2	28.6%	6	11.5%	5	7.8%	3	16.7%	8	9.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	15.8%	1	9.1%	4	13.3%	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%	13	20.3%	2	11.1%	15	18.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%	10	15.6%	1	5.6%	11	13.4%
	Total	19	100.0%	11	100.0%	30	100.0%	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%	64	100.0%	18	100.0%	82	100.0%
Données manquantes		8		1		9		21		3		24		29		4		33	

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2020)

		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	Hommes	22.47	9.39	18.00	21.00	24.00	19	8
	Femmes	25.30	9.10	17.00	25.50	35.00	10	2
	Total	23.45	9.23	17.00	21.00	27.00	29	10
act-info-FOS	Hommes	20.72	6.02	16.00	19.00	23.00	53	13
	Femmes	20.67	5.00	18.00	20.00	22.00	9	1
	Total	20.71	5.85	17.00	19.00	23.00	62	14
Traitement résidentiel	Hommes	21.18	7.04	17.00	19.00	23.00	72	21
	Femmes	23.11	7.63	17.00	21.00	29.00	19	3
	Total	21.58	7.16	17.00	19.00	25.00	91	24

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2020)

		qmed050						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	Hommes	23.44	11.14	18.00	21.00	27.00	18	9
	Femmes	28.90	13.71	17.00	26.50	36.00	10	2
	Total	25.39	12.16	17.50	22.00	31.00	28	11
act-info-FOS	Hommes	23.08	7.09	18.00	21.50	26.00	48	18
	Femmes	19.71	3.90	17.00	18.00	25.00	7	3
	Total	22.65	6.84	18.00	21.00	25.00	55	21
Traitement résidentiel	Hommes	23.18	8.30	18.00	21.00	27.00	66	27
	Femmes	25.12	11.54	17.00	20.00	27.00	17	5
	Total	23.58	9.01	18.00	21.00	27.00	83	32

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2020)

		qmed060						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	Hommes	24.70	10.09	19.50	23.00	28.50	20	7
	Femmes	30.09	13.77	17.00	27.00	36.00	11	1
	Total	26.61	11.60	19.00	24.00	30.00	31	8
act-info-FOS	Hommes	23.73	6.75	19.00	22.00	27.00	44	22
	Femmes	20.29	3.30	18.00	18.00	25.00	7	3
	Total	23.25	6.48	18.00	22.00	27.00	51	25
Traitement résidentiel	Hommes	24.03	7.88	19.00	22.50	28.00	64	29
	Femmes	26.28	11.82	18.00	22.50	30.00	18	4
	Total	24.52	8.86	19.00	22.50	28.00	82	33

3.1.3 Problème principal 'cocaïne ou dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivés' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS		act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
qned073cacc	chaque jour	24	42.1%	9	40.9%	33	41.8%	39	35.8%	13	37.1%	52	36.1%	63	38.0%	22	38.6%	85	38.1%
	4 à 6 jours par semaine	4	7.0%	6	27.3%	10	12.7%	15	13.8%	1	2.9%	16	11.1%	19	11.4%	7	12.3%	26	11.7%
	2 à 3 jours par semaine	9	15.8%	2	9.1%	11	13.9%	16	14.7%	2	5.7%	18	12.5%	25	15.1%	4	7.0%	29	13.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	12	21.1%	4	18.2%	16	20.3%	15	13.8%	7	20.0%	22	15.3%	27	16.3%	11	19.3%	38	17.0%
	aucun-e consommation/usage	8	14.0%	1	4.5%	9	11.4%	24	22.0%	12	34.3%	36	25.0%	32	19.3%	13	22.8%	45	20.2%
	Total	57	100.0%	22	100.0%	79	100.0%	109	100.0%	35	100.0%	144	100.0%	166	100.0%	57	100.0%	223	100.0%
Données manquantes		21		10		31		16		4		20		37		14		51	
qned025	chaque jour	24	38.1%	8	27.6%	32	34.8%	36	35.0%	12	35.3%	48	35.0%	60	36.1%	20	31.7%	80	34.9%
	4-6 jours par semaine	9	14.3%	9	31.0%	18	19.6%	20	19.4%	5	14.7%	25	18.2%	29	17.5%	14	22.2%	43	18.8%
	2-3 jours par semaine	17	27.0%	8	27.6%	25	27.2%	21	20.4%	5	14.7%	26	19.0%	38	22.9%	13	20.6%	51	22.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	13	20.6%	2	6.9%	15	16.3%	12	11.7%	9	26.5%	21	15.3%	25	15.1%	11	17.5%	36	15.7%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	2	6.9%	2	2.2%	14	13.6%	3	8.8%	17	12.4%	14	8.4%	5	7.9%	19	8.3%
	Total	63	100.0%	29	100.0%	92	100.0%	103	100.0%	34	100.0%	137	100.0%	166	100.0%	63	100.0%	229	100.0%
Données manquantes		15		3		18		22		5		27		37		8		45	

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivés' (2020)

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	Hommes	21.26	6.41	17.00	20.00	22.00	62	16
	Femmes	21.11	7.70	16.00	17.00	26.00	27	5
	Total	21.21	6.78	17.00	19.00	22.00	89	21
act-info-FOS	Hommes	20.73	6.63	17.00	19.00	21.00	106	19
	Femmes	21.06	5.85	17.00	20.00	24.50	36	3
	Total	20.81	6.42	17.00	19.00	23.00	142	22
Traitement résidentiel	Hommes	20.92	6.54	17.00	19.00	22.00	168	35
	Femmes	21.08	6.64	17.00	19.00	25.00	63	8
	Total	20.97	6.55	17.00	19.00	23.00	231	43

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivés' (2020)

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	Hommes	25.78	8.09	20.00	23.00	29.50	60	18
	Femmes	24.54	7.94	18.00	22.50	30.00	26	6
	Total	25.41	8.02	20.00	23.00	30.00	86	24
act-info-FOS	Hommes	23.39	7.56	18.00	21.00	26.00	99	26
	Femmes	24.84	6.80	19.00	25.00	28.00	37	2
	Total	23.79	7.36	18.00	21.50	27.00	136	28
Traitement résidentiel	Hommes	24.30	7.83	19.00	22.00	28.00	159	44
	Femmes	24.71	7.23	18.00	25.00	30.00	63	8
	Total	24.41	7.65	19.00	22.00	28.00	222	52

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivés' (2020)

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	Hommes	26.34	8.60	21.00	24.00	30.00	59	19
	Femmes	26.96	9.17	19.50	25.50	30.00	28	4
	Total	26.54	8.74	21.00	24.00	30.00	87	23
act-info-FOS	Hommes	25.14	8.43	19.00	23.00	29.00	97	28
	Femmes	26.81	8.41	20.00	26.00	32.00	37	2
	Total	25.60	8.43	19.00	23.50	29.00	134	30
Traitement résidentiel	Hommes	25.60	8.49	20.00	23.00	29.00	156	47
	Femmes	26.88	8.68	20.00	26.00	30.00	65	6
	Total	25.97	8.54	20.00	24.00	30.00	221	53

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
qned073dade	chaque jour	5	62.5%	0	0.0%	5	50.0%	5	45.5%	1	33.3%	6	42.9%	10	52.6%	1	20.0%	11	45.8%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	1	20.0%	2	8.3%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%	3	15.8%	0	0.0%	3	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	4	21.1%	0	0.0%	4	16.7%
	aucun-e consommation/usage	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	14.3%	1	5.3%	3	60.0%	4	16.7%
Total	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	24	100.0%	
Données manquantes		2		0		2		4		0		4		6		0		6	
qned025	chaque jour	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%	4	40.0%	0	0.0%	4	30.8%	10	50.0%	1	20.0%	11	44.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	2	10.0%	2	40.0%	4	16.0%
	2-3 jours par semaine	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	4	20.0%	0	0.0%	4	16.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	3	15.0%	1	20.0%	4	16.0%
	aucun-e consommation/usage	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	1	5.0%	1	20.0%	2	8.0%
Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	25	100.0%	
Données manquantes		0		0		0		5		0		5		5		0		5	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2020)

		qmed040						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	21.22	5.54	17.00	21.00	25.00	9	1
	Femmes	19.50	6.36	15.00	19.50	24.00	2	0
	Total	20.91	5.39	16.00	21.00	25.00	11	1
act-info-FOS	Hommes	23.25	6.96	17.00	23.50	30.00	12	3
	Femmes	21.67	2.89	20.00	20.00	25.00	3	0
	Total	22.93	6.30	17.00	23.00	30.00	15	3
Traitement résidentiel	Hommes	22.38	6.32	17.00	21.00	30.00	21	4
	Femmes	20.80	3.96	20.00	20.00	24.00	5	0
	Total	22.08	5.91	17.00	21.00	27.00	26	4

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2020)

		qmed050						
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	24.00	7.28	19.00	23.00	27.00	9	1
	Femmes	32.00	4.24	29.00	32.00	35.00	2	0
	Total	25.45	7.39	19.00	24.00	29.00	11	1
act-info-FOS	Hommes	24.91	7.42	17.00	29.00	31.00	11	4
	Femmes	25.67	7.37	20.00	23.00	34.00	3	0
	Total	25.07	7.13	17.00	27.00	31.00	14	4
Traitement résidentiel	Hommes	24.50	7.18	17.00	24.50	30.00	20	5
	Femmes	28.20	6.61	23.00	29.00	34.00	5	0
	Total	25.24	7.10	19.00	25.00	30.00	25	5

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2020)

		qmed060						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT								
act-info-Residalc	Hommes	26.10	8.44	22.00	25.50	28.00	10	0
	Femmes	33.00	2.83	31.00	33.00	35.00	2	0
	Total	27.25	8.14	22.50	27.00	31.00	12	0
act-info-FOS	Hommes	28.00	8.72	17.00	30.00	35.00	11	4
	Femmes	29.00	6.08	25.00	26.00	36.00	3	0
	Total	28.21	8.02	25.00	29.50	35.00	14	4
Traitement résidentiel	Hommes	27.10	8.43	22.00	27.00	32.00	21	4
	Femmes	30.60	5.03	26.00	31.00	35.00	5	0
	Total	27.77	7.93	23.00	27.50	35.00	26	4

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	act-info-Residalc						act-info-FOS			Traitement résidentiel									
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total				
qned073eaed	chaque jour	11	84.6%	2	40.0%	13	72.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	21.4%	14	56.0%	2	28.6%	16	50.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.0%	1	14.3%	2	6.3%
	2 à 3 jours par semaine	1	7.7%	1	20.0%	2	11.1%	1	8.3%	1	50.0%	2	14.3%	2	8.0%	2	28.6%	4	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	20.0%	1	5.6%	2	16.7%	1	50.0%	3	21.4%	2	8.0%	2	28.6%	4	12.5%
	aucun-e consommation/usage	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%	5	41.7%	0	0.0%	5	35.7%	6	24.0%	0	0.0%	6	18.8%
	Total	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	32	100.0%
Données manquantes	3		3		6		0		1		1		3		4		7		
qned025	chaque jour	8	66.7%	3	50.0%	11	61.1%	7	63.6%	1	50.0%	8	61.5%	15	65.2%	4	50.0%	19	61.3%
	4-6 jours par semaine	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	3	13.0%	1	12.5%	4	12.9%
	2-3 jours par semaine	2	16.7%	2	33.3%	4	22.2%	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%	3	13.0%	3	37.5%	6	19.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.2%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.2%
	Total	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%
Données manquantes	4		2		6		1		1		2		5		3		8		

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	25.60	10.01	17.00	24.00	35.00	10	6
	Femmes	27.67	9.46	19.00	26.50	37.00	6	2
	Total	26.38	9.54	17.50	24.00	36.00	16	8
act-info-FOS	Hommes	18.09	4.93	15.00	17.00	23.00	11	1
	Femmes	22.00	11.31	14.00	22.00	30.00	2	1
	Total	18.69	5.75	15.00	17.00	23.00	13	2
Traitement résidentiel	Hommes	21.67	8.49	16.00	18.00	26.00	21	7
	Femmes	26.25	9.44	18.50	25.50	34.50	8	3
	Total	22.93	8.84	16.00	19.00	29.00	29	10

1

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	28.40	10.17	18.00	27.00	35.00	10	6
	Femmes	34.33	11.52	23.00	37.00	40.00	6	2
	Total	30.63	10.73	21.00	29.50	39.50	16	8
act-info-FOS	Hommes	21.82	6.38	17.00	20.00	28.00	11	1
	Femmes	22.50	12.02	14.00	22.50	31.00	2	1
	Total	21.92	6.79	17.00	20.00	28.00	13	2
Traitement résidentiel	Hommes	24.95	8.85	18.00	21.00	30.00	21	7
	Femmes	31.38	12.06	21.00	33.00	39.50	8	3
	Total	26.72	10.04	18.00	23.00	33.00	29	10

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2020)

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	30.18	9.36	23.00	29.00	37.00	11	5
	Femmes	38.57	14.41	23.00	39.00	52.00	7	1
	Total	33.44	11.94	23.00	31.00	40.00	18	6
act-info-FOS	Hommes	22.73	6.37	17.00	21.00	28.00	11	1
	Femmes	23.00	12.73	14.00	23.00	32.00	2	1
	Total	22.77	6.88	17.00	21.00	28.00	13	2
Traitement résidentiel	Hommes	26.45	8.69	20.00	25.00	32.00	22	6
	Femmes	35.11	14.94	23.00	35.00	41.00	9	2
	Total	28.97	11.33	20.00	28.00	35.00	31	8

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENÈ	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qned073fafc	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
qned025	chaque jour	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
	4-6 jours par semaine	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
Données manquantes	0		0		0		1		0		1		1		0		1		

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENÈ		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
	Femmes	0	0
	Total	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
act-info-FOS	Hommes	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	3	1
	Femmes	0	0
	Total	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	3	1
Traitement résidentiel	Hommes	18.20	1.64	17.00	18.00	18.00	5	1
	Femmes	0	0
	Total	18.20	1.64	17.00	18.00	18.00	5	1

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENÈ		qmed050						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
	Femmes	0	0
	Total	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
act-info-FOS	Hommes	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
	Femmes	0	0
	Total	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
Traitement résidentiel	Hommes	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1
	Femmes	0	0
	Total	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2020)

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE								
act-info-Residalc	Hommes	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
	Femmes	0	0
	Total	18.00	.00	18.00	18.00	18.00	2	0
act-info-FOS	Hommes	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
	Femmes	0	0
	Total	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
Traitement résidentiel	Hommes	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1
	Femmes	0	0
	Total	19.40	2.61	18.00	18.00	19.00	5	1

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

3.1.8 Problème principal 'cannabis'
Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073h	chaque jour	26	78.8%	11	84.6%	37	80.4%	18	52.9%	4	36.4%	22	48.9%	44	65.7%	15	62.5%	59	64.8%
	4 à 6 jours par semaine	3	9.1%	0	0.0%	3	6.5%	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%	5	7.5%	0	0.0%	5	5.5%
	2 à 3 jours par semaine	1	3.0%	1	7.7%	2	4.3%	5	14.7%	1	9.1%	6	13.3%	6	9.0%	2	8.3%	8	8.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	4	36.4%	8	17.8%	4	6.0%	4	16.7%	8	8.8%
	aucun-e consommation/usage	3	9.1%	1	7.7%	4	8.7%	5	14.7%	2	18.2%	7	15.6%	8	11.9%	3	12.5%	11	12.1%
	Total	33	100.0%	13	100.0%	46	100.0%	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%	67	100.0%	24	100.0%	91	100.0%
Données manquantes		5		2		7		10		3		13		15		5		20	
qned025	chaque jour	25	83.3%	11	78.6%	36	81.8%	18	54.5%	5	55.6%	23	54.8%	43	68.3%	16	69.6%	59	68.6%
	4-6 jours par semaine	2	6.7%	1	7.1%	3	6.8%	7	21.2%	0	0.0%	7	16.7%	9	14.3%	1	4.3%	10	11.6%
	2-3 jours par semaine	1	3.3%	0	0.0%	1	2.3%	2	6.1%	2	22.2%	4	9.5%	3	4.8%	2	8.7%	5	5.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	2	14.3%	2	4.5%	5	15.2%	2	22.2%	7	16.7%	5	7.9%	4	17.4%	9	10.5%
	aucun-e consommation/usage	2	6.7%	0	0.0%	2	4.5%	1	3.0%	0	0.0%	1	2.4%	3	4.8%	0	0.0%	3	3.5%
	Total	30	100.0%	14	100.0%	44	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%	63	100.0%	23	100.0%	86	100.0%
Données manquantes		8		1		9		11		5		16		19		6		25	

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2020)

		qmed040						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS									
act-info-Residalc	Hommes	15.26	3.76	13.00	15.00	17.00	31	7	
	Femmes	14.79	2.01	14.00	14.00	15.00	14	1	
	Total	15.11	3.30	13.00	14.00	16.00	45	8	
act-info-FOS	Hommes	15.07	4.80	12.00	14.00	16.00	29	15	
	Femmes	15.36	2.50	13.00	16.00	17.00	11	3	
	Total	15.15	4.26	12.50	14.00	16.00	40	18	
Traitement résidentiel	Hommes	15.17	4.26	13.00	14.00	16.00	60	22	
	Femmes	15.04	2.21	14.00	14.00	16.00	25	4	
	Total	15.13	3.76	13.00	14.00	16.00	85	26	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2020)

		qmed050						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS									
act-info-Residalc	Hommes	17.13	3.54	14.00	17.00	20.00	31	7	
	Femmes	17.40	4.03	14.00	16.00	20.00	15	0	
	Total	17.22	3.66	14.00	16.00	20.00	46	7	
act-info-FOS	Hommes	17.03	5.53	14.00	16.00	18.00	29	15	
	Femmes	16.55	2.73	14.00	18.00	18.00	11	3	
	Total	16.90	4.89	14.00	16.00	18.00	40	18	
Traitement résidentiel	Hommes	17.08	4.57	14.00	16.00	19.00	60	22	
	Femmes	17.04	3.50	14.00	16.50	18.00	26	3	
	Total	17.07	4.26	14.00	16.00	19.00	86	25	

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2020)

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS								
act-info-Residalc	Hommes	21.67	6.58	17.00	20.50	25.00	30	8
	Femmes	23.40	11.38	15.00	17.00	35.00	15	0
	Total	22.24	8.39	16.00	20.00	25.00	45	8
act-info-FOS	Hommes	19.03	6.84	15.00	17.00	21.00	30	14
	Femmes	16.64	2.98	14.00	18.00	20.00	11	3
	Total	18.39	6.10	15.00	17.00	20.00	41	17
Traitement résidentiel	Hommes	20.35	6.78	15.50	18.00	23.00	60	22
	Femmes	20.54	9.36	15.00	17.50	20.00	26	3
	Total	20.41	7.60	15.00	18.00	23.00	86	25

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
qned073i																				
chaque jour	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%		
4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%		
Données manquantes	0		1		1		0		0		0		0		1		1			
qned025																				
chaque jour	3	75.0%	2	66.7%	5	71.4%	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	7	63.6%	4	80.0%	11	68.8%		
4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
2-3 jours par semaine	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	20.0%	2	12.5%		
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%		
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%		
Total	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%		
Données manquantes	0		0		0		1		1		2		1		1		2			

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		qmed040						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
act-info-Residalc	Hommes	12.00	.00	12.00	12.00	12.00	2	2	
	Femmes	15.33	3.06	12.00	16.00	18.00	3	0	
	Total	14.00	2.83	12.00	12.00	16.00	5	2	
act-info-FOS	Hommes	16.25	7.69	12.00	14.00	20.00	8	0	
	Femmes	13.67	1.53	12.00	14.00	15.00	3	0	
	Total	15.55	6.58	12.00	14.00	16.00	11	0	
Traitement résidentiel	Hommes	15.40	7.01	12.00	13.00	16.00	10	2	
	Femmes	14.50	2.35	12.00	14.50	16.00	6	0	
	Total	15.06	5.62	12.00	13.50	16.00	16	2	

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		qmed050					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
act-info-Residalc	Hommes	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	2
	Femmes	29.33	13.01	16.00	30.00	42.00	3	0
	Total	24.00	11.75	16.00	16.00	30.00	5	2
act-info-FOS	Hommes	18.13	7.59	13.50	16.00	23.50	8	0
	Femmes	17.67	6.66	12.00	16.00	25.00	3	0
	Total	18.00	7.01	13.00	16.00	25.00	11	0
Traitement résidentiel	Hommes	17.70	6.75	14.00	16.00	20.00	10	2
	Femmes	23.50	11.24	16.00	20.50	30.00	6	0
	Total	19.88	8.82	15.00	16.00	26.00	16	2

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		qmed060						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
act-info-Residalc	Hommes	38.00	22.63	22.00	38.00	54.00	2	2	
	Femmes	38.33	12.90	24.00	42.00	49.00	3	0	
	Total	38.20	14.53	24.00	42.00	49.00	5	2	
act-info-FOS	Hommes	22.00	9.13	15.50	23.00	30.00	8	0	
	Femmes	19.33	5.86	15.00	17.00	26.00	3	0	
	Total	21.27	8.17	15.00	19.00	30.00	11	0	
Traitement résidentiel	Hommes	25.20	12.93	18.00	24.50	30.00	10	2	
	Femmes	28.83	13.73	17.00	25.00	42.00	6	0	
	Total	26.56	12.90	17.50	25.00	31.00	16	2	

3.1.10 Problème principal 'autre substance'
Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073j																		
chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
qned025																		
chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
act-info-FOS	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Traitement résidentiel	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
act-info-FOS	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Traitement résidentiel	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
act-info-Residalc	Hommes	0	0
	Femmes	0	0
	Total	0	0
act-info-FOS	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Traitement résidentiel	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'
Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qned073kagd	chaque jour	1	33.3%	72	75.0%	73	73.7%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	5	50.0%	73	75.3%	78	72.9%
	4 à 6 jours par semaine	1	33.3%	6	6.3%	7	7.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	20.0%	6	6.2%	8	7.5%
	2 à 3 jours par semaine	1	33.3%	10	10.4%	11	11.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	20.0%	10	10.3%	12	11.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	4	3.7%
	aucune manifestation	0	0.0%	4	4.2%	4	4.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	10.0%	4	4.1%	5	4.7%
	Total	3	100.0%	96	100.0%	99	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	97	100.0%	107	100.0%
Données manquantes	1		2		3		0		0		0		1		2		3		
qned026	chaque jour	0	0.0%	73	74.5%	73	73.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	73	74.5%	73	73.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	8	8.2%	8	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.2%	8	8.1%
	2-3 jours par semaine	1	100.0%	9	9.2%	10	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	9	9.2%	10	10.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	7	7.1%	7	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.1%	7	7.1%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%
	Total	1	100.0%	98	100.0%	99	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	98	100.0%	99	100.0%
Données manquantes	3		0		3		7		1		8		10		1		11		

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2020)

		qmed045						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF								
act-info-Residalc	Hommes	22.50	6.36	18.00	22.50	27.00	2	2
	Femmes	17.60	8.45	14.00	16.00	19.00	98	0
	Total	17.70	8.42	14.00	16.00	19.50	100	2
act-info-FOS	Hommes	0	7
	Femmes	0	1
	Total	0	8
Traitement résidentiel	Hommes	22.50	6.36	18.00	22.50	27.00	2	9
	Femmes	17.60	8.45	14.00	16.00	19.00	98	1
	Total	17.70	8.42	14.00	16.00	19.50	100	10

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2020)

		qmed055						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF								
act-info-Residalc	Hommes	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	2
	Femmes	20.72	10.17	15.00	18.00	21.00	97	1
	Total	20.84	10.17	15.00	18.00	22.00	99	3
act-info-FOS	Hommes	0	7
	Femmes	0	1
	Total	0	8
Traitement résidentiel	Hommes	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	9
	Femmes	20.72	10.17	15.00	18.00	21.00	97	2
	Total	20.84	10.17	15.00	18.00	22.00	99	11

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		qmed065						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	27.50	10.61	20.00	27.50	35.00	2	2
	Femmes	22.86	11.55	16.00	19.00	26.00	98	0
	Total	22.95	11.50	16.00	19.00	26.50	100	2
act-info-FOS	Hommes	0	7
	Femmes	0	1
	Total	0	8
Traitement résidentiel	Hommes	27.50	10.61	20.00	27.50	35.00	2	9
	Femmes	22.86	11.55	16.00	19.00	26.00	98	1
	Total	22.95	11.50	16.00	19.00	26.50	100	10

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne' lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
qned030	injection	3	18.8%	1	25.0%	4	20.0%	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%	13	21.3%	2	18.2%	15	20.8%
	fumée/inhalation	9	56.3%	2	50.0%	11	55.0%	26	57.8%	4	57.1%	30	57.7%	35	57.4%	6	54.5%	41	56.9%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	9.1%	1	1.4%
	sniff	4	25.0%	1	25.0%	5	25.0%	9	20.0%	1	14.3%	10	19.2%	13	21.3%	2	18.2%	15	20.8%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	16	100.0%	4	100.0%	20	100.0%	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%	61	100.0%	11	100.0%	72	100.0%
Données manquantes		8		2		10		16		1		17		24		3		27	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre' lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned030	injection	7	11.9%	3	15.0%	10	12.7%	5	6.4%	8	29.6%	13	12.4%	12	8.8%	11	23.4%	23	12.5%
	fumée/inhalation	12	20.3%	2	10.0%	14	17.7%	22	28.2%	7	25.9%	29	27.6%	34	24.8%	9	19.1%	43	23.4%
	ingestion (manger/boire)	3	5.1%	0	0.0%	3	3.8%	5	6.4%	0	0.0%	5	4.8%	8	5.8%	0	0.0%	8	4.3%
	sniff	36	61.0%	15	75.0%	51	64.6%	46	59.0%	12	44.4%	58	55.2%	82	59.9%	27	57.4%	109	59.2%
	autre	1	1.7%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%
	Total	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%	78	100.0%	27	100.0%	105	100.0%	137	100.0%	47	100.0%	184	100.0%
Données manquantes		6		1		7		14		3		17		20		4		24	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis' lors de l'admission (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	33	94.3%	15	100.0%	48	96.0%	37	97.4%	9	90.0%	46	95.8%	70	95.9%	24	96.0%	94	95.9%
	ingestion (manger/boire)	2	5.7%	0	0.0%	2	4.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	3	4.1%	0	0.0%	3	3.1%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	4.0%	1	1.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	35	100.0%	15	100.0%	50	100.0%	38	100.0%	10	100.0%	48	100.0%	73	100.0%	25	100.0%	98	100.0%
Données manquantes		3		0		3		6		4		10		9		4		13	

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzeo010	abstinence définitive	492	71.1%	204	62.8%	696	68.4%	247	76.2%	77	79.4%	324	77.0%	739	72.7%	281	66.6%	1020	70.9%
	abstinence limitée dans le temps	90	13.0%	52	16.0%	142	14.0%	26	8.0%	6	6.2%	32	7.6%	116	11.4%	58	13.7%	174	12.1%
	consommation contrôlée	69	10.0%	48	14.8%	117	11.5%	34	10.5%	9	9.3%	43	10.2%	103	10.1%	57	13.5%	160	11.1%
	aucune limitation envisagée	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.7%	5	0.5%	1	0.2%	6	0.4%
	pas encore déterminé	31	4.5%	16	4.9%	47	4.6%	13	4.0%	5	5.2%	18	4.3%	44	4.3%	21	5.0%	65	4.5%
	autre	8	1.2%	4	1.2%	12	1.2%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	9	0.9%	4	0.9%	13	0.9%
	Total	692	100.0%	325	100.0%	1017	100.0%	324	100.0%	97	100.0%	421	100.0%	1016	100.0%	422	100.0%	1438	100.0%
	Données manquantes	191		182		373		76		20		96		267		202		469	

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
TOTAL															
qzeo010	abstinence définitive	610	66.0%	78	83.9%	208	85.2%	20	76.9%	33	97.1%	56	59.6%	15	65.2%
	abstinence limitée dans le temps	146	15.8%	3	3.2%	7	2.9%	3	11.5%	1	2.9%	11	11.7%	3	13.0%
	consommation contrôlée	115	12.4%	4	4.3%	14	5.7%	3	11.5%	0	0.0%	21	22.3%	3	13.0%
	aucune limitation envisagée	3	0.3%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%
	pas encore déterminé	41	4.4%	5	5.4%	13	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.4%	0	0.0%
	autre	9	1.0%	3	3.2%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	924	100.0%	93	100.0%	244	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	94	100.0%	23	100.0%
	Données manquantes	267		22		30		4		5		17		2	

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
HOMMES															
qzeo010	abstinence définitive	429	67.6%	63	86.3%	154	87.5%	17	77.3%	23	95.8%	41	60.3%	12	66.7%
	abstinence limitée dans le temps	92	14.5%	2	2.7%	6	3.4%	3	13.6%	1	4.2%	10	14.7%	2	11.1%
	consommation contrôlée	75	11.8%	4	5.5%	8	4.5%	2	9.1%	0	0.0%	12	17.6%	2	11.1%
	aucune limitation envisagée	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%
	pas encore déterminé	29	4.6%	3	4.1%	7	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%
	autre	7	1.1%	1	1.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	635	100.0%	73	100.0%	176	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	68	100.0%	18	100.0%
Données manquantes		176		20		27		3		4		14		1	

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
FEMMES															
qzeo010	abstinence définitive	181	62.6%	15	75.0%	54	79.4%	3	75.0%	10	100.0%	15	57.7%	3	60.0%
	abstinence limitée dans le temps	54	18.7%	1	5.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%
	consommation contrôlée	40	13.8%	0	0.0%	6	8.8%	1	25.0%	0	0.0%	9	34.6%	1	20.0%
	aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	pas encore déterminé	12	4.2%	2	10.0%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%
	autre	2	0.7%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	289	100.0%	20	100.0%	68	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	26	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		88		2		3		1		1		3		1	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
\$xned070	alcool	0	0.0%	38	33.6%	95	35.3%	4	13.8%	13	33.3%	45	41.7%	15	60.0%	3	60.0%	9	8.6%
	héroïne	27	2.6%	3	2.7%	63	23.4%	1	3.4%	4	10.3%	4	3.7%	5	20.0%	0	0.0%	2	1.9%
	méthadone	5	0.5%	16	14.2%	15	5.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.9%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	2	0.2%	7	6.2%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	1	0.1%	6	5.3%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autres opioïdes	7	0.7%	16	14.2%	14	5.2%	0	0.0%	6	15.4%	4	3.7%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.0%
	cocaïne en poudre	149	14.1%	45	39.8%	35	13.0%	3	10.3%	5	12.8%	32	29.6%	6	24.0%	4	80.0%	5	4.8%
	crack	18	1.7%	29	25.7%	30	11.2%	1	3.4%	0	0.0%	8	7.4%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autre forme de cocaïne	3	0.3%	7	6.2%	13	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	27	2.6%	13	11.5%	27	10.0%	6	20.7%	2	5.1%	15	13.9%	2	8.0%	1	20.0%	3	2.9%
	méthamphétamines	7	0.7%	8	7.1%	10	3.7%	0	0.0%	2	5.1%	3	2.8%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	32	3.0%	12	10.6%	28	10.4%	1	3.4%	2	5.1%	15	13.9%	2	8.0%	1	20.0%	1	1.0%
	cathinones synthétiques	1	0.1%	2	1.8%	2	0.7%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	2	0.2%	2	1.8%	3	1.1%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.1%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	62	5.9%	29	25.7%	39	14.5%	5	17.2%	2	5.1%	9	8.3%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	2	0.2%	2	1.8%	8	3.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	0.9%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	8	0.8%	13	11.5%	10	3.7%	0	0.0%	1	2.6%	4	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	LSD	19	1.8%	10	8.8%	14	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	kétamine	7	0.7%	5	4.4%	10	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.8%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	6	0.6%	3	2.7%	12	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.8%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	4	0.4%	1	0.9%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	166	15.7%	43	38.1%	86	32.0%	7	24.1%	8	20.5%	0	0.0%	9	36.0%	2	40.0%	16	15.2%
	tabac	621	58.9%	49	43.4%	109	40.5%	12	41.4%	14	35.9%	61	56.5%	3	12.0%	2	40.0%	31	29.5%
	autre(s) substance(s)	2	0.2%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	6	0.6%	1	0.9%	8	3.0%	2	6.9%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	5	0.5%	2	1.8%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	1	4.0%	1	20.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	29	2.8%	7	6.2%	15	5.6%	1	3.4%	4	10.3%	10	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	11	1.0%	1	0.9%	10	3.7%	2	6.9%	1	2.6%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	aucune	330	31.3%	16	14.2%	46	17.1%	8	27.6%	7	17.9%	22	20.4%	4	16.0%	1	20.0%	62	59.0%
Nombre de répondant-e-s		1191		115		274		30		39		111		25		5		105	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$xned070	alcool	0	0.0%	36	39.1%	68	34.2%	3	12.5%	8	28.6%	32	40.0%	10	52.6%	3	60.0%	1	16.7%
	héroïne	21	2.9%	2	2.2%	40	20.1%	1	4.2%	4	14.3%	1	1.3%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	4	0.5%	14	15.2%	10	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	2	0.3%	6	6.5%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	6	6.5%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	7	1.0%	15	16.3%	11	5.5%	0	0.0%	5	17.9%	2	2.5%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	120	16.4%	39	42.4%	26	13.1%	3	12.5%	5	17.9%	19	23.8%	4	21.1%	4	80.0%	0	0.0%
	crack	12	1.6%	22	23.9%	23	11.6%	1	4.2%	0	0.0%	4	5.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	autre forme de cocaïne	3	0.4%	5	5.4%	11	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	19	2.6%	11	12.0%	16	8.0%	6	25.0%	1	3.6%	10	12.5%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%
	méthamphétamines	4	0.5%	6	6.5%	8	4.0%	0	0.0%	1	3.6%	2	2.5%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	22	3.0%	9	9.8%	19	9.5%	0	0.0%	1	3.6%	7	8.8%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	0	0.0%	1	1.1%	2	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	2	2.2%	2	1.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	3	1.5%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	39	5.3%	24	26.1%	29	14.6%	5	20.8%	1	3.6%	5	6.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	2	0.3%	1	1.1%	5	2.5%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	5	0.7%	12	13.0%	9	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	14	1.9%	8	8.7%	10	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	6	0.8%	3	3.3%	8	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	6	0.8%	3	3.3%	9	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	2	0.3%	1	1.1%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	127	17.3%	35	38.0%	64	32.2%	4	16.7%	7	25.0%	0	0.0%	8	42.1%	2	40.0%	4	66.7%
	tabac	433	59.1%	40	43.5%	81	40.7%	9	37.5%	9	32.1%	44	55.0%	3	15.8%	2	40.0%	3	50.0%
	autre(s) substance(s)	1	0.1%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	6	0.8%	1	1.1%	8	4.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	5	0.7%	2	2.2%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	3	0.4%	3	3.3%	4	2.0%	1	4.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	6	0.8%	0	0.0%	6	3.0%	2	8.3%	0	0.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%
	aucune	227	31.0%	12	13.0%	37	18.6%	7	29.2%	5	17.9%	19	23.8%	4	21.1%	1	20.0%	1	16.7%
Nombre de répondant-e-s		811		93		203		25		28		82		19		5		6	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$xned070	alcool	0	0.0%	2	9.5%	27	38.6%	1	20.0%	5	45.5%	13	46.4%	5	83.3%	0	0.0%	8	8.1%
	héroïne	6	1.9%	1	4.8%	23	32.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	1	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
	méthadone	1	0.3%	2	9.5%	5	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autres opioïdes	0	0.0%	1	4.8%	3	4.3%	0	0.0%	1	9.1%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	cocaïne en poudre	29	9.0%	6	28.6%	9	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	13	46.4%	2	33.3%	0	0.0%	5	5.1%
	crack	6	1.9%	7	33.3%	7	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	autre forme de cocaïne	0	0.0%	2	9.5%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	8	2.5%	2	9.5%	11	15.7%	0	0.0%	1	9.1%	5	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	méthamphétamines	3	0.9%	2	9.5%	2	2.9%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	10	3.1%	3	14.3%	9	12.9%	1	20.0%	1	9.1%	8	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	cathinones synthétiques	1	0.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	2	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	23	7.2%	5	23.8%	10	14.3%	0	0.0%	1	9.1%	4	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	0	0.0%	1	4.8%	3	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	3	0.9%	1	4.8%	1	1.4%	0	0.0%	1	9.1%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	LSD	5	1.6%	2	9.5%	4	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	kétamine	1	0.3%	2	9.5%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	2	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	39	12.1%	8	38.1%	22	31.4%	3	60.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	12	12.1%
	tabac	188	58.6%	9	42.9%	28	40.0%	3	60.0%	5	45.5%	17	60.7%	0	0.0%	0	0.0%	28	28.3%
	autre(s) substance(s)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	26	8.1%	4	19.0%	11	15.7%	0	0.0%	3	27.3%	10	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	5	1.6%	1	4.8%	4	5.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	aucune	103	32.1%	4	19.0%	9	12.9%	1	20.0%	2	18.2%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	61	61.6%
Nombre de répondant-e-s		377		22		71		5		11		29		6		0		99	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned015	oui	97	13.5%	37	8.8%	134	11.8%	128	39.1%	46	51.1%	174	41.7%	225	21.5%	83	16.2%	308	19.8%
	non	622	86.5%	384	91.2%	1006	88.2%	199	60.9%	44	48.9%	243	58.3%	821	78.5%	428	83.8%	1249	80.2%
	Total	719	100.0%	421	100.0%	1140	100.0%	327	100.0%	90	100.0%	417	100.0%	1046	100.0%	511	100.0%	1557	100.0%
Données manquantes		164		86		250		73		27		100		237		113		350	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned015	oui	109	11.6%	45	45.0%	95	42.4%	6	23.1%	14	41.2%	25	26.0%	10	45.5%	1	20.0%	2	1.9%
	non	833	88.4%	55	55.0%	129	57.6%	20	76.9%	20	58.8%	71	74.0%	12	54.5%	4	80.0%	102	98.1%
	Total	942	100.0%	100	100.0%	224	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	96	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	104	100.0%
Données manquantes		249		15		50		4		5		15		3		0		1	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned015	oui	82	12.6%	36	45.6%	69	41.6%	5	22.7%	9	39.1%	15	20.5%	7	41.2%	1	20.0%	0	0.0%
	non	570	87.4%	43	54.4%	97	58.4%	17	77.3%	14	60.9%	58	79.5%	10	58.8%	4	80.0%	6	100.0%
	Total	652	100.0%	79	100.0%	166	100.0%	22	100.0%	23	100.0%	73	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		159		14		37		3		5		9		2		0		0	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned015	oui	27	9.3%	9	42.9%	26	44.8%	1	25.0%	5	45.5%	10	43.5%	3	60.0%	0	0.0%	2	2.0%
	non	263	90.7%	12	57.1%	32	55.2%	3	75.0%	6	54.5%	13	56.5%	2	40.0%	0	0.0%	96	98.0%
	Total	290	100.0%	21	100.0%	58	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Données manquantes		87		1		13		1		0		6		1		0		1	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

Si PP 'alcool': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned016 alc + tab	8	19.0%	3	21.4%	11	19.6%	2	7.4%	0	0.0%	2	5.4%	10	14.5%	3	12.5%	13	14.0%
alc + can	7	16.7%	1	7.1%	8	14.3%	3	11.1%	0	0.0%	3	8.1%	10	14.5%	1	4.2%	11	11.8%
alc + can + tab	4	9.5%	2	14.3%	6	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.8%	2	8.3%	6	6.5%
alc + hyp/séd	2	4.8%	1	7.1%	3	5.4%	1	3.7%	1	10.0%	2	5.4%	3	4.3%	2	8.3%	5	5.4%
alc + coc	4	9.5%	4	28.6%	8	14.3%	9	33.3%	2	20.0%	11	29.7%	13	18.8%	6	25.0%	19	20.4%
alc + coc +tab	2	4.8%	1	7.1%	3	5.4%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	3	4.3%	1	4.2%	4	4.3%
alc + coc + can	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%	1	3.7%	1	10.0%	2	5.4%	5	7.2%	1	4.2%	6	6.5%
alc + coc + can + tab	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%
alc + opi	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%
alc+ opi + can + tab	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	1	2.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%
alc + opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	10.0%	2	5.4%	1	1.4%	1	4.2%	2	2.2%
alc+ opi + coc + hyp/séd + can + tab	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.7%	1	1.4%	1	4.2%	2	2.2%
autres combinaisons	7	16.7%	2	14.3%	9	16.1%	6	22.2%	4	40.0%	10	27.0%	13	18.8%		25.0%	19	20.4%
Total	42	100.0%	14	100.0%	56	100.0%	27	100.0%	10	100.0%	37	100.0%	69	100.0%	24	100.0%	93	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Si PP 'drogue illégale': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=DROGUE ILLÉGALE	act-info-Residalc			act-info-FOS			Traitement résidentiel											
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
qned016 alc + can	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.3%
alc + coc	2	5.6%	2	12.5%	4	7.7%	9	10.1%	0	0.0%	9	7.6%	11	8.8%	2	4.3%	13	7.6%
alc + coc + can	1	2.8%	3	18.8%	4	7.7%	4	4.5%	2	6.7%	6	5.0%	5	4.0%	5	10.9%	10	5.8%
alc + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc + coc + sti + can	1	2.8%	0	0.0%	1	1.9%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc + opi	1	2.8%	1	6.3%	2	3.8%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	1	0.8%	2	4.3%	3	1.8%
alc + opi + coc	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	5	4.0%	0	0.0%	5	2.9%
alc + opi+ coc + tab	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc+ opi + coc + can + tab	1	2.8%	1	6.3%	2	3.8%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	3	2.4%	1	2.2%	4	2.3%
alc + opi+ coc + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
alc+ opi+ coc + sti + hall + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.8%
coc + can	7	19.4%	1	6.3%	8	15.4%	3	3.4%	1	3.3%	4	3.4%	10	8.0%	2	4.3%	12	7.0%
opi + hyp/séd	1	2.8%	1	6.3%	2	3.8%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	4	3.2%	1	2.2%	5	2.9%
opi + coc	4	11.1%	1	6.3%	5	9.6%	8	9.0%	6	20.0%	14	11.8%	12	9.6%	7	15.2%	19	11.1%
opi + coc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%
opi + coc + can	2	5.6%	0	0.0%	2	3.8%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	4	3.2%	1	2.2%	5	2.9%
opi + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.8%
autres combinaisons	10	27.8%	6	37.5%	16	30.8%	37	41.6%	17	56.7%	54	45.4%	47	37.6%	23	50.0%	70	40.9%
Total	36	100.0%	16	100.0%	52	100.0%	89	100.0%	30	100.0%	119	100.0%	125	100.0%	46	100.0%	171	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Si PP 'hypnotique/sédatif': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2020)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned016																		
alc + hyp/séd	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
alc + hyp/séd + tab	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%
alc + coc + hyp/séd + sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
alc + opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
alc + opi + sti + hyp/séd + can + tab	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
hyp/séd + tab	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%
opi + hyp/séd + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
opi + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
opi + sti + hyp/séd + autre	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
hyp/séd + opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.1%
Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

3.6 Usage de drogues illégales par injection

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned090	oui	86	12.3%	34	7.9%	120	10.7%	79	23.4%	37	37.4%	116	26.5%	165	15.9%	71	13.5%	236	15.1%
	jamais	612	87.7%	392	91.6%	1004	89.2%	254	75.1%	61	61.6%	315	72.1%	866	83.6%	453	86.0%	1319	84.4%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	2	0.5%	2	0.2%	5	1.5%	1	1.0%	6	1.4%	5	0.5%	3	0.6%	8	0.5%
	Total	698	100.0%	428	100.0%	1126	100.0%	338	100.0%	99	100.0%	437	100.0%	1036	100.0%	527	100.0%	1563	100.0%
Données manquantes		185		79		264		62		18		80		247		97		344	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
TOTAL																			
qned090	oui	76	8.0%	48	51.1%	81	34.2%	8	30.8%	8	25.0%	4	4.4%	8	33.3%	0	0.0%	2	1.9%
	jamais	867	91.5%	44	46.8%	156	65.8%	18	69.2%	24	75.0%	87	95.6%	16	66.7%	4	100.0%	100	97.1%
	ne souhaite pas répondre	5	0.5%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	948	100.0%	94	100.0%	237	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	91	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	103	100.0%
Données manquantes		243		21		37		4		7		20		1		1		2	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
qned090	oui	51	7.9%	38	50.7%	51	29.1%	8	38.1%	8	34.8%	1	1.5%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	593	91.7%	35	46.7%	124	70.9%	13	61.9%	15	65.2%	64	98.5%	11	61.1%	4	100.0%	5	100.0%
	ne souhaite pas répondre	3	0.5%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	647	100.0%	75	100.0%	175	100.0%	21	100.0%	23	100.0%	65	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		164		18		28		4		5		17		1		1		1	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2020)

FEMMES		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qned090	oui	25	8.3%	10	52.6%	30	48.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	1	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
	jamais	274	91.0%	9	47.4%	32	51.6%	5	100.0%	9	100.0%	23	88.5%	5	83.3%	0	0.0%	95	96.9%
	ne souhaite pas répondre	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	301	100.0%	19	100.0%	62	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
	Données manquantes	76		3		9		0		2		3		0		0		1	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)

		qmed096 Âge (en années)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	24	6	19	25	29	72	14
	Femmes	21	8	17	18	23	31	3
	Total	23	7	17	23	27	103	17
act-info-FOS	Hommes	22	6	17	21	27	66	13
	Femmes	24	7	18	23	29	33	4
	Total	23	7	17	21	28	99	17
Traitement résidentiel	Hommes	23	6	18	23	27	138	27
	Femmes	23	8	17	20	28	64	7
	Total	23	7	17	22	27	202	34

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)

	qmed096 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
TOTAL								
PP alcool	23	7	17	21	28	64	12	
PP opioïde	22	7	17	20	27	42	6	
PP cocaïne et dérivés	23	7	18	23	27	67	14	
PP autre stimulant	25	6	20	26	30	8	0	
PP hypn./sédatif	20	5	16	20	23	7	1	
PP cannabis	20	4	17	19	23	4	0	
PP autre substance	23	7	19	26	28	8	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	29	13	20	29	38	2	0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)

	qmed096 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
HOMMES								
PP alcool	24	7	19	24	29	41	10	
PP opioïde	23	7	17	20	30	34	4	
PP cocaïne et dérivés	23	5	19	22	27	40	11	
PP autre stimulant	25	6	20	26	30	8	0	
PP hypn./sédatif	20	5	16	20	23	7	1	
PP cannabis	25	.	25	25	25	1	0	
PP autre substance	22	7	17	25	27	7	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	0	0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2020)

	qmed096 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
FEMMES								
PP alcool	21	7	17	19	23	23	2	
PP opioïde	20	5	16	20	25	8	2	
PP cocaïne et dérivés	25	8	18	23	30	27	3	
PP autre stimulant	0	0	
PP hypn./sédatif	0	0	
PP cannabis	18	2	16	17	20	3	0	
PP autre substance	29	.	29	29	29	1	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	29	13	20	29	38	2	0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS			Traitement résidentiel									
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qned092																			
oui	17	22.7%	10	31.3%	27	25.2%	17	26.2%	15	45.5%	32	32.7%	34	24.3%	25	38.5%	59	28.8%	
jamais	55	73.3%	19	59.4%	74	69.2%	47	72.3%	18	54.5%	65	66.3%	102	72.9%	37	56.9%	139	67.8%	
ne souhaite pas répondre	3	4.0%	3	9.4%	6	5.6%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	4	2.9%	3	4.6%	7	3.4%	
Total	75	100.0%	32	100.0%	107	100.0%	65	100.0%	33	100.0%	98	100.0%	140	100.0%	65	100.0%	205	100.0%	
Données manquantes	11		2		13		14		4		18		25		6		31		

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned092	oui	14	20.3%	12	30.8%	24	33.8%	3	37.5%	3	42.9%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	50.0%
	jamais	51	73.9%	26	66.7%	46	64.8%	4	50.0%	4	57.1%	2	66.7%	5	83.3%	0	0.0%	1	50.0%
	ne souhaite pas répondre	4	5.8%	1	2.6%	1	1.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	69	100.0%	39	100.0%	71	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		7		9		10		0		1		1		2		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned092	oui	7	15.6%	8	25.8%	11	25.6%	3	37.5%	3	42.9%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	36	80.0%	23	74.2%	31	72.1%	4	50.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ne souhaite pas répondre	2	4.4%	0	0.0%	1	2.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	45	100.0%	31	100.0%	43	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		6		7		8		0		1		0		2		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned092	oui	7	29.2%	4	50.0%	13	46.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	jamais	15	62.5%	3	37.5%	15	53.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%
	ne souhaite pas répondre	2	8.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	24	100.0%	8	100.0%	28	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		1		2		2		0		0		1		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
qned093																				
oui	36	43.9%	16	50.0%	52	45.6%	44	62.9%	20	57.1%	64	61.0%	80	52.6%	36	53.7%	116	53.0%		
non, pas dans les 12 derniers mois	46	56.1%	16	50.0%	62	54.4%	26	37.1%	15	42.9%	41	39.0%	72	47.4%	31	46.3%	103	47.0%		
Total	82	100.0%	32	100.0%	114	100.0%	70	100.0%	35	100.0%	105	100.0%	152	100.0%	67	100.0%	219	100.0%		
Données manquantes	4		2		6		9		2		11		13		4		17			

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	TOTAL																	
qned093																		
oui	19	27.1%	28	63.6%	48	62.3%	7	100.0%	4	57.1%	4	100.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	50.0%
non, pas dans les 12 derniers mois	51	72.9%	16	36.4%	29	37.7%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	1	50.0%
Total	70	100.0%	44	100.0%	77	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes	6		4		4		1		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	HOMMES																	
qned093																		
Oui	12	25.5%	22	64.7%	29	59.2%	7	100.0%	4	57.1%	1	100.0%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%
non, pas dans les 12 derniers mois	35	74.5%	12	35.3%	20	40.8%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
Total	47	100.0%	34	100.0%	49	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	4		4		2		1		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
FEMMES																				
qned093	Oui	7	30.4%	6	60.0%	19	67.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	
	non, pas dans les 12 derniers mois	16	69.6%	4	40.0%	9	32.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	
	Total	23	100.0%	10	100.0%	28	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	
Données manquantes		2		0		2		0		0		0		0		0		0		

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned094	oui	5	29.4%	1	10.0%	6	22.2%	5	29.4%	5	35.7%	10	32.3%	10	29.4%	6	25.0%	16	27.6%
	non, pas dans les 12 derniers mois	12	70.6%	9	90.0%	21	77.8%	12	70.6%	9	64.3%	21	67.7%	24	70.6%	18	75.0%	42	72.4%
	Total	17	100.0%	10	100.0%	27	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	31	100.0%	34	100.0%	24	100.0%	58	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		1		1		0		1		1	

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
TOTAL																				
qned094	oui	1	7.1%	6	50.0%	4	17.4%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	non, pas dans les 12 derniers mois	13	92.9%	6	50.0%	19	82.6%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	14	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Données manquantes		0		0		1		0		0		0		0		0		0		

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned094	oui	0	0.0%	4	50.0%	2	18.2%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	7	100.0%	4	50.0%	9	81.8%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	7	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned094	oui	1	14.3%	2	50.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	non, pas dans les 12 derniers mois	6	85.7%	2	50.0%	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	7	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Données manquantes	0		0		1		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
qned095	oui	18	51.4%	7	43.8%	25	49.0%	17	39.5%	10	52.6%	27	43.5%	35	44.9%	17	48.6%	52	46.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	17	48.6%	9	56.3%	26	51.0%	26	60.5%	9	47.4%	35	56.5%	43	55.1%	18	51.4%	61	54.0%
	Total	35	100.0%	16	100.0%	51	100.0%	43	100.0%	19	100.0%	62	100.0%	78	100.0%	35	100.0%	113	100.0%
	Données manquantes	1		0		1		1		1		2		2		1		3	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned095	oui	5	27.8%	13	48.1%	27	56.3%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	13	72.2%	14	51.9%	21	43.8%	3	42.9%	3	100.0%	4	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	18	100.0%	27	100.0%	48	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		1		1		0		0		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned095	oui	3	27.3%	9	40.9%	16	55.2%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	8	72.7%	13	59.1%	13	44.8%	3	42.9%	3	100.0%	1	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	22	100.0%	29	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		1		0		0		0		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned095	oui	2	28.6%	4	80.0%	11	57.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	5	71.4%	1	20.0%	8	42.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	7	100.0%	5	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0		1		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned098																		
oui	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	2	40.0%	3	30.0%	2	20.0%	2	33.3%	4	25.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	4	80.0%	3	60.0%	7	70.0%	8	80.0%	4	66.7%	12	75.0%
Total	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	TOTAL																	
qned098																		
oui	0	0.0%	3	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	1	100.0%	3	50.0%	3	75.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Total	1	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	HOMMES																	
qned098																		
oui	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	2	50.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	0	0.0%	4	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
FEMMES																				
qned098	oui	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	1	100.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	Total	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

4. Santé

4.1 Santé physique

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek040	oui	430	65.3%	262	63.0%	692	64.4%	228	71.5%	78	82.1%	306	73.9%	658	67.3%	340	66.5%	998	67.0%
	jamais	222	33.7%	151	36.3%	373	34.7%	85	26.6%	17	17.9%	102	24.6%	307	31.4%	168	32.9%	475	31.9%
	ne souhaite pas répondre	7	1.1%	3	0.7%	10	0.9%	6	1.9%	0	0.0%	6	1.4%	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%
Total		659	100.0%	416	100.0%	1075	100.0%	319	100.0%	95	100.0%	414	100.0%	978	100.0%	511	100.0%	1489	100.0%
Données manquantes		224		91		315		81		22		103		305		113		418	

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
TOTAL																				
qyek040	oui	579	64.5%	82	87.2%	189	81.8%	17	70.8%	21	70.0%	49	61.3%	17	77.3%	4	100.0%	38	36.5%	
	jamais	307	34.2%	11	11.7%	40	17.3%	6	25.0%	9	30.0%	31	38.8%	5	22.7%	0	0.0%	65	62.5%	
	ne souhaite pas répondre	11	1.2%	1	1.1%	2	0.9%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
Total		897	100.0%	94	100.0%	231	100.0%	24	100.0%	30	100.0%	80	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	104	100.0%	
Données manquantes		294		21		43		6		9		31		3		1		1		

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek040	oui	376	61.5%	63	85.1%	133	79.6%	13	68.4%	18	81.8%	34	58.6%	13	81.3%	4	100.0%	2	40.0%
	jamais	226	37.0%	10	13.5%	32	19.2%	5	26.3%	4	18.2%	24	41.4%	3	18.8%	0	0.0%	3	60.0%
	ne souhaite pas répondre	9	1.5%	1	1.4%	2	1.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	611	100.0%	74	100.0%	167	100.0%	19	100.0%	22	100.0%	58	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
Données manquantes		200		19		36		6		6		24		3		1		1	

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek040	oui	203	71.0%	19	95.0%	56	87.5%	4	80.0%	3	37.5%	15	68.2%	4	66.7%	0	0.0%	36	36.4%
	jamais	81	28.3%	1	5.0%	8	12.5%	1	20.0%	5	62.5%	7	31.8%	2	33.3%	0	0.0%	62	62.6%
	ne souhaite pas répondre	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	286	100.0%	20	100.0%	64	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
Données manquantes		91		2		7		0		3		7		0		0		0	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek041	oui	150	35.5%	80	32.0%	230	34.2%	126	59.2%	52	70.3%	178	62.0%	276	43.5%	132	40.7%	408	42.5%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	271	64.2%	170	68.0%	441	65.6%	87	40.8%	22	29.7%	109	38.0%	358	56.4%	192	59.3%	550	57.4%
	ne souhaite pas répondre	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
	Total	422	100.0%	250	100.0%	672	100.0%	213	100.0%	74	100.0%	287	100.0%	635	100.0%	324	100.0%	959	100.0%
Données manquantes		8		12		20		15		4		19		23		16		39	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
TOTAL																			
qyek041	oui	188	33.2%	56	73.7%	106	60.9%	11	64.7%	9	47.4%	19	40.4%	8	50.0%	2	50.0%	9	24.3%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	378	66.7%	20	26.3%	68	39.1%	6	35.3%	10	52.6%	28	59.6%	8	50.0%	2	50.0%	28	75.7%
	ne souhaite pas répondre	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	567	100.0%	76	100.0%	174	100.0%	17	100.0%	19	100.0%	47	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	37	100.0%
Données manquantes		12		6		15		0		2		2		1		0		1	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
HOMMES																			
qyek041	oui	119	32.2%	45	77.6%	72	58.1%	10	76.9%	9	56.3%	13	39.4%	6	46.2%	2	50.0%	0	0.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	250	67.6%	13	22.4%	52	41.9%	3	23.1%	7	43.8%	20	60.6%	7	53.8%	2	50.0%	2	100.0%
	ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	370	100.0%	58	100.0%	124	100.0%	13	100.0%	16	100.0%	33	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		6		5		9		0		2		1		0		0		0	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
FEMMES																			
qyek041	oui	69	35.0%	11	61.1%	34	68.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	42.9%	2	66.7%	0	0.0%	9	25.7%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	128	65.0%	7	38.9%	16	32.0%	3	75.0%	3	100.0%	8	57.1%	1	33.3%	0	0.0%	26	74.3%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	197	100.0%	18	100.0%	50	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	35	100.0%
Données manquantes		6		1		6		0		0		1		1		0		1	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek060	oui	297	50.5%	182	47.3%	479	49.2%	198	65.8%	69	81.2%	267	69.2%	495	55.7%	251	53.4%	746	54.9%
	jamais	284	48.3%	199	51.7%	483	49.6%	98	32.6%	16	18.8%	114	29.5%	382	43.0%	215	45.7%	597	43.9%
	ne souhaite pas répondre	7	1.2%	4	1.0%	11	1.1%	5	1.7%	0	0.0%	5	1.3%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%
	Total	588	100.0%	385	100.0%	973	100.0%	301	100.0%	85	100.0%	386	100.0%	889	100.0%	470	100.0%	1359	100.0%
Données manquantes		295		122		417		99		32		131		394		154		548	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek060	oui	400	49.5%	70	81.4%	165	77.8%	16	72.7%	18	62.1%	31	42.5%	15	83.3%	3	75.0%	26	25.5%
	jamais	396	49.0%	15	17.4%	45	21.2%	6	27.3%	11	37.9%	42	57.5%	3	16.7%	1	25.0%	75	73.5%
	ne souhaite pas répondre	12	1.5%	1	1.2%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	808	100.0%	86	100.0%	212	100.0%	22	100.0%	29	100.0%	73	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	102	100.0%
Données manquantes		383		29		62		8		10		38		7		1		3	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek060	oui	254	46.4%	55	80.9%	119	76.3%	12	66.7%	15	71.4%	21	40.4%	12	85.7%	3	75.0%	2	50.0%
	jamais	285	52.0%	12	17.6%	35	22.4%	6	33.3%	6	28.6%	31	59.6%	2	14.3%	1	25.0%	2	50.0%
	ne souhaite pas répondre	9	1.6%	1	1.5%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	548	100.0%	68	100.0%	156	100.0%	18	100.0%	21	100.0%	52	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		263		25		47		7		7		30		5		1		2	

Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek060	oui	146	56.2%	15	83.3%	46	82.1%	4	100.0%	3	37.5%	10	47.6%	3	75.0%	0	0.0%	24	24.5%
	jamais	111	42.7%	3	16.7%	10	17.9%	0	0.0%	5	62.5%	11	52.4%	1	25.0%	0	0.0%	73	74.5%
	ne souhaite pas répondre	3	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	260	100.0%	18	100.0%	56	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	98	100.0%
Données manquantes		117		4		15		1		3		8		2		0		1	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek061	oui	145	50.0%	66	37.9%	211	45.5%	120	64.5%	48	71.6%	168	66.4%	265	55.7%	114	47.3%	379	52.9%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	145	50.0%	108	62.1%	253	54.5%	65	34.9%	19	28.4%	84	33.2%	210	44.1%	127	52.7%	337	47.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
	Total	290	100.0%	174	100.0%	464	100.0%	186	100.0%	67	100.0%	253	100.0%	476	100.0%	241	100.0%	717	100.0%
Données manquantes		7		8		15		12		2		14		19		10		29	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek061	oui	172	44.6%	51	73.9%	102	65.8%	11	68.8%	8	44.4%	15	50.0%	10	71.4%	1	33.3%	9	34.6%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	214	55.4%	18	26.1%	53	34.2%	4	25.0%	10	55.6%	15	50.0%	4	28.6%	2	66.7%	17	65.4%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	386	100.0%	69	100.0%	155	100.0%	16	100.0%	18	100.0%	30	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	26	100.0%
Données manquantes		14		1		10		0		0		1		1		0		0	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
qyek061	oui	116	47.2%	42	77.8%	71	63.4%	9	75.0%	8	53.3%	11	52.4%	7	63.6%	1	33.3%	0	0.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	130	52.8%	12	22.2%	41	36.6%	2	16.7%	7	46.7%	10	47.6%	4	36.4%	2	66.7%	2	100.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	246	100.0%	54	100.0%	112	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
	Données manquantes	8		1		7		0		0		0		1		0		0	

Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
FEMMES																			
qyek061	oui	56	40.0%	9	60.0%	31	72.1%	2	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	3	100.0%	0	0.0%	9	37.5%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	84	60.0%	6	40.0%	12	27.9%	2	50.0%	3	100.0%	5	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	62.5%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	140	100.0%	15	100.0%	43	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	24	100.0%
	Données manquantes	6		0		3		0		0		1		0		0		0	

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

Nombre de sorties selon le sexe (2020)

		act-info-Residalc		act-info-FOS		Traitement résidentiel	
qmac001	Hommes	838	63.1%	334	75.7%	1172	66.2%
	Femmes	491	36.9%	107	24.3%	598	33.8%
	Total	1329	100.0%	441	100.0%	1770	100.0%

Âge à la sortie selon le sexe (2020)

		qmac005 Âge (en années)						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	44.18	11.90	34.86	44.05	53.24	838	0
	Femmes	41.71	13.98	29.92	41.41	53.07	488	3
	Total	43.27	12.76	33.47	43.00	53.14	1326	3
act-info-FOS	Hommes	34.10	10.50	25.83	33.25	41.26	334	0
	Femmes	32.83	10.36	25.71	30.34	39.60	107	0
	Total	33.79	10.47	25.81	32.70	41.13	441	0
Traitement résidentiel	Hommes	41.31	12.38	31.91	40.55	51.16	1172	0
	Femmes	40.11	13.82	28.34	38.81	51.79	595	3
	Total	40.90	12.89	30.48	40.25	51.31	1767	3

Âge à la sortie selon le sexe (2020)

	qmac005 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
TOTAL								
PP alcool	45.04	12.14	35.78	45.37	54.40	1107	4	
PP opioïde	36.04	10.29	28.57	35.64	44.65	110	0	
PP cocaïne et dérivés	34.93	9.87	27.62	32.93	41.56	251	0	
PP autre stimulant	34.75	8.33	28.09	35.06	38.90	28	0	
PP hypn./sédatif	37.63	12.51	29.79	34.63	48.05	36	0	
PP cannabis	29.49	10.64	20.85	28.21	34.83	95	0	
PP autre substance	38.77	12.62	28.29	39.51	51.69	19	0	
PP jeu hasard/argent	35.48	2.25	33.87	35.44	37.09	4	0	
PP autre comportement	30.53	11.85	21.19	26.91	37.22	100	0	

Âge à la sortie selon le sexe (2020)

	qmac005 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
HOMMES								
PP alcool	44.93	11.90	35.81	45.03	53.95	751	0	
PP opioïde	36.59	10.40	28.80	37.00	45.66	81	0	
PP cocaïne et dérivés	35.46	9.84	28.08	34.58	41.90	183	0	
PP autre stimulant	33.66	7.46	28.77	34.89	37.95	20	0	
PP hypn./sédatif	35.98	10.45	30.58	34.11	42.60	24	0	
PP cannabis	29.92	10.38	22.05	28.68	34.65	72	0	
PP autre substance	38.19	12.96	28.29	39.51	45.95	17	0	
PP jeu hasard/argent	35.48	2.25	33.87	35.44	37.09	4	0	
PP autre comportement	34.92	9.01	27.18	34.42	42.67	4	0	

Âge à la sortie selon le sexe (2020)

	qmac005 Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
FEMMES								
PP alcool	45.33	12.68	35.71	46.67	55.36	351	3	
PP opioïde	34.50	9.99	28.57	32.88	38.15	29	0	
PP cocaïne et dérivés	33.50	9.88	26.81	30.53	40.28	68	0	
PP autre stimulant	37.49	10.22	27.85	35.77	46.74	8	0	
PP hypn./sédatif	40.94	15.88	28.20	41.76	51.13	12	0	
PP cannabis	28.14	11.53	18.99	21.82	36.05	23	0	
PP autre substance	43.70	11.30	35.72	43.70	51.69	2	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	30.35	11.96	21.11	26.63	35.42	96	0	

Distribution de l'âge à la sortie (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mac005																		
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	6	0.7%	32	6.6%	38	2.9%	30	9.0%	9	8.4%	39	8.8%	36	3.1%	41	6.9%	77	4.4%
20-24 ans	39	4.7%	35	7.2%	74	5.6%	47	14.1%	16	15.0%	63	14.3%	86	7.3%	51	8.6%	137	7.8%
25-29 ans	64	7.6%	58	11.9%	122	9.2%	56	16.8%	28	26.2%	84	19.0%	120	10.2%	86	14.5%	206	11.7%
30-34 ans	107	12.8%	50	10.2%	157	11.8%	50	15.0%	15	14.0%	65	14.7%	157	13.4%	65	10.9%	222	12.6%
35-39 ans	108	12.9%	54	11.1%	162	12.2%	53	15.9%	13	12.1%	66	15.0%	161	13.7%	67	11.3%	228	12.9%
40-44 ans	118	14.1%	45	9.2%	163	12.3%	39	11.7%	8	7.5%	47	10.7%	157	13.4%	53	8.9%	210	11.9%
45-49 ans	102	12.2%	48	9.8%	150	11.3%	28	8.4%	9	8.4%	37	8.4%	130	11.1%	57	9.6%	187	10.6%
50-54 ans	125	14.9%	65	13.3%	190	14.3%	23	6.9%	6	5.6%	29	6.6%	148	12.6%	71	11.9%	219	12.4%
55-59 ans	90	10.7%	53	10.9%	143	10.8%	8	2.4%	3	2.8%	11	2.5%	98	8.4%	56	9.4%	154	8.7%
60-64 ans	50	6.0%	33	6.8%	83	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	4.3%	33	5.5%	83	4.7%
65-69 ans	26	3.1%	8	1.6%	34	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	2.2%	8	1.3%	34	1.9%
70-74 ans	2	0.2%	5	1.0%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	5	0.8%	7	0.4%
75 ans et plus	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
Total	838	100.0%	488	100.0%	1326	100.0%	334	100.0%	107	100.0%	441	100.0%	1172	100.0%	595	100.0%	1767	100.0%
Données manquantes	0		3		3		0		0		0		0		3		3	

Distribution de l'âge à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	17	1.5%	7	6.4%	7	2.8%	1	3.6%	3	8.3%	20	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.0%
	20-24 ans	42	3.8%	12	10.9%	32	12.7%	2	7.1%	3	8.3%	20	21.1%	4	21.1%	0	0.0%	20	20.0%
	25-29 ans	78	7.0%	14	12.7%	56	22.3%	6	21.4%	3	8.3%	20	21.1%	2	10.5%	0	0.0%	24	24.0%
	30-34 ans	118	10.7%	20	18.2%	44	17.5%	5	17.9%	10	27.8%	12	12.6%	0	0.0%	2	50.0%	10	10.0%
	35-39 ans	133	12.0%	20	18.2%	39	15.5%	8	28.6%	3	8.3%	8	8.4%	5	26.3%	2	50.0%	5	5.0%
	40-44 ans	154	13.9%	11	10.0%	27	10.8%	3	10.7%	4	11.1%	5	5.3%	2	10.5%	0	0.0%	5	5.0%
	45-49 ans	130	11.7%	14	12.7%	24	9.6%	2	7.1%	3	8.3%	4	4.2%	1	5.3%	0	0.0%	6	6.0%
	50-54 ans	177	16.0%	9	8.2%	15	6.0%	1	3.6%	5	13.9%	3	3.2%	4	21.1%	0	0.0%	5	5.0%
	55-59 ans	140	12.6%	3	2.7%	6	2.4%	0	0.0%	1	2.8%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	60-64 ans	77	7.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.0%
	65-69 ans	33	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1107	100.0%	110	100.0%	251	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	95	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	100	100.0%
	Données manquantes	4		0		0		0		0		0		0		0		0	

Distribution de l'âge à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%								
	15-19 ans	10	1.3%	6	7.4%	4	2.2%	1	5.0%	2	8.3%	12	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20-24 ans	28	3.7%	8	9.9%	23	12.6%	2	10.0%	3	12.5%	16	22.2%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%
	25-29 ans	47	6.3%	9	11.1%	36	19.7%	3	15.0%	1	4.2%	17	23.6%	2	11.8%	0	0.0%	2	50.0%
	30-34 ans	86	11.5%	12	14.8%	33	18.0%	4	20.0%	8	33.3%	11	15.3%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
	35-39 ans	90	12.0%	14	17.3%	33	18.0%	7	35.0%	3	12.5%	4	5.6%	4	23.5%	2	50.0%	0	0.0%
	40-44 ans	113	15.0%	10	12.3%	19	10.4%	3	15.0%	2	8.3%	5	6.9%	2	11.8%	0	0.0%	2	50.0%
	45-49 ans	90	12.0%	13	16.0%	19	10.4%	0	0.0%	2	8.3%	3	4.2%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	50-54 ans	121	16.1%	8	9.9%	12	6.6%	0	0.0%	3	12.5%	1	1.4%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%
	55-59 ans	92	12.3%	1	1.2%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	46	6.1%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	25	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	751	100.0%	81	100.0%	183	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Distribution de l'âge à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
FEMMES																			
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%								
	15-19 ans	7	2.0%	1	3.4%	3	4.4%	0	0.0%	1	8.3%	8	34.8%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.8%
	20-24 ans	14	4.0%	4	13.8%	9	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.8%
	25-29 ans	30	8.5%	5	17.2%	20	29.4%	3	37.5%	2	16.7%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	22.9%
	30-34 ans	31	8.8%	8	27.6%	11	16.2%	1	12.5%	2	16.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.4%
	35-39 ans	43	12.3%	6	20.7%	6	8.8%	1	12.5%	0	0.0%	4	17.4%	1	50.0%	0	0.0%	5	5.2%
	40-44 ans	39	11.1%	1	3.4%	8	11.8%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	45-49 ans	40	11.4%	1	3.4%	5	7.4%	2	25.0%	1	8.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	50-54 ans	56	16.0%	1	3.4%	3	4.4%	1	12.5%	2	16.7%	2	8.7%	1	50.0%	0	0.0%	5	5.2%
	55-59 ans	47	13.4%	2	6.9%	3	4.4%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	60-64 ans	31	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	65-69 ans	8	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	351	100.0%	29	100.0%	68	100.0%	8	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	96	100.0%
	Données manquantes	3		0		0		0		0		0		0		0		0	

1.2 Intégration sociale

Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mac010	grands centres urbains	65	9.4%	36	8.8%	101	9.2%	23	8.1%	6	6.9%	29	7.8%	88	9.0%	42	8.4%	130	8.8%
	périphérie des 3 grands centres urbains	111	16.1%	60	14.6%	171	15.5%	33	11.7%	12	13.8%	45	12.2%	144	14.8%	72	14.5%	216	14.7%
	villes de moyenne importance	112	16.2%	54	13.1%	166	15.1%	73	25.8%	14	16.1%	87	23.5%	185	19.0%	68	13.7%	253	17.2%
	petites villes	192	27.8%	120	29.2%	312	28.3%	91	32.2%	28	32.2%	119	32.2%	283	29.1%	148	29.7%	431	29.3%
	campagne	210	30.4%	141	34.3%	351	31.9%	63	22.3%	27	31.0%	90	24.3%	273	28.1%	168	33.7%	441	30.0%
	Total	690	100.0%	411	100.0%	1101	100.0%	283	100.0%	87	100.0%	370	100.0%	973	100.0%	498	100.0%	1471	100.0%
	Données manquantes	148		80		228		51		20		71		199		100		299	

Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mac010	grands centres urbains	86	9.6%	4	4.0%	22	10.4%	2	9.5%	1	2.9%	4	4.9%	3	17.6%	1	25.0%	5	5.1%
	périphérie des 3 grands centres urbains	151	16.9%	7	7.1%	25	11.8%	3	14.3%	9	26.5%	11	13.4%	2	11.8%	0	0.0%	7	7.1%
	villes de moyenne importance	134	15.0%	20	20.2%	47	22.3%	5	23.8%	6	17.6%	11	13.4%	5	29.4%	0	0.0%	22	22.2%
	petites villes	232	26.0%	35	35.4%	73	34.6%	7	33.3%	8	23.5%	32	39.0%	4	23.5%	2	50.0%	34	34.3%
	campagne	289	32.4%	33	33.3%	44	20.9%	4	19.0%	10	29.4%	24	29.3%	3	17.6%	1	25.0%	31	31.3%
	Total	892	100.0%	99	100.0%	211	100.0%	21	100.0%	34	100.0%	82	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	99	100.0%
	Données manquantes	219		11		40		7		2		13		2		0		1	

Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mac010	grands centres urbains	60	9.8%	3	4.1%	14	9.2%	1	7.1%	1	4.3%	4	6.3%	2	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
	périphérie des 3 grands centres urbains	106	17.3%	3	4.1%	18	11.8%	2	14.3%	5	21.7%	7	10.9%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	villes de moyenne importance	103	16.9%	19	25.7%	37	24.2%	4	28.6%	3	13.0%	9	14.1%	5	31.3%	0	0.0%	2	50.0%
	petites villes	162	26.5%	24	32.4%	54	35.3%	5	35.7%	6	26.1%	23	35.9%	4	25.0%	2	50.0%	1	25.0%
	campagne	180	29.5%	25	33.8%	30	19.6%	2	14.3%	8	34.8%	21	32.8%	3	18.8%	1	25.0%	1	25.0%
	Total	611	100.0%	74	100.0%	153	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	64	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
	Données manquantes	140		7		30		6		1		8		1		0		0	

Taille du lieu de domicile à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mac010	grands centres urbains	26	9.3%	1	4.0%	8	13.8%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	5	5.3%
	périphérie des 3 grands centres urbains	45	16.1%	4	16.0%	7	12.1%	1	14.3%	4	36.4%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%
	villes de moyenne importance	31	11.1%	1	4.0%	10	17.2%	1	14.3%	3	27.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	20	21.1%
	petites villes	70	25.0%	11	44.0%	19	32.8%	2	28.6%	2	18.2%	9	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	34.7%
	campagne	108	38.6%	8	32.0%	14	24.1%	2	28.6%	2	18.2%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	30	31.6%
	Total	280	100.0%	25	100.0%	58	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
	Données manquantes	74		4		10		1		1		5		1		0		1	

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnac030																		
seul-e en ménage	303	42.9%	131	30.7%	434	38.3%	84	30.7%	28	31.5%	112	30.9%	387	39.5%	159	30.8%	546	36.5%
avec famille d'origine	71	10.1%	65	15.2%	136	12.0%	55	20.1%	10	11.2%	65	17.9%	126	12.9%	75	14.5%	201	13.4%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	182	25.8%	142	33.3%	324	28.6%	27	9.9%	12	13.5%	39	10.7%	209	21.3%	154	29.8%	363	24.3%
avec des amis ou d'autres personnes	32	4.5%	29	6.8%	61	5.4%	17	6.2%	4	4.5%	21	5.8%	49	5.0%	33	6.4%	82	5.5%
en prison	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	10	3.6%	2	2.2%	12	3.3%	13	1.3%	2	0.4%	15	1.0%
institution thérapeutique/foyer	70	9.9%	33	7.7%	103	9.1%	48	17.5%	17	19.1%	65	17.9%	118	12.0%	50	9.7%	168	11.2%
hôpital/clinique	21	3.0%	22	5.2%	43	3.8%	14	5.1%	9	10.1%	23	6.3%	35	3.6%	31	6.0%	66	4.4%
autre	24	3.4%	5	1.2%	29	2.6%	19	6.9%	7	7.9%	26	7.2%	43	4.4%	12	2.3%	55	3.7%
Total	706	100.0%	427	100.0%	1133	100.0%	274	100.0%	89	100.0%	363	100.0%	980	100.0%	516	100.0%	1496	100.0%
Données manquantes	132		64		196		60		18		78		192		82		274	

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)

	TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
		qnac030																	
seul-e en ménage	377	40.9%	27	28.1%	63	29.7%	8	36.4%	10	33.3%	24	27.6%	7	46.7%	2	66.7%	24	24.2%	
avec famille d'origine	82	8.9%	13	13.5%	45	21.2%	4	18.2%	6	20.0%	15	17.2%	3	20.0%	0	0.0%	32	32.3%	
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	274	29.8%	12	12.5%	31	14.6%	3	13.6%	10	33.3%	14	16.1%	0	0.0%	1	33.3%	17	17.2%	
avec des amis ou d'autres personnes	46	5.0%	6	6.3%	12	5.7%	3	13.6%	1	3.3%	6	6.9%	1	6.7%	0	0.0%	7	7.1%	
en prison	2	0.2%	1	1.0%	7	3.3%	1	4.5%	1	3.3%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
institution thérapeutique/foyer	78	8.5%	25	26.0%	29	13.7%	3	13.6%	1	3.3%	15	17.2%	2	13.3%	0	0.0%	13	13.1%	
hôpital/clinique	37	4.0%	7	7.3%	10	4.7%	0	0.0%	1	3.3%	2	2.3%	1	6.7%	0	0.0%	6	6.1%	
autre	25	2.7%	5	5.2%	15	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	10.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	921	100.0%	96	100.0%	212	100.0%	22	100.0%	30	100.0%	87	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	99	100.0%	
Données manquantes	190		14		39		6		6		8		4		1		1		

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
qnac030	seul-e en ménage	274	43.9%	24	34.3%	44	28.8%	6	37.5%	9	45.0%	18	26.9%	6	42.9%	2	66.7%	1	33.3%
	avec famille d'origine	61	9.8%	9	12.9%	34	22.2%	3	18.8%	5	25.0%	9	13.4%	3	21.4%	0	0.0%	1	33.3%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	158	25.3%	8	11.4%	22	14.4%	1	6.3%	4	20.0%	13	19.4%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%
	avec des amis ou d'autres personnes	28	4.5%	4	5.7%	9	5.9%	2	12.5%	0	0.0%	5	7.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	2	0.3%	0	0.0%	7	4.6%	1	6.3%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	61	9.8%	17	24.3%	21	13.7%	3	18.8%	1	5.0%	11	16.4%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	hôpital/clinique	19	3.0%	5	7.1%	6	3.9%	0	0.0%	1	5.0%	1	1.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	21	3.4%	3	4.3%	10	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	11.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	624	100.0%	70	100.0%	153	100.0%	16	100.0%	20	100.0%	67	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
	Données manquantes	127		11		30		4		4		5		3		1		1	

Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
FEMMES																			
qnac030	seul-e en ménage	103	34.8%	3	11.5%	19	32.2%	2	33.3%	1	10.0%	6	30.0%	1	100.0%	0	0.0%	23	24.0%
	avec famille d'origine	21	7.1%	4	15.4%	11	18.6%	1	16.7%	1	10.0%	6	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	32.3%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	115	38.9%	4	15.4%	9	15.3%	2	33.3%	6	60.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.7%
	avec des amis ou d'autres personnes	18	6.1%	2	7.7%	3	5.1%	1	16.7%	1	10.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.3%
	en prison	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	17	5.7%	8	30.8%	8	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.5%
	hôpital/clinique	18	6.1%	2	7.7%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	autre	4	1.4%	2	7.7%	5	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	296	100.0%	26	100.0%	59	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	96	100.0%
	Données manquantes	58		3		9		2		2		3		1		0		0	

Situation de logement à la sortie (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qnac040																			
logement stable	564	80.1%	355	83.3%	919	81.3%	165	60.4%	56	63.6%	221	61.2%	729	74.6%	411	80.0%	1140	76.5%	
logement instable/sans domicile fixe	62	8.8%	29	6.8%	91	8.1%	39	14.3%	5	5.7%	44	12.2%	101	10.3%	34	6.6%	135	9.1%	
en prison	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	10	3.7%	3	3.4%	13	3.6%	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%	
institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	75	10.7%	42	9.9%	117	10.4%	59	21.6%	24	27.3%	83	23.0%	134	13.7%	66	12.8%	200	13.4%	
Total	704	100.0%	426	100.0%	1130	100.0%	273	100.0%	88	100.0%	361	100.0%	977	100.0%	514	100.0%	1491	100.0%	
Données manquantes	134		65		199		61		19		80		195		84		279		

Situation de logement à la sortie (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
	TOTAL																		
qnac040																			
logement stable	751	82.0%	58	61.1%	131	60.6%	17	73.9%	22	78.6%	59	70.2%	10	66.7%	3	100.0%	84	84.0%	
logement instable/sans domicile fixe	78	8.5%	6	6.3%	33	15.3%	2	8.7%	2	7.1%	9	10.7%	2	13.3%	0	0.0%	2	2.0%	
en prison	3	0.3%	1	1.1%	7	3.2%	1	4.3%	1	3.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	84	9.2%	30	31.6%	45	20.8%	3	13.0%	3	10.7%	14	16.7%	3	20.0%	0	0.0%	14	14.0%	
Total	916	100.0%	95	100.0%	216	100.0%	23	100.0%	28	100.0%	84	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	100	100.0%	
Données manquantes	195		15		35		5		8		11		4		1		0		

Situation de logement à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
HOMMES																			
qnac040	logement stable	501	80.7%	46	66.7%	92	58.6%	12	70.6%	13	72.2%	45	70.3%	9	64.3%	3	100.0%	4	100.0%
	logement instable/sans domicile fixe	56	9.0%	4	5.8%	27	17.2%	1	5.9%	2	11.1%	8	12.5%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	en prison	3	0.5%	0	0.0%	6	3.8%	1	5.9%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	61	9.8%	19	27.5%	32	20.4%	3	17.6%	3	16.7%	9	14.1%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	621	100.0%	69	100.0%	157	100.0%	17	100.0%	18	100.0%	64	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	4	100.0%
	Données manquantes	130		12		26		3		6		8		3		1		0	

Situation de logement à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
FEMMES																			
qnac040	logement stable	249	84.7%	12	46.2%	39	66.1%	5	83.3%	9	90.0%	14	70.0%	1	100.0%	0	0.0%	80	83.3%
	logement instable/sans domicile fixe	22	7.5%	2	7.7%	6	10.2%	1	16.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	en prison	0	0.0%	1	3.8%	1	1.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	23	7.8%	11	42.3%	13	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.6%
	Total	294	100.0%	26	100.0%	59	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	96	100.0%
	Données manquantes	60		3		9		2		2		3		1		0		0	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qzas010																			
sans partenaire, seul-e	343	56.0%	190	50.1%	533	53.8%	150	62.2%	46	53.5%	196	59.9%	493	57.8%	236	50.8%	729	55.3%	
relation(s) temporaire(s)	17	2.8%	14	3.7%	31	3.1%	19	7.9%	14	16.3%	33	10.1%	36	4.2%	28	6.0%	64	4.9%	
partenaire fixe, vivant séparé-e	80	13.1%	71	18.7%	151	15.2%	46	19.1%	16	18.6%	62	19.0%	126	14.8%	87	18.7%	213	16.2%	
partenaire fixe, en ménage commun	172	28.1%	104	27.4%	276	27.9%	26	10.8%	10	11.6%	36	11.0%	198	23.2%	114	24.5%	312	23.7%	
Total	612	100.0%	379	100.0%	991	100.0%	241	100.0%	86	100.0%	327	100.0%	853	100.0%	465	100.0%	1318	100.0%	
Données manquantes	226		112		338		93		21		114		319		133		452		

Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
	TOTAL																		
qzas010																			
sans partenaire, seul-e	430	51.9%	40	51.9%	107	59.1%	16	76.2%	11	47.8%	44	66.7%	13	92.9%	2	66.7%	60	61.9%	
relation(s) temporaire(s)	34	4.1%	10	13.0%	15	8.3%	1	4.8%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
partenaire fixe, vivant séparé-e	134	16.2%	11	14.3%	30	16.6%	3	14.3%	5	21.7%	9	13.6%	1	7.1%	0	0.0%	19	19.6%	
partenaire fixe, en ménage commun	230	27.8%	16	20.8%	29	16.0%	1	4.8%	7	30.4%	10	15.2%	0	0.0%	1	33.3%	17	17.5%	
Total	828	100.0%	77	100.0%	181	100.0%	21	100.0%	23	100.0%	66	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	
Données manquantes	283		33		70		7		13		29		5		1		3		

Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
	HOMMES																		
qzas010																			
sans partenaire, seul-e	316	56.3%	28	50.9%	77	58.3%	11	78.6%	7	46.7%	33	64.7%	11	91.7%	2	66.7%	2	66.7%	
relation(s) temporaire(s)	16	2.9%	7	12.7%	9	6.8%	1	7.1%	0	0.0%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
partenaire fixe, vivant séparé-e	80	14.3%	9	16.4%	24	18.2%	2	14.3%	4	26.7%	6	11.8%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	
partenaire fixe, en ménage commun	149	26.6%	11	20.0%	22	16.7%	0	0.0%	4	26.7%	9	17.6%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	
Total	561	100.0%	55	100.0%	132	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	51	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	
Données manquantes	190		26		51		6		9		21		5		1		1		

act-info – domaine de traitement résidentiel

Type de relation de couple au moment de la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qzas010	sans partenaire, seul-e	114	42.9%	12	54.5%	30	61.2%	5	71.4%	4	50.0%	11	73.3%	2	100.0%	0	0.0%	58	61.7%
	relation(s) temporaire(s)	18	6.8%	3	13.6%	6	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	54	20.3%	2	9.1%	6	12.2%	1	14.3%	1	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	20.2%
	partenaire fixe, en ménage commun	80	30.1%	5	22.7%	7	14.3%	1	14.3%	3	37.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.0%
	Total	266	100.0%	22	100.0%	49	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Données manquantes		88		7		19		1		4		8		0		0			2

1.3 Position socio-économique

Principale source de revenu à la sortie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnac050	salaire	163	25.6%	69	17.6%	232	22.6%	35	12.8%	4	4.3%	39	10.6%	198	21.8%	73	15.1%	271	19.4%
	économies, épargne	31	4.9%	14	3.6%	45	4.4%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	33	3.6%	14	2.9%	47	3.4%
	rente (AVS/AI ou autres)	103	16.2%	100	25.6%	203	19.8%	42	15.3%	23	24.5%	65	17.7%	145	15.9%	123	25.4%	268	19.2%
	aide sociale	198	31.1%	88	22.5%	286	27.8%	163	59.5%	53	56.4%	216	58.7%	361	39.7%	141	29.1%	502	36.0%
	assurance-chômage	32	5.0%	9	2.3%	41	4.0%	4	1.5%	1	1.1%	5	1.4%	36	4.0%	10	2.1%	46	3.3%
	soutien du/de la partenaire	2	0.3%	25	6.4%	27	2.6%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	3	0.3%	25	5.2%	28	2.0%
	soutien des parents/proches/amis	10	1.6%	26	6.6%	36	3.5%	12	4.4%	6	6.4%	18	4.9%	22	2.4%	32	6.6%	54	3.9%
	deal, petit trafic	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	88	13.8%	54	13.8%	142	13.8%	5	1.8%	3	3.2%	8	2.2%	93	10.2%	57	11.8%	150	10.8%
	autre	8	1.3%	6	1.5%	14	1.4%	9	3.3%	4	4.3%	13	3.5%	17	1.9%	10	2.1%	27	1.9%
Total	636	100.0%	391	100.0%	1027	100.0%	274	100.0%	94	100.0%	368	100.0%	910	100.0%	485	100.0%	1395	100.0%	
Données manquantes		202		100		302		60		13		73		262		113			375

act-info – domaine de traitement résidentiel

Principale source de revenu à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
TOTAL																			
qnac050	salaire	206	23.8%	7	7.8%	27	14.1%	4	19.0%	5	12.2%	4	5.7%	0	0.0%	1	33.3%	18	18.2%
	économies, épargne	38	4.4%	0	0.0%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	154	17.8%	14	15.6%	38	19.9%	4	19.0%	5	17.2%	10	14.3%	6	37.5%	0	0.0%	32	32.3%
	aide sociale	269	31.1%	55	61.1%	92	48.2%	8	38.1%	14	48.3%	37	52.9%	8	50.0%	1	33.3%	13	13.1%
	assurance-chômage	38	4.4%	1	1.1%	3	1.6%	0	0.0%	1	3.4%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	23	2.7%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	soutien des parents/proches/amis	16	1.8%	3	3.3%	6	3.1%	2	9.5%	1	3.4%	7	10.0%	1	6.3%	0	0.0%	17	17.2%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	106	12.3%	7	7.8%	14	7.3%	1	4.8%	1	3.4%	8	11.4%	0	0.0%	1	33.3%	12	12.1%
	autre	15	1.7%	2	2.2%	5	2.6%	2	9.5%	1	3.4%	1	1.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	865	100.0%	90	100.0%	191	100.0%	21	100.0%	29	100.0%	70	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		246		20		60		7		7		25		3		1		1	

Principale source de revenu à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
qnac050	salaire	156	26.6%	7	10.8%	25	17.9%	3	20.0%	2	10.0%	4	7.5%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	économies, épargne	29	4.9%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rente (AVS/AI ou autres)	93	15.8%	7	10.8%	22	15.7%	3	20.0%	4	20.0%	6	11.3%	5	35.7%	0	0.0%	1	25.0%
	aide sociale	192	32.7%	42	64.6%	66	47.1%	5	33.3%	11	55.0%	30	56.6%	7	50.0%	1	33.3%	3	75.0%
	assurance-chômage	29	4.9%	1	1.5%	3	2.1%	0	0.0%	1	5.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	2	0.3%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien des parents/proches/amis	8	1.4%	2	3.1%	4	2.9%	1	6.7%	1	5.0%	4	7.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	71	12.1%	4	6.2%	10	7.1%	1	6.7%	1	5.0%	5	9.4%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	autre	7	1.2%	1	1.5%	5	3.6%	2	13.3%	0	0.0%	1	1.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	587	100.0%	65	100.0%	140	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	53	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		164		16		43		5		4		19		3		1		0	

Principale source de revenu à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnac050	salaire	49	17.7%	0	0.0%	2	3.9%	1	16.7%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	18.9%
	économies, épargne	9	3.2%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	rente (AVS/AI ou autres)	61	22.0%	7	28.0%	16	31.4%	1	16.7%	1	11.1%	4	23.5%	1	50.0%	0	0.0%	31	32.6%
	aide sociale	77	27.8%	13	52.0%	26	51.0%	3	50.0%	3	33.3%	7	41.2%	1	50.0%	0	0.0%	10	10.5%
	assurance-chômage	9	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	soutien du/de la partenaire	21	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	soutien des parents/proches/amis	8	2.9%	1	4.0%	2	3.9%	1	16.7%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	17	17.9%
	deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	assurance d'indemnités journalières	35	12.6%	3	12.0%	4	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	12	12.6%
	autre	8	2.9%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	277	100.0%	25	100.0%	51	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
Données manquantes		77		4		17		2		3		6		0		0		1	

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	161	26.1%	45	11.8%	206	20.7%	25	9.8%	5	5.6%	30	8.7%	186	21.4%	50	10.6%	236	17.6%
	activité prof. à temps partiel	50	8.1%	44	11.5%	94	9.4%	10	3.9%	4	4.4%	14	4.1%	60	6.9%	48	10.2%	108	8.0%
	jobs occasionnels	8	1.3%	5	1.3%	13	1.3%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	9	1.0%	5	1.1%	14	1.0%
	en formation	8	1.3%	17	4.5%	25	2.5%	17	6.7%	11	12.2%	28	8.1%	25	2.9%	28	5.9%	53	3.9%
	sans travail, en quête d'emploi	115	18.7%	53	13.9%	168	16.9%	75	29.4%	15	16.7%	90	26.1%	190	21.8%	68	14.4%	258	19.2%
	sans travail, sans recherche d'emploi	88	14.3%	43	11.3%	131	13.1%	87	34.1%	27	30.0%	114	33.0%	175	20.1%	70	14.9%	245	18.3%
	rentier/rentière	43	7.0%	20	5.2%	63	6.3%	1	0.4%	6	6.7%	7	2.0%	44	5.1%	26	5.5%	70	5.2%
	incapacité de travail	108	17.5%	125	32.8%	233	23.4%	28	11.0%	16	17.8%	44	12.8%	136	15.6%	141	29.9%	277	20.6%
	femme/homme au foyer	1	0.2%	15	3.9%	16	1.6%	0	0.0%	2	2.2%	2	0.6%	1	0.1%	17	3.6%	18	1.3%
	autre	34	5.5%	14	3.7%	48	4.8%	11	4.3%	4	4.4%	15	4.3%	45	5.2%	18	3.8%	63	4.7%
	Total	616	100.0%	381	100.0%	997	100.0%	255	100.0%	90	100.0%	345	100.0%	871	100.0%	471	100.0%	1342	100.0%
Données manquantes		222		110		332		79		17		96		301		127		428	

act-info – domaine de traitement résidentiel

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
TOTAL																			
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	184	22.2%	7	8.2%	26	13.8%	3	15.0%	2	7.1%	7	10.3%	0	0.0%	2	66.7%	6	6.1%
	activité prof. à temps partiel	68	8.2%	6	7.1%	11	5.9%	1	5.0%	4	14.3%	1	1.5%	1	7.1%	0	0.0%	16	16.2%
	jobs occasionnels	9	1.1%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	1	3.6%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	14	1.7%	5	5.9%	8	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	13.2%	1	7.1%	0	0.0%	16	16.2%
	sans travail, en quête d'emploi	153	18.5%	24	28.2%	42	22.3%	9	45.0%	5	17.9%	15	22.1%	2	14.3%	1	33.3%	6	6.1%
	sans travail, sans recherche d'emploi	131	15.8%	23	27.1%	49	26.1%	2	10.0%	8	28.6%	16	23.5%	6	42.9%	0	0.0%	6	6.1%
	rentier/rentière	57	6.9%	3	3.5%	5	2.7%	0	0.0%	2	7.1%	1	1.5%	1	7.1%	0	0.0%	1	1.0%
	incapacité de travail	158	19.1%	14	16.5%	31	16.5%	4	20.0%	3	10.7%	15	22.1%	3	21.4%	0	0.0%	46	46.5%
	femme/homme au foyer	16	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	autre	39	4.7%	3	3.5%	13	6.9%	1	5.0%	3	10.7%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	829	100.0%	85	100.0%	188	100.0%	20	100.0%	28	100.0%	68	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	99	100.0%
Données manquantes		282		25		63		8		8		27		5		1		1	

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	143	25.4%	6	9.8%	24	17.6%	2	14.3%	2	10.5%	7	13.5%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%
	activité prof. à temps partiel	45	8.0%	5	8.2%	7	5.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	1.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jobs occasionnels	6	1.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	8	1.4%	4	6.6%	4	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	8	15.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	sans travail, en quête d'emploi	107	19.0%	19	31.1%	35	25.7%	6	42.9%	5	26.3%	13	25.0%	2	16.7%	1	33.3%	2	50.0%
	sans travail, sans recherche d'emploi	93	16.5%	18	29.5%	33	24.3%	2	14.3%	6	31.6%	13	25.0%	5	41.7%	0	0.0%	1	25.0%
	rentier/rentière	38	6.7%	2	3.3%	1	0.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	1.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	incapacité de travail	97	17.2%	4	6.6%	19	14.0%	3	21.4%	1	5.3%	6	11.5%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%
	femme/homme au foyer	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	25	4.4%	3	4.9%	11	8.1%	1	7.1%	2	10.5%	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	563	100.0%	61	100.0%	136	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	52	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	4	100.0%
Données manquantes		188		20		47		6		5		20		5		1		0	

Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnac060	activité prof. à plein temps (dès 70%)	40	15.1%	1	4.2%	2	3.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	activité prof. à temps partiel	23	8.7%	1	4.2%	4	7.7%	1	16.7%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.8%
	jobs occasionnels	3	1.1%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en formation	6	2.3%	1	4.2%	4	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.8%
	sans travail, en quête d'emploi	46	17.4%	5	20.8%	7	13.5%	3	50.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	sans travail, sans recherche d'emploi	38	14.3%	5	20.8%	16	30.8%	0	0.0%	2	22.2%	3	18.8%	1	50.0%	0	0.0%	5	5.3%
	rentier/rentière	19	7.2%	1	4.2%	4	7.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	incapacité de travail	61	23.0%	10	41.7%	12	23.1%	1	16.7%	2	22.2%	9	56.3%	1	50.0%	0	0.0%	45	47.4%
	femme/homme au foyer	15	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	autre	14	5.3%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	265	100.0%	24	100.0%	52	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
	Données manquantes	89		5		16		2		3		7		0		0		1	

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

		Durée (en semaines)						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	15.60	31.19	5.00	10.29	14.57	838	0
	Femmes	13.39	25.60	4.57	9.79	16.00	490	1
	Total	14.78	29.26	4.86	10.14	15.00	1328	1
act-info-FOS	Hommes	34.40	42.13	9.43	22.71	41.29	333	1
	Femmes	35.25	36.57	7.86	23.14	47.71	107	0
	Total	34.61	40.81	9.14	22.93	43.29	440	1
Traitement résidentiel	Hommes	20.95	35.66	5.86	12.00	22.86	1171	1
	Femmes	17.30	29.08	5.00	11.00	18.00	597	1
	Total	19.72	33.62	5.50	12.00	21.00	1768	2

Durée de la prise en charge (2020)

	Durée (en semaines)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
TOTAL							
PP alcool	14.48	20.95	4.57	10.00	14.43	1110	1
PP opioïde	26.86	29.96	7.00	18.36	28.29	110	0
PP cocaïne et dérivés	26.26	29.19	8.14	17.14	30.86	251	0
PP autre stimulant	40.70	43.64	9.29	24.00	57.36	28	0
PP hypn./sédatif	21.63	27.63	5.57	12.00	26.93	36	0
PP cannabis	19.93	23.60	6.57	12.00	23.14	95	0
PP autre substance	32.69	38.23	6.86	19.14	50.43	19	0
PP jeu hasard/argent	23.93	25.07	6.57	18.50	41.29	4	0
PP autre comportement	17.15	14.74	8.00	14.00	22.50	100	0

Durée de la prise en charge (2020)

	Durée (en semaines)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
HOMMES								
PP alcool	15.55	23.11	5.14	10.29	14.86	751	0	
PP opioïde	25.00	26.73	7.00	18.43	28.00	81	0	
PP cocaïne et dérivés	27.21	29.95	9.57	19.00	31.14	183	0	
PP autre stimulant	39.10	45.54	6.86	22.36	55.14	20	0	
PP hypn./sédatif	21.15	25.97	6.93	12.00	26.93	24	0	
PP cannabis	21.91	26.34	6.57	12.00	22.36	72	0	
PP autre substance	32.73	39.84	6.86	19.14	38.86	17	0	
PP jeu hasard/argent	23.93	25.07	6.57	18.50	41.29	4	0	
PP autre comportement	26.18	26.91	3.50	22.43	48.86	4	0	

Durée de la prise en charge (2020)

	Durée (en semaines)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
FEMMES								
PP alcool	12.38	15.36	4.14	9.00	14.00	353	1	
PP opioïde	32.08	37.62	9.57	17.71	38.29	29	0	
PP cocaïne et dérivés	23.71	27.07	6.21	14.64	26.43	68	0	
PP autre stimulant	44.70	41.12	16.07	34.64	64.14	8	0	
PP hypn./sédatif	22.58	31.89	4.57	8.93	24.79	12	0	
PP cannabis	13.73	9.40	6.43	10.00	24.00	23	0	
PP autre substance	32.36	30.20	11.00	32.36	53.71	2	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	16.78	14.14	8.00	14.00	21.50	96	0	

Durée de la prise en charge (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
@mab020																			
1 semaine ou moins	30	3.6%	10	2.0%	40	3.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%	36	3.1%	12	2.0%	48	2.7%	
> 1 semaine à 1 mois	149	17.8%	102	20.8%	251	18.9%	30	9.0%	7	6.5%	37	8.4%	179	15.3%	109	18.3%	288	16.3%	
>1 mois à 2 mois	155	18.5%	90	18.4%	245	18.4%	36	10.8%	18	16.8%	54	12.3%	191	16.3%	108	18.1%	299	16.9%	
>2 mois à 3 mois	223	26.6%	124	25.3%	347	26.1%	35	10.5%	6	5.6%	41	9.3%	258	22.0%	130	21.8%	388	21.9%	
>3 mois à 6 mois	186	22.2%	124	25.3%	310	23.3%	70	21.0%	24	22.4%	94	21.4%	256	21.9%	148	24.8%	404	22.9%	
>6 mois à 1 année	62	7.4%	31	6.3%	93	7.0%	96	28.8%	26	24.3%	122	27.7%	158	13.5%	57	9.5%	215	12.2%	
> 1 année à 2 ans	21	2.5%	6	1.2%	27	2.0%	39	11.7%	16	15.0%	55	12.5%	60	5.1%	22	3.7%	82	4.6%	
> 2 ans à 3 ans	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%	13	3.9%	6	5.6%	19	4.3%	18	1.5%	7	1.2%	25	1.4%	
> 3 ans à 5 ans	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%	11	0.9%	3	0.5%	14	0.8%	
> 5 ans à 10 ans	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.2%	
> 10 ans	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
Total	838	100.0%	490	100.0%	1328	100.0%	333	100.0%	107	100.0%	440	100.0%	1171	100.0%	597	100.0%	1768	100.0%	
Données manquantes	0		1		1		1		0		1		1		1		2		

Durée de la prise en charge (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	TOTAL																	
@mab020																		
1 semaine ou moins	30	2.7%	0	0.0%	3	1.2%	1	3.6%	2	5.6%	4	4.2%	2	10.5%	1	25.0%	3	3.0%
> 1 semaine à 1 mois	216	19.5%	13	11.8%	26	10.4%	4	14.3%	5	13.9%	10	10.5%	1	5.3%	0	0.0%	13	13.0%
>1 mois à 2 mois	214	19.3%	18	16.4%	32	12.7%	1	3.6%	5	13.9%	17	17.9%	3	15.8%	0	0.0%	11	11.0%
>2 mois à 3 mois	289	26.0%	9	8.2%	35	13.9%	3	10.7%	9	25.0%	22	23.2%	2	10.5%	0	0.0%	18	18.0%
>3 mois à 6 mois	229	20.6%	31	28.2%	66	26.3%	6	21.4%	5	13.9%	23	24.2%	3	15.8%	2	50.0%	37	37.0%
>6 mois à 1 année	89	8.0%	26	23.6%	59	23.5%	5	17.9%	6	16.7%	10	10.5%	4	21.1%	0	0.0%	14	14.0%
> 1 année à 2 ans	30	2.7%	8	7.3%	21	8.4%	5	17.9%	3	8.3%	8	8.4%	2	10.5%	1	25.0%	4	4.0%
> 2 ans à 3 ans	6	0.5%	5	4.5%	7	2.8%	2	7.1%	1	2.8%	1	1.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
> 3 ans à 5 ans	7	0.6%	0	0.0%	2	0.8%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1110	100.0%	110	100.0%	251	100.0%	28	100.0%	36	100.0%	95	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	100	100.0%
Données manquantes	1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Durée de la prise en charge (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement
HOMMES										
@mab020	1 semaine ou moins	22 2.9%	0 0.0%	3 1.6%	0 0.0%	2 8.3%	3 4.2%	2 11.8%	1 25.0%	0 0.0%
	> 1 semaine à 1 mois	132 17.6%	11 13.6%	18 9.8%	4 20.0%	2 8.3%	8 11.1%	1 5.9%	0 0.0%	2 50.0%
	>1 mois à 2 mois	140 18.6%	13 16.0%	18 9.8%	1 5.0%	3 12.5%	13 18.1%	3 17.6%	0 0.0%	0 0.0%
	>2 mois à 3 mois	201 26.8%	6 7.4%	25 13.7%	2 10.0%	6 25.0%	16 22.2%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%
	>3 mois à 6 mois	152 20.2%	23 28.4%	50 27.3%	4 20.0%	4 16.7%	17 23.6%	3 17.6%	2 50.0%	0 0.0%
	>6 mois à 1 année	69 9.2%	20 24.7%	47 25.7%	4 20.0%	5 20.8%	6 8.3%	4 23.5%	0 0.0%	1 25.0%
	> 1 année à 2 ans	25 3.3%	5 6.2%	14 7.7%	3 15.0%	2 8.3%	8 11.1%	1 5.9%	1 25.0%	1 25.0%
	> 2 ans à 3 ans	4 0.5%	3 3.7%	7 3.8%	1 5.0%	0 0.0%	1 1.4%	2 11.8%	0 0.0%	0 0.0%
	> 3 ans à 5 ans	6 0.8%	0 0.0%	1 0.5%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	> 5 ans à 10 ans	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	> 10 ans	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	Total	751 100.0%	81 100.0%	183 100.0%	20 100.0%	24 100.0%	72 100.0%	17 100.0%	4 100.0%	4 100.0%
Données manquantes		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Durée de la prise en charge (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement
FEMMES										
@mab020	1 semaine ou moins	7 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.1%
	> 1 semaine à 1 mois	81 22.9%	2 6.9%	8 11.8%	0 0.0%	3 25.0%	2 8.7%	0 0.0%	0 0.0%	11 11.5%
	>1 mois à 2 mois	72 20.4%	5 17.2%	14 20.6%	0 0.0%	2 16.7%	4 17.4%	0 0.0%	0 0.0%	11 11.5%
	>2 mois à 3 mois	88 24.9%	3 10.3%	10 14.7%	1 12.5%	3 25.0%	6 26.1%	1 50.0%	0 0.0%	18 18.8%
	>3 mois à 6 mois	77 21.8%	8 27.6%	16 23.5%	2 25.0%	1 8.3%	6 26.1%	0 0.0%	0 0.0%	37 38.5%
	>6 mois à 1 année	20 5.7%	6 20.7%	12 17.6%	1 12.5%	1 8.3%	4 17.4%	0 0.0%	0 0.0%	13 13.5%
	> 1 année à 2 ans	5 1.4%	3 10.3%	7 10.3%	2 25.0%	1 8.3%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	3 3.1%
	> 2 ans à 3 ans	2 0.6%	2 6.9%	0 0.0%	1 12.5%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	> 3 ans à 5 ans	1 0.3%	0 0.0%	1 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	> 5 ans à 10 ans	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	> 10 ans	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	Total	353 100.0%	29 100.0%	68 100.0%	8 100.0%	12 100.0%	23 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	96 100.0%
Données manquantes		1	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qmab040																			
fin régulière sans transfert	246	30.0%	163	33.7%	409	31.4%	98	29.9%	32	29.9%	130	29.9%	344	29.9%	195	33.1%	539	31.0%	
fin régulière avec transfert	352	42.9%	139	28.8%	491	37.7%	68	20.7%	13	12.1%	81	18.6%	420	36.6%	152	25.8%	572	32.9%	
changement de domicile	6	0.7%	4	0.8%	10	0.8%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.7%	8	0.7%	5	0.8%	13	0.7%	
hospitalisation	9	1.1%	17	3.5%	26	2.0%	4	1.2%	3	2.8%	7	1.6%	13	1.1%	20	3.4%	33	1.9%	
détention	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	3	0.9%	1	0.9%	4	0.9%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%	
perte de contact	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.5%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	
rupture explicite	179	21.8%	143	29.6%	322	24.7%	133	40.5%	43	40.2%	176	40.5%	312	27.2%	186	31.5%	498	28.6%	
décès	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%	
autre raison	25	3.0%	16	3.3%	41	3.1%	15	4.6%	13	12.1%	28	6.4%	40	3.5%	29	4.9%	69	4.0%	
Total	821	100.0%	483	100.0%	1304	100.0%	328	100.0%	107	100.0%	435	100.0%	1149	100.0%	590	100.0%	1739	100.0%	
Données manquantes	17		8		25		6		0		6		23		8		31		

Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement	TOTAL									
qmab040																			
fin régulière sans transfert	363	33.3%	24	22.0%	57	22.9%	9	34.6%	12	34.3%	25	26.3%	2	10.5%	1	33.3%	43	43.4%	
fin régulière avec transfert	436	40.0%	28	25.7%	60	24.1%	8	30.8%	8	22.9%	19	20.0%	5	26.3%	2	66.7%	7	7.1%	
changement de domicile	6	0.6%	1	0.9%	2	0.8%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
hospitalisation	15	1.4%	3	2.8%	5	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	5.3%	0	0.0%	7	7.1%	
détention	2	0.2%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
perte de contact	0	0.0%	1	0.9%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
rupture explicite	229	21.0%	47	43.1%	109	43.8%	6	23.1%	10	28.6%	44	46.3%	8	42.1%	0	0.0%	39	39.4%	
décès	3	0.3%	1	0.9%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre raison	35	3.2%	4	3.7%	10	4.0%	2	7.7%	4	11.4%	5	5.3%	3	15.8%	0	0.0%	3	3.0%	
Total	1089	100.0%	109	100.0%	249	100.0%	26	100.0%	35	100.0%	95	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	99	100.0%	
Données manquantes	22		1		2		2		1		0		0		1		1		

Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
HOMMES																			
qmab040	fin régulière sans transfert	241	32.8%	20	25.0%	40	22.0%	5	27.8%	9	37.5%	20	27.8%	2	11.8%	1	33.3%	2	66.7%
	fin régulière avec transfert	311	42.3%	23	28.7%	49	26.9%	6	33.3%	5	20.8%	18	25.0%	4	23.5%	2	66.7%	0	0.0%
	changement de domicile	4	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hospitalisation	6	0.8%	2	2.5%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	détention	2	0.3%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	perte de contact	0	0.0%	1	1.3%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rupture explicite	147	20.0%	31	38.8%	79	43.4%	5	27.8%	8	33.3%	30	41.7%	7	41.2%	0	0.0%	1	33.3%
	décès	2	0.3%	1	1.3%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre raison	22	3.0%	2	2.5%	6	3.3%	1	5.6%	2	8.3%	2	2.8%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	735	100.0%	80	100.0%	182	100.0%	18	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
	Données manquantes	16		1		1		2		0		0		0		1		1	

Raison principale de la fin de la prise en charge (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement								
FEMMES																			
qmab040	fin régulière sans transfert	120	34.5%	4	13.8%	17	25.4%	4	50.0%	3	27.3%	5	21.7%	0	0.0%	0	0.0%	41	42.7%
	fin régulière avec transfert	121	34.8%	5	17.2%	11	16.4%	2	25.0%	3	27.3%	1	4.3%	1	50.0%	0	0.0%	7	7.3%
	changement de domicile	2	0.6%	1	3.4%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hospitalisation	9	2.6%	1	3.4%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.3%
	détention	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	perte de contact	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rupture explicite	82	23.6%	16	55.2%	30	44.8%	1	12.5%	2	18.2%	14	60.9%	1	50.0%	0	0.0%	38	39.6%
	décès	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre raison	13	3.7%	2	6.9%	4	6.0%	1	12.5%	2	18.2%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	Total	348	100.0%	29	100.0%	67	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	96	100.0%
	Données manquantes	6		0		1		0		1		0		0		0		0	

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qna041																		
traitement résidentiel	19	5.5%	7	5.2%	26	5.4%	21	31.8%	6	54.5%	27	35.1%	40	9.7%	13	8.9%	53	9.5%
structure/clinique de jour	98	28.2%	44	32.6%	142	29.5%	5	7.6%	0	0.0%	5	6.5%	103	24.9%	44	30.1%	147	26.3%
prise en charge ambulatoire	198	57.1%	77	57.0%	275	57.1%	13	19.7%	1	9.1%	14	18.2%	211	51.1%	78	53.4%	289	51.7%
appartement protégé	25	7.2%	1	0.7%	26	5.4%	21	31.8%	2	18.2%	23	29.9%	46	11.1%	3	2.1%	49	8.8%
autre institution spécialisée	7	2.0%	6	4.4%	13	2.7%	6	9.1%	2	18.2%	8	10.4%	13	3.1%	8	5.5%	21	3.8%
Total	347	100.0%	135	100.0%	482	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	77	100.0%	413	100.0%	146	100.0%	559	100.0%
Données manquantes	5		4		9		2		2		4		7		6		13	

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
	TOTAL																	
qna041																		
traitement résidentiel	25	5.9%	9	32.1%	12	20.7%	1	14.3%	1	12.5%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%
structure/clinique de jour	115	26.9%	6	21.4%	10	17.2%	4	57.1%	1	12.5%	6	31.6%	1	20.0%	1	50.0%	3	42.9%
prise en charge ambulatoire	249	58.3%	7	25.0%	17	29.3%	2	28.6%	5	62.5%	5	26.3%	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%
appartement protégé	29	6.8%	2	7.1%	12	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	26.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre institution spécialisée	9	2.1%	4	14.3%	7	12.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	427	100.0%	28	100.0%	58	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
Données manquantes	9		0		2		1		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
qnab041	traitement résidentiel	18	5.9%	7	30.4%	8	17.0%	1	16.7%	1	20.0%	3	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	structure/clinique de jour	80	26.1%	5	21.7%	7	14.9%	3	50.0%	1	20.0%	5	27.8%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%
	prise en charge ambulatoire	177	57.7%	7	30.4%	16	34.0%	2	33.3%	2	40.0%	5	27.8%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%
	appartement protégé	27	8.8%	2	8.7%	11	23.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	27.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre institution spécialisée	5	1.6%	2	8.7%	5	10.6%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	307	100.0%	23	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
	Données manquantes	4		0		2		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
qnab041	traitement résidentiel	6	5.2%	2	40.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%
	structure/clinique de jour	35	30.2%	1	20.0%	3	27.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%
	prise en charge ambulatoire	69	59.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	42.9%
	appartement protégé	2	1.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre institution spécialisée	4	3.4%	2	40.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	116	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	7	100.0%
	Données manquantes	5		0		0		1		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)

		VMAB042					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
act-info-Residalc	Hommes	0	1
	Femmes	0	0
	Total	0	1
act-info-FOS	Hommes	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0
	Femmes	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0
	Total	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0
Traitement résidentiel	Hommes	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	1
	Femmes	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0
	Total	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	1

Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)

	VMAB042						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
TOTAL								
PP alcool	0	0	
PP opioïde	0	1	
PP cocaïne et dérivés	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0	
PP autre stimulant	0	0	
PP hypn./sédatif	0	0	
PP cannabis	0	0	
PP autre substance	0	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	0	0	

Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)

	VMAB042						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
HOMMES								
PP alcool	0	0	
PP opioïde	0	1	
PP cocaïne et dérivés	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0	
PP autre stimulant	0	0	
PP hypn./sédatif	0	0	
PP cannabis	0	0	
PP autre substance	0	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	0	0	

Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours ? (2020)

	VMAB042						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
FEMMES								
PP alcool	0	0	
PP opioïde	0	0	
PP cocaïne et dérivés	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0	
PP autre stimulant	0	0	
PP hypn./sédatif	0	0	
PP cannabis	0	0	
PP autre substance	0	0	
PP jeu hasard/argent	0	0	
PP autre comportement	0	0	

Question filtrée - si décès: quelle cause? (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS			Traitement résidentiel								
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total				
qmab044 suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
Données manquantes	0		1		1		1		0		1		1		1		2	

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
\$nad010																			
alcool	554	85.5%	264	67.0%	818	78.5%	126	44.4%	48	49.0%	174	45.5%	680	73.0%	312	63.4%	992	69.7%	
héroïne	30	4.6%	17	4.3%	47	4.5%	69	24.3%	23	23.5%	92	24.1%	99	10.6%	40	8.1%	139	9.8%	
méthadone	5	0.8%	4	1.0%	9	0.9%	5	1.8%	3	3.1%	8	2.1%	10	1.1%	7	1.4%	17	1.2%	
buprénorphine	3	0.5%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%	
fentanyl	1	0.2%	2	0.5%	3	0.3%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	3	0.3%	3	0.6%	6	0.4%	
autres opioïdes	4	0.6%	2	0.5%	6	0.6%	5	1.8%	0	0.0%	5	1.3%	9	1.0%	2	0.4%	11	0.8%	
cocaïne en poudre	111	17.1%	49	12.4%	160	15.4%	115	40.5%	41	41.8%	156	40.8%	226	24.2%	90	18.3%	316	22.2%	
crack	19	2.9%	10	2.5%	29	2.8%	16	5.6%	8	8.2%	24	6.3%	35	3.8%	18	3.7%	53	3.7%	
autres formes de cocaïne	4	0.6%	0	0.0%	4	0.4%	3	1.1%	4	4.1%	7	1.8%	7	0.8%	4	0.8%	11	0.8%	
amphétamines	13	2.0%	9	2.3%	22	2.1%	21	7.4%	10	10.2%	31	8.1%	34	3.6%	19	3.9%	53	3.7%	
méthamphétamines	4	0.6%	3	0.8%	7	0.7%	15	5.3%	4	4.1%	19	5.0%	19	2.0%	7	1.4%	26	1.8%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	11	1.7%	8	2.0%	19	1.8%	15	5.3%	5	5.1%	20	5.2%	26	2.8%	13	2.6%	39	2.7%	
cathinones synthétiques	1	0.2%	3	0.8%	4	0.4%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	2	0.2%	4	0.8%	6	0.4%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	
barbituriques	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	1	0.4%	1	1.0%	2	0.5%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%	
benzodiazépines	32	4.9%	21	5.3%	53	5.1%	19	6.7%	8	8.2%	27	7.1%	51	5.5%	29	5.9%	80	5.6%	
GHB/GBL	3	0.5%	0	0.0%	3	0.3%	8	2.8%	3	3.1%	11	2.9%	11	1.2%	3	0.6%	14	1.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	8	1.2%	5	1.3%	13	1.2%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	10	1.1%	6	1.2%	16	1.1%	
LSD	4	0.6%	1	0.3%	5	0.5%	10	3.5%	2	2.0%	12	3.1%	14	1.5%	3	0.6%	17	1.2%	
kétamine	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	8	2.8%	1	1.0%	9	2.4%	9	1.0%	2	0.4%	11	0.8%	
autres hallucinogènes	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	
substances volatiles	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	1	0.4%	3	3.1%	4	1.0%	3	0.3%	4	0.8%	7	0.5%	
cannabis	119	18.4%	51	12.9%	170	16.3%	80	28.2%	20	20.4%	100	26.2%	199	21.4%	71	14.4%	270	19.0%	
tabac	378	58.3%	199	50.5%	577	55.4%	60	21.1%	21	21.4%	81	21.2%	438	47.0%	220	44.7%	658	46.2%	
autre(s) substance(s)	3	0.5%	5	1.3%	8	0.8%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	5	0.5%	5	1.0%	10	0.7%	
jeu de hasard et d'argent	11	1.7%	1	0.3%	12	1.2%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	13	1.4%	2	0.4%	15	1.1%	
activités online/Internet	8	1.2%	1	0.3%	9	0.9%	5	1.8%	1	1.0%	6	1.6%	13	1.4%	2	0.4%	15	1.1%	
troubles alimentaires	4	0.6%	134	34.0%	138	13.2%	0	0.0%	3	3.1%	3	0.8%	4	0.4%	137	27.8%	141	9.9%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	3	0.5%	2	0.5%	5	0.5%	3	1.1%	4	4.1%	7	1.8%	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%	
aucun	21	3.2%	12	3.0%	33	3.2%	45	15.8%	12	12.2%	57	14.9%	66	7.1%	24	4.9%	90	6.3%	
Nombre de répondant-e-s	648		394		1042		284		98		382		932		492		1424		
Données manquantes	190		97		287		50		9		59		240		106		346		

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
TOTAL																			
\$nad010	alcool	832	94.5%	34	39.1%	64	30.6%	4	21.1%	11	39.3%	29	39.2%	9	56.3%	1	33.3%	6	6.1%
	héroïne	27	3.1%	59	67.8%	36	17.2%	4	21.1%	2	7.1%	2	2.7%	5	31.3%	0	0.0%	1	1.0%
	méthadone	5	0.6%	6	6.9%	2	1.0%	2	10.5%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	1	0.1%	3	3.4%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	1	0.1%	3	3.4%	1	0.5%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	3	0.3%	6	6.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	105	11.9%	35	40.2%	139	66.5%	5	26.3%	8	28.6%	12	16.2%	5	31.3%	1	33.3%	4	4.1%
	crack	11	1.3%	8	9.2%	26	12.4%	2	10.5%	1	3.6%	2	2.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	1	0.1%	3	3.4%	7	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	20	2.3%	6	6.9%	8	3.8%	9	47.4%	3	10.7%	2	2.7%	1	6.3%	0	0.0%	3	3.1%
	méthamphétamines	5	0.6%	5	5.7%	4	1.9%	6	31.6%	3	10.7%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	15	1.7%	5	5.7%	7	3.3%	3	15.8%	2	7.1%	5	6.8%	1	6.3%	0	0.0%	1	1.0%
	cathinones synthétiques	3	0.3%	2	2.3%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.1%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	34	3.9%	15	17.2%	12	5.7%	2	10.5%	14	50.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	GHB/GBL	3	0.3%	3	3.4%	4	1.9%	1	5.3%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	7	0.8%	5	5.7%	2	1.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	8	0.9%	2	2.3%	3	1.4%	1	5.3%	1	3.6%	1	1.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	4	0.5%	2	2.3%	1	0.5%	2	10.5%	1	3.6%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	1	0.1%	1	1.1%	1	0.5%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	2	0.2%	2	2.3%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	125	14.2%	25	28.7%	36	17.2%	5	26.3%	5	17.9%	58	78.4%	3	18.8%	0	0.0%	9	9.2%
	tabac	482	54.8%	32	36.8%	54	25.8%	9	47.4%	13	46.4%	28	37.8%	7	43.8%	0	0.0%	28	28.6%
	autre(s) substance(s)	5	0.6%	0	0.0%	2	1.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	5	0.6%	1	1.1%	5	2.4%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	activités online/Internet	4	0.5%	3	3.4%	3	1.4%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	troubles alimentaires	25	2.8%	5	5.7%	6	2.9%	1	5.3%	4	14.3%	9	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	91	92.9%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	3	0.3%	1	1.1%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	3	3.1%
	aucun	30	3.4%	6	6.9%	33	15.8%	1	5.3%	6	21.4%	8	10.8%	1	6.3%	1	33.3%	3	3.1%
	Nombre de répondant-e-s	880		87		209		19		28		74		16		3		98	
	Données manquantes	231		23		42		9		8		21		3		1		2	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
HOMMES																			
\$nad010	alcool	566	94.2%	29	45.3%	41	27.0%	3	25.0%	7	36.8%	24	42.1%	7	50.0%	1	33.3%	0	0.0%
	héroïne	17	2.8%	45	70.3%	24	15.8%	3	25.0%	2	10.5%	2	3.5%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	3	0.5%	3	4.7%	1	0.7%	1	8.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	1	0.2%	2	3.1%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	0	0.0%	2	3.1%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	3	0.5%	4	6.3%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	74	12.3%	28	43.8%	100	65.8%	3	25.0%	5	26.3%	10	17.5%	4	28.6%	1	33.3%	0	0.0%
	crack	7	1.2%	5	7.8%	16	10.5%	2	16.7%	1	5.3%	1	1.8%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	1	0.2%	2	3.1%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	14	2.3%	4	6.3%	5	3.3%	5	41.7%	1	5.3%	2	3.5%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%
	méthamphétamines	4	0.7%	1	1.6%	4	2.6%	5	41.7%	2	10.5%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	13	2.2%	3	4.7%	5	3.3%	2	16.7%	1	5.3%	1	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	cathinones synthétiques	1	0.2%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	1	0.2%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	21	3.5%	11	17.2%	8	5.3%	2	16.7%	7	36.8%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	3	0.5%	0	0.0%	4	2.6%	1	8.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	6	1.0%	3	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	7	1.2%	1	1.6%	3	2.0%	1	8.3%	1	5.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	3	0.5%	1	1.6%	1	0.7%	2	16.7%	1	5.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	1	0.2%	0	0.0%	1	0.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	93	15.5%	22	34.4%	26	17.1%	2	16.7%	4	21.1%	43	75.4%	3	21.4%	0	0.0%	2	66.7%
	tabac	333	55.4%	21	32.8%	39	25.7%	5	41.7%	8	42.1%	22	38.6%	6	42.9%	0	0.0%	1	33.3%
	autre(s) substance(s)	1	0.2%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	4	0.7%	0	0.0%	5	3.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	activités online/Internet	4	0.7%	2	3.1%	3	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
	troubles alimentaires	2	0.3%	1	1.6%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	2	0.3%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%
	aucun	20	3.3%	6	9.4%	23	15.1%	1	8.3%	5	26.3%	7	12.3%	1	7.1%	1	33.3%	1	33.3%
Nombre de répondant-e-s		601		64		152		12		19		57		14		3		3	
Données manquantes		150		17		31		8		5		15		3		1		1	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
FEMMES																			
\$nad010	alcool	265	95.3%	5	21.7%	23	40.4%	1	14.3%	4	44.4%	5	29.4%	2	100.0	0	0.0%	6	6.3%
	héroïne	10	3.6%	14	60.9%	12	21.1%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.1%
	méthadone	2	0.7%	3	13.0%	1	1.8%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	31	11.2%	7	30.4%	39	68.4%	2	28.6%	3	33.3%	2	11.8%	1	50.0%	0	0.0%	4	4.2%
	crack	4	1.4%	3	13.0%	10	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres formes de cocaïne	0	0.0%	1	4.3%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	6	2.2%	2	8.7%	3	5.3%	4	57.1%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	méthamphétamines	1	0.4%	4	17.4%	0	0.0%	1	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	0.7%	2	8.7%	2	3.5%	1	14.3%	1	11.1%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	cathinones synthétiques	2	0.7%	1	4.3%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	barbituriques	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	13	4.7%	4	17.4%	4	7.0%	0	0.0%	7	77.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	GHB/GBL	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	1	0.4%	2	8.7%	2	3.5%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	1	0.4%	2	8.7%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	32	11.5%	3	13.0%	10	17.5%	3	42.9%	1	11.1%	15	88.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%
	tabac	148	53.2%	11	47.8%	15	26.3%	4	57.1%	5	55.6%	6	35.3%	1	50.0%	0	0.0%	27	28.4%
	autre(s) substance(s)	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu de hasard et d'argent	1	0.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	23	8.3%	4	17.4%	5	8.8%	1	14.3%	4	44.4%	9	52.9%	0	0.0%	0	0.0%	91	95.8%
	autre(s) comportement(s) de type addictif	1	0.4%	1	4.3%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	aucun	10	3.6%	0	0.0%	10	17.5%	0	0.0%	1	11.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
Nombre de répondant-e-s		278		23		57		7		9		17		2		0		95	
Données manquantes		76		6		11		1		3		6		0		0		1	

Remarques: Selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.2 Objectif de consommation relatif au problème principal

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qzao010																			
abstinence définitive	437	72.4%	193	51.9%	630	64.5%	159	67.7%	50	70.4%	209	68.3%	596	71.0%	243	54.9%	839	65.4%	
abstinence limitée dans le temps	77	12.7%	41	11.0%	118	12.1%	13	5.5%	0	0.0%	13	4.2%	90	10.7%	41	9.3%	131	10.2%	
consommation contrôlée	54	8.9%	36	9.7%	90	9.2%	36	15.3%	10	14.1%	46	15.0%	90	10.7%	46	10.4%	136	10.6%	
aucune limitation envisagée	6	1.0%	4	1.1%	10	1.0%	6	2.6%	1	1.4%	7	2.3%	12	1.4%	5	1.1%	17	1.3%	
pas encore déterminé	18	3.0%	17	4.6%	35	3.6%	20	8.5%	10	14.1%	30	9.8%	38	4.5%	27	6.1%	65	5.1%	
autre	12	2.0%	81	21.8%	93	9.5%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	13	1.5%	81	18.3%	94	7.3%	
Total	604	100.0%	372	100.0%	976	100.0%	235	100.0%	71	100.0%	306	100.0%	839	100.0%	443	100.0%	1282	100.0%	
Données manquantes	234		119		353		99		36		135		333		155		488		

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
TOTAL															
qzao010	abstinence définitive	571	69.6%	53	69.7%	125	75.3%	14	77.8%	19	82.6%	32	51.6%	8	61.5%
	abstinence limitée dans le temps	119	14.5%	1	1.3%	6	3.6%	0	0.0%	1	4.3%	4	6.5%	0	0.0%
	consommation contrôlée	75	9.1%	12	15.8%	18	10.8%	3	16.7%	3	13.0%	16	25.8%	5	38.5%
	aucune limitation envisagée	7	0.9%	1	1.3%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%
	pas encore déterminé	36	4.4%	8	10.5%	8	4.8%	1	5.6%	0	0.0%	5	8.1%	0	0.0%
	autre	12	1.5%	1	1.3%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	0	0.0%
	Total	820	100.0%	76	100.0%	166	100.0%	18	100.0%	23	100.0%	62	100.0%	13	100.0%
Données manquantes		291		34		85		10		13		33		6	

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
HOMMES															
qzao010	abstinence définitive	400	71.4%	41	71.9%	92	74.2%	9	75.0%	12	75.0%	27	58.7%	8	66.7%
	abstinence limitée dans le temps	80	14.3%	1	1.8%	5	4.0%	0	0.0%	1	6.3%	3	6.5%	0	0.0%
	consommation contrôlée	46	8.2%	9	15.8%	14	11.3%	3	25.0%	3	18.8%	10	21.7%	4	33.3%
	aucune limitation envisagée	7	1.3%	0	0.0%	4	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%
	pas encore déterminé	18	3.2%	6	10.5%	7	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%
	autre	9	1.6%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%
	Total	560	100.0%	57	100.0%	124	100.0%	12	100.0%	16	100.0%	46	100.0%	12	100.0%
Données manquantes		191		24		59		8		8		26		5	

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
FEMMES															
qzao010	abstinence définitive	170	65.6%	12	63.2%	33	78.6%	5	83.3%	7	100.0%	5	31.3%	0	0.0%
	abstinence limitée dans le temps	39	15.1%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
	consommation contrôlée	29	11.2%	3	15.8%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	37.5%	1	100.0%
	aucune limitation envisagée	0	0.0%	1	5.3%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
	pas encore déterminé	18	6.9%	2	10.5%	1	2.4%	1	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%
	autre	3	1.2%	1	5.3%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
	Total	259	100.0%	19	100.0%	42	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		95		10		26		2		5		7		1	

Remarque: Le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement
Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyaz010	aucune	390	64.7%	198	51.8%	588	59.7%	90	31.6%	22	23.9%	112	29.7%	480	54.1%	220	46.4%	700	51.4%
	une fois	66	10.9%	53	13.9%	119	12.1%	37	13.0%	8	8.7%	45	11.9%	103	11.6%	61	12.9%	164	12.0%
	deux fois	51	8.5%	43	11.3%	94	9.5%	33	11.6%	12	13.0%	45	11.9%	84	9.5%	55	11.6%	139	10.2%
	trois ou quatre fois	55	9.1%	36	9.4%	91	9.2%	60	21.1%	25	27.2%	85	22.5%	115	13.0%	61	12.9%	176	12.9%
	cinq fois ou plus	41	6.8%	52	13.6%	93	9.4%	65	22.8%	25	27.2%	90	23.9%	106	11.9%	77	16.2%	183	13.4%
	Total	603	100.0%	382	100.0%	985	100.0%	285	100.0%	92	100.0%	377	100.0%	888	100.0%	474	100.0%	1362	100.0%
	Données manquantes	235		109		344		49		15		64		284		124		408	

Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
qyaz010	aucune	514	60.8%	28	33.3%	64	33.5%	7	38.9%	17	58.6%	24	35.3%	5	31.3%	3	100.0%	34	35.1%
	une fois	98	11.6%	11	13.1%	30	15.7%	2	11.1%	4	13.8%	7	10.3%	1	6.3%	0	0.0%	8	8.2%
	deux fois	71	8.4%	10	11.9%	27	14.1%	3	16.7%	1	3.4%	10	14.7%	2	12.5%	0	0.0%	14	14.4%
	trois ou quatre fois	85	10.1%	19	22.6%	30	15.7%	3	16.7%	3	10.3%	15	22.1%	2	12.5%	0	0.0%	17	17.5%
	cinq fois ou plus	77	9.1%	16	19.0%	40	20.9%	3	16.7%	4	13.8%	12	17.6%	6	37.5%	0	0.0%	24	24.7%
	Total	845	100.0%	84	100.0%	191	100.0%	18	100.0%	29	100.0%	68	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	97	100.0%
	Données manquantes	266		26		60		10		7		27		3		1		3	

Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
HOMMES																				
qyaz010	aucune	357	62.3%	22	36.1%	54	38.6%	3	27.3%	10	52.6%	22	40.0%	4	28.6%	3	100.0%	2	66.7%	
	une fois	56	9.8%	10	16.4%	24	17.1%	0	0.0%	3	15.8%	6	10.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	deux fois	46	8.0%	6	9.8%	17	12.1%	3	27.3%	1	5.3%	7	12.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	trois ou quatre fois	61	10.6%	11	18.0%	19	13.6%	3	27.3%	2	10.5%	15	27.3%	2	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	
	cinq fois ou plus	53	9.2%	12	19.7%	26	18.6%	2	18.2%	3	15.8%	5	9.1%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	573	100.0%	61	100.0%	140	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	55	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	
	Données manquantes	178		20		43		9		5		17		3		1		1		

Période(s) de rechute au cours du traitement (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement		
FEMMES																				
qyaz010	aucune	157	57.9%	6	26.1%	10	19.6%	4	57.1%	7	70.0%	2	15.4%	1	50.0%	0	0.0%	32	34.0%	
	une fois	42	15.5%	1	4.3%	6	11.8%	2	28.6%	1	10.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.5%	
	deux fois	24	8.9%	4	17.4%	10	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.9%	
	trois ou quatre fois	24	8.9%	8	34.8%	11	21.6%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.0%	
	cinq fois ou plus	24	8.9%	4	17.4%	14	27.5%	1	14.3%	1	10.0%	7	53.8%	1	50.0%	0	0.0%	24	25.5%	
	Total	271	100.0%	23	100.0%	51	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	94	100.0%	
	Données manquantes	83		6		17		1		2		10		0		0		2		

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)

	act-info-Residalc						act-info-FOS						Traitement résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
\$yaz020																		
alcool	175	82.2%	102	55.7%	277	69.9%	108	56.3%	42	62.7%	150	57.9%	283	69.9%	144	57.6%	427	65.2%
opioïdes	8	3.8%	5	2.7%	13	3.3%	48	25.0%	17	25.4%	65	25.1%	56	13.8%	22	8.8%	78	11.9%
cocaïne ou dérivés	42	19.7%	19	10.4%	61	15.4%	103	53.6%	42	62.7%	145	56.0%	145	35.8%	61	24.4%	206	31.5%
autres stimulants	8	3.8%	4	2.2%	12	3.0%	20	10.4%	9	13.4%	29	11.2%	28	6.9%	13	5.2%	41	6.3%
somnifères/tranquillisants	9	4.2%	3	1.6%	12	3.0%	18	9.4%	6	9.0%	24	9.3%	27	6.7%	9	3.6%	36	5.5%
hallucinogènes	3	1.4%	0	0.0%	3	0.8%	7	3.6%	0	0.0%	7	2.7%	10	2.5%	0	0.0%	10	1.5%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.8%	2	0.3%
cannabis	46	21.6%	24	13.1%	70	17.7%	58	30.2%	10	14.9%	68	26.3%	104	25.7%	34	13.6%	138	21.1%
tabac	13	6.1%	5	2.7%	18	4.5%	22	11.5%	7	10.4%	29	11.2%	35	8.6%	12	4.8%	47	7.2%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%	1	0.4%	2	0.3%
jeu hasard/argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités online/Internet	2	0.9%	1	0.5%	3	0.8%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.8%	4	1.0%	1	0.4%	5	0.8%
troubles alimentaires	0	0.0%	61	33.3%	61	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	24.4%	61	9.3%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.5%	3	1.6%	4	1.0%	1	0.5%	3	4.5%	4	1.5%	2	0.5%	6	2.4%	8	1.2%
Nombre de répondant-e-s	213		184		397		195		70		265		408		254		662	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
TOTAL																			
\$yaz020	alcool	309	93.6%	24	43.6%	58	46.8%	3	30.0%	5	41.7%	17	38.6%	6	54.5%	0	0.0%	2	3.2%
	opioïdes	13	3.9%	32	58.2%	21	16.9%	0	0.0%	2	16.7%	4	9.1%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	45	13.6%	29	52.7%	103	83.1%	0	0.0%	5	41.7%	13	29.5%	7	63.6%	0	0.0%	1	1.6%
	autres stimulants	10	3.0%	5	9.1%	8	6.5%	6	60.0%	2	16.7%	7	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%
	somnifères/tranquillisants	11	3.3%	9	16.4%	6	4.8%	3	30.0%	4	33.3%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
	hallucinogènes	2	0.6%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	1	8.3%	2	4.5%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	1	1.8%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	56	17.0%	13	23.6%	17	13.7%	2	20.0%	5	41.7%	37	84.1%	3	27.3%	0	0.0%	3	4.8%
	tabac	22	6.7%	8	14.5%	8	6.5%	1	10.0%	1	8.3%	2	4.5%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu hasard/argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	4	1.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	3	0.9%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	56	88.9%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.3%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%
	Nombre de répondant-e-s	331		56		127		11		12		44		11		0		63	
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu hasard/argent	PP autre comportement									
HOMMES																			
\$yaz020	alcool	199	92.6%	17	43.6%	39	45.9%	3	37.5%	3	33.3%	14	42.4%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	opioïdes	10	4.7%	23	59.0%	13	15.3%	0	0.0%	2	22.2%	4	12.1%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	34	15.8%	21	53.8%	69	81.2%	0	0.0%	3	33.3%	11	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	6	2.8%	2	5.1%	5	5.9%	6	75.0%	2	22.2%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	somnifères/tranquillisants	9	4.2%	9	23.1%	3	3.5%	2	25.0%	2	22.2%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	hallucinogènes	2	0.9%	0	0.0%	3	3.5%	0	0.0%	1	11.1%	2	6.1%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	41	19.1%	11	28.2%	15	17.6%	1	12.5%	5	55.6%	27	81.8%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%
	tabac	19	8.8%	5	12.8%	3	3.5%	1	12.5%	1	11.1%	2	6.1%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu hasard/argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	3	1.4%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		216		39		86		8		9		33		10		0		1	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2020)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu hasard/argent		PP autre comportement	
FEMMES																			
\$yaz020	alcool	109	95.6%	7	43.8%	19	48.7%	0	0.0%	2	66.7%	3	27.3%	1	100.0%	0	0.0%	2	3.2%
	opioïdes	3	2.6%	9	56.3%	8	20.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne ou dérivés	11	9.6%	8	50.0%	34	87.2%	0	0.0%	2	66.7%	2	18.2%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.6%
	autres stimulants	4	3.5%	3	18.8%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
	somnifères/tranquillisants	2	1.8%	0	0.0%	3	7.7%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
	hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	0	0.0%	1	6.3%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	15	13.2%	2	12.5%	2	5.1%	1	50.0%	0	0.0%	10	90.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%
	tabac	3	2.6%	3	18.8%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu hasard/argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	activités online/Internet	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	3	2.6%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	56	90.3%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	
Nombre de répondant-e-s		114		17		41		3		3		11		1		0		62	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).